



Pneumatiky pro radost z jízdy.



Modelová brožura



GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

OBSAH

HISTORIE GOODYEAR	4
PŘEDSTAVENÍ	6
PROČ ZVOLIT PNEUMATIKY GOODYEAR?	8
VYVINUTO PRO VÁŠ DOBRÝ POCIT	10
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE GOODYEAR	12



OSOBNÍ AUTOMOBILY

PNEUMATIKY GOODYEAR PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY	14
LETNÍ PNEUMATIKY	16
Eagle F1 Asymmetric 3	18
EfficientGrip Performance	20
EfficientGrip Compact	22
CELOROČNÍ PNEUMATIKY	24
Vector 4Seasons Gen-2	26
ZIMNÍ PNEUMATIKY	28
UltraGrip Performance Gen-1	30
UltraGrip 9	32



SUV/4X4

PNEUMATIKY PRO VOZIDLA SUV /4X4	34
EKVIVALENTNÍ TABULKA	36
LETNÍ PNEUMATIKY	38
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	40
EfficientGrip SUV	42
Wrangler All-Terrain Adventure	44
Wrangler HP All weather	46
Wrangler DuraTrac	47
CELOROČNÍ PNEUMATIKY	48
Vector 4Seasons SUV Gen-2	50
ZIMNÍ PNEUMATIKY	52
UltraGrip Performance SUV Gen-1	54



PNEUMATIKY PRO LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY A DODÁVKY

PNEUMATIKY GOODYEAR PRO LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY A DODÁVKY	56
LETNÍ PNEUMATIKY	58
EfficientGrip Cargo	60
CELOROČNÍ PNEUMATIKY	62
Cargo Vector 2	64
Vector 4Seasons Gen-1	66
ZIMNÍ PNEUMATIKY	68
UltraGrip 9	70
Cargo UltraGrip 2	72

ORIGINÁLNÍ VÝBAVA

74



POKROKOVÉ MYŠLENÍ. DOSTALO NÁS NA MĚS



1898

Byla založena společnost Goodyear Tire & Rubber.



1904

Vyrobili jsme první demontovatelnou pneumatiku na světě.



1908

Vyrobili jsme pneumatiky pro Ford T, první masově sériově vyráběný automobil.



2009

Představili jsme pneumatiky EfficientGrip; redukuje spotřebu pohonných hmot bez omezení výkonových a bezpečnostních parametrů pneumatiky.



2008

Představili jsme revoluční technologii Smartwear u pneumatik OptiGrip, využívající nové drážkování a směs, zajišťující v celém životním cyklu vysokou úroveň výkonu pneumatiky.



2007

S pneumatikou Eagle F1 Asymmetric s technologií Active Cornergrip Technology jsme stanovili nový standard mezi vysokovýkonnými pneumatikami.



2005

Uvedli jsme na trh systém RunOnFlat - který vás udrží na silnici i v případě defektu.




2011

Představili jsme novou pneumatiku Eagle F1 Asymmetric 2 s ActiveBraking Technology a také UltraGrip 8, první směrový dezén, využívající technologii 3D-BIS Technology® (Three-Dimensional Block Interlocking System).



2012

Hráli jsme vedoucí roli při zavádění EU štítků, které pomáhají zákazníkům se při výběru pneumatik dobře orientovat.



2012


Vyvinuli jsme pneumatiku z recyklované biomasy. Koncept Biolsoprene™ byl prezentován v Kodani na Climate Conference.



ÍC A ZPĚT.

1934

Představili jsme systém Lifeguard - první pneumatiku na světě, která zajišťuje mimořádnou stabilitu i v případě defektu.



1965

První automobil na světě, který pokořil na zemi rychlost 600 mil/hod, použil pneumatiky Goodyear.



1971

Goodyear byly první pneumatiky na Měsíci.



1985

Dodávali jsme první radiální pneumatiky pro obchodní letadla.



2001

Vyvinuli jsme životnímu prostředí přátelský systém BioTRED, směs pro pneumatiky, vycházející z kukuřice.



1997

Pneumatiky Goodyear byly první, které vyhrály 350 Velkých cen F1.



1993

Představili jsme systém Aquatred, první pneumatiky vyvinuté speciálně do mokra.



2013

Uvedli jsme na trh pneumatiku EfficientGrip performance s hodnocením A na mokřém povrchu.



2014

Představili jsme technologii Goodyear SoundComfort Technology, redukující díky speciální pěně vnitřní hluk v automobilu.




2016

Představujeme novou technologii Reinforced Construction, která díky silnější a lehčí konstrukci pneumatiky poskytuje přesnější řízení a vyšší kilometrový výkon.



2017

Uvádíme na trh pneumatiku SealTech, která automaticky uzavírá veškerá proražení do 5 mm v oblasti běhounu.



PŘEDSTAVUJEME



Goodyear, abyste se cítili dobře

Goodyear nabízí prémiovou kvalitu, inovativní produkty, na které se lze spolehnout. Staráme se o lidi a jejich rodiny. Proto prodáváme pneumatiky nejvyšší kvality s nejspolehlivější konstrukcí. Nikdy nebudeme dělat kompromisy na poli bezpečnosti.

Dopřejeme vaší mysli klid a pocit jistoty, abyste si mohli užít každou cestu. **Goodyear - Made to Feel Good.**



O značce Goodyear

Historie značky Goodyear je bohatá na prvenství. V roce 1908 jsme byli první, kdo dodával pneumatiky do první sériové výroby automobilů na světě pro model Ford T. Pneumatiky Goodyear byly první, které v roce 1965 překonaly rychlostní rekord vozidla, pohybujícího se po zemi, v roce 1970 se pneumatiky Goodyear XLT jako první dotkly povrchu Měsíce, když je tam dopravilo Apollo 14. A řada dalších prvenství charakterizuje historii této značky, což dokumentuje přehled na straně 4.

Dnes je nekompromisně na bezpečnost zaměřená inovace srdcem značky Goodyear. V roce 2012 získal Goodyear od magazínu Times za svou Air Maintenance Technology ocenění Best Innovations of the Year. Magazín Fortune označil značku Goodyear mezi dodavateli do automobilového průmyslu jako nejobjektivnější. Goodyear také patří mezi nejčastěji mezinárodně uznávané výrobce pneumatik za inovace. Mnoho předních výrobců automobilů si volí značku Goodyear jako partnera, podílejícího se na vývoji originální výbavy automobilů.

Naše dvě vývojová centra v Akronu, Ohio a v Comar-Berg v Lucembursku vyvíjejí produkty a služby, které stanovují vývojové a technologické standardy v pneumatikářském průmyslu.





GOODYEAR

PROČ ZVOLIT PNEUMATIKY GOODYEAR?

Naše pneumatiky nabízejí nejvyšší výkon za všech jízdních podmínek.

- Více než 100 let nabízíme portfolio produktů mnohonásobně oceňované za pokrokové technologie
- Protože bezpečnost je středobodem všeho, co děláme
- Protože si nás volí prémioví výrobci automobilů, abychom řidičům nabídli optimální zážitek



PŘEHLED HLAVNÍCH ARGUMENTŮ

1. Vždy před konkurencí

Zde jsou příklady: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2. dosáhl v testech proti konkurenci:

- Nejlepší v testu brzdění na mokru a sněhu**
- Nejkratší brzdná dráha na mokru, o 3,6 metru nebo o 9% lepší brzdný výkon*
- Nejkratší brzdná dráha na sněhu, o 2,2 metru nebo o 8% lepší brzdný výkon*



* Ve srovnání s průměrem čtyř konkurentů (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season a Vredestein Quattrac 5). Měřeno společností TÜV SÜD Product Service v srpnu 2017; rozměr pneumatiky: 205/55R16; testovací vůz: VW Golf VII; lokalita: Cardrona (Nizozemí), Colmar-Berg (Lucembursko), Montpellier (Francie), Wittlich (Německo), Papenburg (Německo), Uni Neubiberg (Německo), TÜV SÜD Garching (Německo); zpráva číslo: 713112421-02.

** Ve srovnání s jednotlivými konkurenty (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season a Vredestein Quattrac 5). Měřeno společností TÜV SÜD Product Service v srpnu 2017; rozměr pneumatiky: 205/55R16; testovací vůz: VW Golf VII; lokalita: Cardrona (Nizozemí), Colmar-Berg (Lucembursko), Montpellier (Francie), Wittlich (Německo), Papenburg (Německo), Uni Neubiberg (Německo), TÜV SÜD Garching (Německo); zpráva číslo: 713112421-02.



2. Vítězství v testu pneumatik



I když nás nic neudělá pyšnějšími, než vývoj pneumatik, jsme pochopitelně pyšní také na všechny ocenění, s kterými se můžeme pochlubit.



* Celoroční šampion: na základě 181 testů v magazínech provedených od ledna 2013 do listopadu 2017, a to 35 předními, nezávislými evropskými magazíny v oboru pneumatik. Výpočet je založen výhradně na testech v magazínech, kterých se zúčastnil jak Goodyear, tak i Michelin. Další informace naleznete na stránkách https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

* Vyhrává více testů než Michelin: Na základě 22 testů v magazínech provedených od ledna 2013 do listopadu 2017, a to 13 předními, nezávislými evropskými magazíny v oboru pneumatik. Výpočet je založen na počtu vítězných testů Goodyear v kategorii celoročních pneumatik ve srovnání se všemi testovanými konkurenty. Další informace naleznete na stránkách https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

3. Výrobci prémiových automobilů zvolili Goodyear

Pokud zvolíte Goodyear, můžete si být jistí, že jste v dobré společnosti. Zde je jen několik zvučných jmen, které důvěřují značce Goodyear:



Konstruovány pro váš dobrý pocit



360° TESTY KVALITY

Pokud jde o kvalitu, dobré pro nás není nikdy dost dobré.

To je důvod, proč je každá pneumatika vyráběná a testovaná podle **více než 50 výkonnostních kritérií**, zatímco štítky EU a odborné magazíny testují podle 3 a 15 kritérií.



Inženýři společnosti Goodyear testují každou novou konstrukci pneumatiky podle více než 50 výkonnostních kritérií. Zimní pneumatiky mají další velmi důležité specifické faktory výkonu, které štítky EU nehodnotí.

50
KRITÉRIÍ



Špičkové evropské automobilové organizace a publikace provádějí nezávislé testy pneumatik, ve kterých analyzují v průměru 5 klíčových výkonnostních kritérií.

15
KRITÉRIÍ

Standardizované štítky, zavedené EU normou 1222/2009, informují zákazníka o třech výkonnostních attributech pneumatiky:



Ekonomiky provozu

Štítek informuje o úspoře paliva v závislosti na valivém odporu pneumatiky. Rozdíl mezi hodnocením G a A by měl představovat úsporu paliva až do 7,5 %*.



Přilnavost na mokru

Štítek informuje o brzdě dráze osobního automobilu na mokrému povrchu z rychlosti 80 km/h. Rozdíl mezi hodnocením F a A představuje až o 18 metrů kratší brzdovou dráhu**, což je ekvivalent 7 délek automobilu smart.



Vnější valivý hluk

Pneumatika s jednou zvukovou vlnou je mnohem tišší volbou: výsledkem je zhruba čtyřikrát menší hlučnost než u pneumatiky se třemi zvukovými vlnami.

3
KRITÉRIA

* Vztaheno k European Commission's Impact Assessment SEC (2008) 2860.

** Údaj na štítku se vztahuje k nařízení EU NO 1222-2009, formát podle přílohy II, článku 1 a 2 nařízení a má pouze orientační informativní charakter. Tento příklad je uveden pro všeobecné informační a vzdělávací účely.



GOODYEAR

VYHRÁVÁ VÍCE TESTŮ NEŽ MICHELIN*

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

*Celoroční šampion: na základě 181 testů v magazínech provedených od ledna 2013 do listopadu 2017, a to 35 předními, nezávislými evropskými magazíny v oboru pneumatik. Výpočet je založen výhradně na testech v magazínech, kterých se zúčastnil jak Goodyear, tak i Michelin. Další informace naleznete na stránkách https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE GOODYEAR



ActiveBraking TECHNOLOGY

Inovativní 3dimenzionální design bloků běhounu, které při brzdění zvyšují kontaktní plochu pneumatiky s vozovkou.

Výhody

Kratší brzdná dráha na suchém i mokrému povrchu.



Active CornerGrip TECHNOLOGY

Technologie boku pneumatiky, která zajišťuje rovnoměrné rozprostření sil a tím efektivnější kontakt běhounu s vozovkou, aby všechny bloky dezénu byly plně v akci.

Výhody

- Vysoký výkon
- Aquaplaning
- Handling na mokru



SmartTred TECHNOLOGY

Jedinečný SmartTred design sestává ze specifických zón bloků dezénu, které se přizpůsobují podmínkám vozovky.

Výhody

Excelentní celoroční výkony pneumatiky.



ActiveGrip TECHNOLOGY

Technologie boku pneumatiky, která zajišťuje rovnoměrné rozprostření sil a tím efektivnější kontakt běhounu s vozovkou, aby všechny bloky dezénu byly plně v akci.

Výhody

- Vysoký výkon
- Aquaplaning
- Handling na mokru



FuelSaving TECHNOLOGY

Kombinuje lehkou strukturu pneumatiky s pokrokovou směsí běhounu. Pneumatika potřebuje méně energie, aby se valila.

Výhody

Nižší náklady na palivo a nižší emise CO₂.



MultiControl Ice TECHNOLOGY

Tato revoluční technologie zvyšuje kontakt hřebů s povrchem vozovky pro výrazně efektivnější přilnavost na ledu a handling.

Výhody

Jedinečný handling a přilnavost na ledu.



SilentArmor TECHNOLOGY

Dovoluje vám jet s jistotou po nerovném povrchu díky zesílení bočnice Durawall™ a snižuje optimalizovanou konstrukcí bloků dezénu hlučnost.

Výhody

- Zvýšená ochrana proti propíchnutí nebo proříznutí.
- Klidná a komfortní jízda.



SoundComfort TECHNOLOGY

Technologie značky Goodyear SoundComfort využívá hluk absorbující pěnu, přidávanou do vnitřních struktur pneumatiky.

Výhody

- Snížení hladiny vnitřního hluku až o 4 dBA.
- Lehké a trvanlivé řešení - stabilní po celou dobu životnosti pneumatiky.



TOPIndicator TECHNOLOGY

Tread Optimal Performance Technology optimalizuje dezén běhounu pro výkony pneumatiky v zimním období.

Výhody

Snadný monitoring výkonu běhounu v zimním období.

Napříč historií byl Goodyear vždy pionýrem v inovativních technologiích. Dnes přicházejí výzkumníci a inženýři z celého světa, aby implementovali nové technologie a vyvíjeli pneumatiky Goodyear.



RunOnFlat TECHNOLOGY

RunOnFlat je technologií značky Goodyear, která vychází z konceptu zesílení boků pneumatiky. Tato technologie zachovává pneumatice tvar i při úplném úniku vzduchu a umožňuje další jízdu největší rychlostí 80 km/h.

Výhody

- Není nutné měnit pneumatiku v nebezpečném prostředí.
- Bez rizika na vysokorychlostních komunikacích při úniku vzduchu z pneumatiky.



BIS TECHNOLOGY®

Revoluční 3D-BIS Technology® uzamkne všechny bloky dezénu tak, aby zajistila pevnost styčné plochy běhounu pro lepší řízení a stabilitu vozidla na mokřích a suchých vozovkách.

Výhody

- Komfortní a méně únavná jízda.
- Více přilnavosti na sněhu a ledu.



SnowControl TECHNOLOGY

Dvě různé směsi propůjčí pneumatice vyvážený poměr mezi přilnavostí na mokru a valivým odporem po celou dobu životnosti pneumatiky.

Výhody

Kratší brzdná dráha na mokru a nižší spotřeba paliva.



Grip Booster TECHNOLOGY

Nová směs Grip Booster využívá adhezivní pryskyřice ke zvýšení přilnavosti pneumatiky s povrchem vozovky. Toto se zaslouhuje o lepší přilnavost při brzdění a handling na mokřích a suchých vozovkách.

Výhody

Nová adhezivní pryskyřice ve směsi zvyšuje přilnavost pneumatiky za všech (sucho a mokro) podmínek.



Reinforced Construction TECHNOLOGY

Tato nová technologie zajišťuje pevnější a současně lehčí konstrukci pneumatiky.

Výhody

Zlepšuje handling, příčné zrychlení, styčnou plochu a ekonomiku provozu.



SealTech

Technologie SealTech společnosti Goodyear uzavírá proražení do průměru 5 mm.

Výhody

- Umožňuje řidičům pokračovat v jízdě - nemusí hned zastavit a měnit pneumatiku na krajnici.
- Nepotřebujete náhradní pneumatiku.



PNEUMATIKY

GOODYEAR PRO

VŠECHNY OSOBNÍ

AUTOMOBILY


		Vysoce výkonné					UHP ULTRA-HIGH PERFORMANCE
	Rychlostní index Rychlost (kmph)	ZR >240 	Y 300 	290 	280 	W 270 	
	Eagle F1 Asymmetric 3						
	EfficientGrip Performance						
	EfficientGrip Compact						
  	Vector 4Seasons Gen-2						
	UltraGrip Performance Gen-1						
	UltraGrip 9						

Goodyear navrhuje každou pneumatiku tak, aby poskytovala nejvyšší výkon za všech i nejtěžších jízdních podmínek. Jsme si jistí, že každá naše pneumatika splňuje standardy jízdních vlastností a životnosti. Získáte tak pneumatiky, kterým můžete důvěřovat za všech podmínek a v každém ročním období.

Tato tabulka obsahuje všechny naše modely pneumatik pro osobní automobily a vyzdvihuje jejich charakteristické vlastnosti, výhody a současně také rozměry, v kterých je každá pneumatika dostupná.

Tabulka níže také ukazuje, která z pneumatik je ta nejlepší, zajišťující optimální výkon vzhledem k rychlostem vašeho vozidla.

Pro další informace a rady, týkající se dostupnosti produktů, kontaktujte, prosím, vašeho zástupce značky Goodyear.





Eagle F1 Asymmetric 3

Nová ultra vysoce výkonná pneumatika poskytuje kratší brzdnou dráhu na suché i mokré vozovce.

- O 2,6 metru kratší brzdná dráha na mokrému povrchu¹
- O 1,3 metru kratší brzdná dráha na suchém povrchu¹
- O 10,9% lepší valivý odpor²
- 31% vyšší odolnost proti opotřebení³

VÍTEŽ TESTU

v předních automobilových magazínech

EU ŠTÍTEK



B - E



A - B



67 - 73

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	205 - 315
Profil	60 - 25
Průměr disku	17" - 22"
Rychlostní index	V, W, Y



¹ Srovnáváno s průměrným výkonem tří posledních modelů konkurenčních značek v segmentu UHP (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental SportContact 5). Testováno TÜV SÜD Product Service GmbH v září - říjnu 2015 na objednávku Goodyear Dunlop. Nové UHP. Rozměr pneumatik: 225/45 R17 91Y; testovací automobil: VW Golf; Testovací lokality: Mireval (F), Papenburg (D), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 713066268.

² Výsledky pro valivý odpor: Continental SportContact 5 - 101,6; Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - 100; průměr ostatních předních konkurentů - 89,1. Část testu specifikována výše reportem No. 713066268.

³ Ve srovnání s průměrným výkonem tří nejnovějších designů hlavních konkurentů v segmentu ultra vysoce výkonných (UHP) pneumatik (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental SportContact 5). Testováno společností DEKRA v září-říjnu 2015 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika, rozměr: 225/45 R17 91Y; testované vozidlo: VW GOLF VII - 150 CV; lokace: otevřený silniční testovací okruh FP01 s testovacími podmínkami popsány v testu #2015-137.



EfficientGrip Performance

Výkonná pneumatika pro vozidla střední a vyšší třídy.

- Kratší brzdná dráha na mokrému povrchu a nižší spotřeba paliva
- Kratší brzdná dráha na suchém povrchu
- Nižší valivý odpor a snížená spotřeba paliva

EU ŠTÍTEK



A - E



A - C



66 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	165 - 245
Profil	65 - 40
Průměr disku	14" - 20"
Rychlostní index	H, V, W



* Testováno TÜV SÜD Product Service GmbH v září 2015 na objednávku Goodyear Dunlop. Rozměr pneumatik: 205/55 R16 91V; testovací automobil: VW Golf; Testovací lokality: Mireval (F), Papenburg (D), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 76249743.



EfficientGrip Compact

Dopřeje vám pocit jistoty a komfortu s vysokou úrovní handlingu a ostatních výkonů.

- Zvýšená ekonomika provozu a nájezd kilometrů
- Kratší brzdná dráha na mokrému a suchém povrchu
- Lepší ochrana proti aquaplaningu
- Příznivá životnímu prostředí

EU ŠTÍTEK



B - E



A - B



68 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	145 - 195
Profil	70 - 60
Průměr disku	13" - 15"
Rychlostní index	R, T





Osobní automobily
Letní pneumatiky

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

Eagle F1 Asymmetric 3

Máte jí pod kontrolou, abyste si užili svou cestu.

VÍTĚZ TESTU
Brzdění na mokré i suché vozovce¹

- Ultra vysokovýkonná pneumatika nabízí kratší brzdnu dráhu na suchém a mokrém povrchu.
- Technologie nové generace nabízejí kratší brzdnu dráhu, vysokou přilnavost pro vysokovýkonný handling na mokrých a suchých silnicích, výkon v zatáčkách, moderní dezén a příznivou ekonomiku provozu.



* Většina rozměrů dosáhla hodnocení A pro přilnavost na mokrém povrchu a hodnocení C pro ekonomiku provozu podle nařízení (EC) No 1222/2009, ale hodnocení se může lišit pro určité rozměry. Pro více informací navštivte prosím www.goodyear.cz

Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů - kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě




→ Nová pneumatika Eagle F1 Asymmetric 3 byla testována nezávislými společnostmi TÜV a DEKRA a potvrdila svůj mimořádný výkon v porovnání s jinými pneumatikami prémiových značek na trhu.

- O **2,6 metru** kratší brzdna dráha na mokrém povrchu²
- O **1,3 metru** kratší brzdna dráha na suchém povrchu²
- O **4%** lepší handling na mokrém povrchu²
- O **10,9%** lepší valivý odpor ve srovnání s průměrem předních konkurentů a reprezentující druhý nejlepší valivý odpor mezi testovanými značkami³
- **11,528 km** delší kilometrový výkon, nebo o **31%** lepší opotřebení⁴






Inovativní technologie



Kratší brzdná dráha na suchém a mokrému povrchu

S Active Braking Technology vzrůstá při brzdění kontaktní plocha s vozovkou a přilnavost pneumatiky. Zvýšený kontakt s vozovkou vám nabídne kratší brzdovou dráhu na mokřích a suchých silnicích.



Přilnavost pro brzdění a handling

Nová směs Grip Booster, použitá pro Eagle F1 Asymmetric 3, využívá adhezivní pryskyřice k zvýšení přilnavosti pneumatiky s podkladem. Toto nabízí lepší přilnavost pro brzdění a handling na mokřích a suchých silnicích.



Precizní řízení a životnost

Nová technologie Reinforced Construction nabízí lehčí konstrukci pneumatiky, zlepšující handling, výkon v zatáčkách, životnost pneumatiky a ekonomiku provozu.



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
205/40R17 XL	84	W		E	A	67)
205/45R17 XL	88	V		C	A	69)
205/45R17 XL	88	W		C	A	69)
205/50R17 XL	93	Y		C	A	67)
215/40R17 XL	87	Y		C	A	69)
215/45R17 XL	91	W				
215/45R17 XL	91	Y		C	A	67)
215/45R17	87	Y		E	A	67)
225/45R17 XL	94	Y		C	A	68)
225/45R17	91	Y		E	A	68)
225/50R17 XL	98	Y	SCT	C	A	68)
225/50R17	94	Y		C	A	67)
225/55R17 XL	101	W		B	A	68)
225/55R17	97	W	SEAL ROF	B	B	70))
225/55R17	97	Y	SCT ROF	C	A	68)
235/45R17 XL	97	Y		C	A	68)
235/45R17	94	Y		C	A	68)
235/55R17 XL	103	Y		C	A	68)
235/60R17 XL	106	W				
245/40R17 XL	95	Y		C	A	69)
245/40R17	91	Y		E	A	68)
245/45R17 XL	99	Y		C	A	68)
245/45R17	95	Y		C	A	68)
215/40R18 XL	89	Y				
225/35R18 XL	87	W				
225/40R18 XL	92	Y		C	A	67)
225/45R18 XL	95	Y	ROF	C	A	68)
225/45R18	91	Y	ROF	E	B	68)

Rozměr	LI	SI	TECH				
225/50R18	95	W	ROF				
235/40R18 XL	95	Y		C	A	68	)
235/45R18 XL	98	Y		C	A	69	)
235/50R18 XL	101	Y	SCT	C	A	68	)
235/55R18 XL	104	Y					
245/35R18 XL	92	Y		C	A	68	)
245/40R18 XL	97	Y		C	A	68	)
245/40R18	93	Y		E	A	67	)
245/45R18 XL	100	W					
245/45R18 XL	100	Y	ROF	C	B	69	)
245/45R18	96	W	SEAL	B	B	68	)
255/35R18 XL	94	Y		C	A	69	)
255/40R18	95	Y	ROF	E	B	70	)
255/45R18 XL	103	Y	SCT	B	A	68	)
255/45R18	99	Y		C	A	69	)
265/35R18 XL	97	Y		C	A	70	)
275/35R18 XL	99	Y		C	A	69	)
275/40R18	99	Y	ROF	C	B	71	)
225/35R19 XL	88	Y		C	A	68	)
225/40R19 XL	93	Y					
225/45R19 XL	96	W					
235/35R19 XL	91	Y		C	A	69	)
245/35R19 XL	93	Y		C	A	68	)
245/40R19 XL	98	Y	ROF	C	B	68	)
245/45R19 XL	102	Y		C	A	69	)
255/30R19 XL	91	Y		C	A	69	)
255/35R19 XL	96	Y		C	A	69	)
255/40R19 XL	100	Y		C	A	69	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
255/45R19 XL	104	Y	SCT	C	A	68)
265/45ZR19 XL	105	(Y)		B	A	69)
275/35R19 XL	100	Y	ROF	C	B	71))
285/30R19 XL	98	Y		C	A	70
295/40ZR19 XL	108	(Y)		C	A	70)
235/45R20 XL	100	W		B	A	69)
245/35R20 XL	95	Y	ROF SCT	C	B	72))
245/40ZR20	95	Y	ROF	E	A	71))
255/30R20 XL	92	Y		C	A	69)
255/35R20 XL	97	Y		C	A	69)
255/40R20 XL	101	Y				
265/30R20 XL	94	Y				
265/35R20 XL	99	Y				
265/40R20 XL	104	Y	SCT	C	B	70)
275/30R20 XL	97	Y	ROF	C	B	71))
275/35ZR20	98	Y	ROF	E	B	72))
285/30R20 XL	99	Y		C	A	69)
295/35R20 XL	105	Y				
245/30R21 XL	91	Y				
255/30ZR21 XL	93	Y				
265/40R21 XL	105	Y				
295/25R21 XL	96	Y				
265/35R22 XL	102	W	SCT	E	B	72))
285/35R22 XL	106	W	SCT	E	B	73))
315/30R22 XL	107	Y				

ROF = Run on flat, SCT = SoundComfort, SEAL = SealTech.

1 Ve srovnání s průměrným výkonem tří nejnovějších designů hlavních konkurentů v segmentu ultra vysoce výkonných (UHP) pneumatik (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S0001, Continental Sport Contact 5). Testováno společností TÜV SÜD Product Service GmbH v září-říjnu 2015 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika, rozměr: 225/45 R17 91Y; testované vozidlo: VW Golf; lokace: Mireval (Francie), Papenburg (Německo); zpráva č. 713066268 a testováno společností DEKRA v září-říjnu 2015 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika, rozměr: 225/45 R17 91Y; testované vozidlo: VW GOLF VII - 150 CV; lokace: otevřený silniční testovací okruh FP01 s testovacími podmínkami popsány v testu #2015-137.

2 Ve srovnání s průměrným výkonem tří nejnovějších designů hlavních konkurentů v segmentu ultra vysoce výkonných (UHP) pneumatik (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S0001, Continental Sport Contact 5). Testováno společností TÜV SÜD Product Service GmbH v září-říjnu 2015 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika, rozměr: 225/45 R17 91Y; testované vozidlo: VW Golf; lokace: Mireval (Francie), Papenburg a TÜV SÜD PS Garching (obě Německo); zpráva č. 713066268.

3 Hodnoty valivého odporu: Continental Sport Contact 5-101,6; Goodyear Eagle Asymmetric 3-100; průměr hlavních konkurentů - 89,1. Součást testu viz výše, zpráva č. 713066268.

4 Ve srovnání s průměrným výkonem tří nejnovějších designů hlavních konkurentů v segmentu ultra vysoce výkonných (UHP) pneumatik (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S0001, Continental Sport Contact 5). Testováno společností DEKRA v září-říjnu 2015 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika, rozměr: 225/45 R17 91Y; testované vozidlo: VW GOLF VII - 150 CV; lokace: otevřený silniční testovací okruh FP01 s testovacími podmínkami popsány v testu #2015-137.

EfficientGrip Performance

Vynikající hodnocení v sledovaných kritériích bez kompromisů v dalších výkonnostních kritériích.


- Většina rozměrů této pneumatiky dosáhla hodnocení A v záběru za mokra*.
- Lepší ovladatelnost na mokrých a suchých silnicích.
- Více přilnavosti pro lepší handling a kratší brzdnou dráhu.
- Nižší spotřeba paliva.



* Pro většinu rozměrů obdržela hodnocení A v záběru za mokra, hodnocení B v úspoře paliva a jednu vlnu 68 db ve vnější hlučnosti. Hodnocení se však u některých rozměrů může lišit. Bližší informace naleznete na www.goodyear.cz

Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů - kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě



→ Excelentní výsledky v testech TÜV

- O 8% kratší brzdná dráha na mokrému povrchu ^{A,B}
- O 3% kratší brzdná dráha na suchém povrchu ^{B,C}
- O 18% nižší valivý odpor (srovnáváno s předchůdcem Goodyear EfficientGrip) ^{B,D}



^(A) Srovnáváno s průměrnou brzdnou dráhou čtyř předních konkurentů (brzděno na velmi mokrému povrchu 80-20 km/h).

^(B) Testováno TÜV SÜD Product Service GmbH v září 2012 na objednávku Goodyear Dunlop. Rozměr: 205/55 R16 91V; Testovací automobil: VW Golf; Testovací lokalita: Mireval (F), Papenburg (D) a TÜV SÜD PS Garching (D); Protokol No. 76249743.

^(C) Srovnáváno s průměrnou brzdnou dráhou čtyř předních konkurentů (brzdění na suchém povrchu ze 100 km/h do klidu).

^(D) Srovnáváno s předchůdcem Goodyear EfficientGrip.




Inovativní technologie




Hodnocení A pro přilnavost na mokru

Hodnocení A za výkon přilnavosti na mokrému povrchu, je to nejvyšší hodnocení, které mohou pneumatiky dosáhnout v rámci Nařízení hodnotících štítků EU.*



Kratší brzdná dráha na mokřých a suchých vozovkách

Inovativní 3dimenzionální bloky dezénu uvnitř běhounu zvyšují při brzdění kontakt pneumatiky s vozovkou.



Kratší brzdna dráha a nižší spotřeba paliva

Použití dvou různých směsí nabízí vyvážený poměr mezi přilnavostí na mokru a valivým odporem po celou dobu životnosti pneumatiky.



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
185/55R14	80	H		C	A	68))
185/60R14	82	H		C	A	67)
185/65R14	86	H		C	B	68))
165/65R15	81	H				
185/55R15	82	V		C	A	68))
185/60R15 XL	88	H		B	A	67)
185/60R15	84	H		B	A	67)
185/65R15	88	H		B	A	68))
195/50R15	82	H		E	B	69))
195/50R15	82	V		E	B	69))
195/55R15	85	H		C	A	68)
195/55R15	85	V		C	A	68)
195/60R15	88	H		B	A	69))
195/60R15	88	V		B	A	69))
195/65R15	91	H		B	A	69))
195/65R15	91	V		B	A	69))
205/55R15	88	V		C	A	68)
205/60R15	91	H		B	A	68)
205/60R15	91	V		B	A	68)
205/65R15	94	V		B	B	68)
185/55R16 XL	87	H		B	A	69))
185/55R16	83	V		C	A	69))
195/50R16 XL	88	V		B	A	68)
195/55R16 XL	91	V				
195/55R16	87	H		C	B	70))
195/55R16	87	V		C	B	70))
195/55R16	87	W	ROF	C	B	69))
205/50R16	87	W		B	A	68)
205/55R16 XL	94	V		A	B	68)
205/55R16 XL	94	W		A	B	68)
205/55R16	91	H		B	A	68)
205/55R16	91	V		B	A	68)

Rozměr	LI	SI	TECH			
205/55R16	91	W		B	A	68)
205/60R16 XL	96	W		B	A	68)
205/60R16	92	H		B	A	68)
205/60R16	92	V	ROF	C	B	67)
205/60R16	92	W		B	B	68)
215/45R16 XL	90	V		C	A	68)
215/45R16	86	H		C	A	68)
215/55R16 XL	97	H		A	B	69)
215/55R16 XL	97	W	SCT	A	B	69)
215/55R16	93	V		B	A	68)
215/55R16	93	W		B	A	68)
215/60R16 XL	99	H		B	A	68)
215/60R16 XL	99	V		B	A	68)
215/60R16 XL	99	W		B	A	68)
215/60R16	95	V		C	A	68)
215/65R16	98	H		B	A	69))
225/50R16	92	W		B	A	68)
225/55R16	95	V		B	A	68)
225/55R16	95	W	SCT	B	A	68)
225/60R16 XL	102	W		A	B	69)
195/40R17 XL	81	V		B	A	69)
205/45R17 XL	88	H				
205/50R17 XL	93	V		B	A	69)
205/50R17 XL	93	W		B	A	69)
205/50R17	89	V		B	A	68)
205/55R17 XL	95	V		A	B	69)
205/55R17	91	V		A	B	69))
205/55R17	91	W	ROF	C	B	66)
215/45R17 XL	91	W		B	A	69)
215/50R17 XL	95	W		B	A	69)
215/50R17	91	V		B	A	69))
215/50R17	91	W		B	A	69)

Rozměr	LI	SI	TECH				
215/55R17 XL	98	W	A	B	69	)	
215/55R17	94	V	B	B	68	)	
215/55R17	94	W	B	A	69	)	
215/60R17	96	H	B	B	69	)	
225/45R17 XL	94	W	B	A	69	)	
225/45R17	91	V					
225/45R17	91	W	C	A	69	)	
225/50R17 XL	98	V	A	B	69	)	
225/50R17 XL	98	W	B	A	68	)	
225/50R17	94	W	ROF	C	A	69	)
225/55R17 XL	101	V	B	C	68	)	
225/55R17 XL	101	W	A	B	68	)	
225/55R17	97	W	B	B	68	)	
225/40R18 XL	92	W	B	A	69	)	
225/45R18 XL	95	W	B	A	69	)	
235/40R18 XL	95	W	C	A	70	)	
245/40R18 XL	97	W	B	A	70	)	
195/55R20 XL	95	H	A	B	69	)	

ROF = Run on flat, SCT = SoundComfort

EfficientGrip Compact


Pneumatiky EfficientGrip Compact nabízejí vysokou úroveň handlingu a ostatních výkonů pocit bezpečí a komfortu.

- Snížená spotřeba paliva a vyšší nájezd km.
- Kratší brzdná dráha a na mokré a suché vozovce.
- Lepší ochrana proti aquaplaningu.
- Šetrná k životnímu prostředí.



Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů




→ Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů - kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě





Inovativní technologie



Snížená spotřeba paliva a vyšší nájezd km

Pokroková řešení v konstrukci pneumatiky snižují celkovou hmotnost pneumatiky o 5%, čímž snižují valivý odpor a optimalizované rozložení tlaků snižuje opotřebení pneumatiky.



Kratší brzdná dráha a na mokré a suché vozovce

Nový design dezénu z dvou širokých podélných drážek, extrémně širokých lamel a množství příčných záběrových hran dobře prořezává vodu na vozovce a zlepšuje brzdnou dráhu na mokru.



Lepší ochrana proti aquaplaningu

Tvar drážkování zabraňuje akumulaci vody před pneumatikou a tím snižuje riziko vzniku aquaplaningu.

Technické údaje

Size	LI	SI	TECH			
145/70R13	71	T	E	B	68	)
155/65R13	73	T	C	B	68	)
155/70R13	75	T	C	B	68	)
165/65R13	77	T	C	B	68	)
165/70R13 XL	83	T	C	B	69	)
165/70R13	79	T	C	B	68	)
175/70R13	82	T	C	B	68	)
155/65R14	75	T	C	B	68	)
165/65R14	79	T	C	B	68	)
165/70R14 XL	85	T	C	B	69	)
165/70R14	81	T	C	B	68	)
165/70R14C	89	R	C	A	69	)

Size	LI	SI	TECH			
175/65R14 XL	86	T	C	B	69	)
175/65R14	82	T	C	B	68	)
175/70R14 XL	88	T	C	B	69	)
175/70R14	84	T	C	B	68	)
185/60R14	82	T	C	B	68	)
185/65R14	86	T	C	B	68	)
185/70R14	88	T	C	B	68	)
165/65R15	81	T	B	B	68	)
175/65R15	84	T	C	B	68	)
185/60R15 XL	88	T	B	B	68	)
185/65R15 XL	92	T	C	B	69	)
185/65R15	88	T	C	B	68	)

Size	LI	SI	TECH			
195/65R15 XL	95	T	B	B	68	)
195/65R15	91	T	C	B	68	)

ROF = Run on flat





**VYHRÁVÁ
VÍCE TESTŮ
CELOROČNÍCH
PNEUMATIK**

**NEŽ JAKÁKOLIV
JINÁ ZNAČKA***



MADE TO FEEL GOOD.

*Na základě 22 testů v magazínech provedených od ledna 2013 do listopadu 2017, a to 13 předními, nezávislými evropskými magazíny v oboru pneumatik. Výpočet je založen na počtu vítězných testů Goodyear v kategorii celoročních pneumatik ve srovnání se všemi testovanými konkurenty. Další informace naleznete na stránkách https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

HP
HIGH
PERFORMANCEST
STANDARD

Vector 4Seasons Gen-2

Excelentní jízdní výkony
s jednou sadou pneumatik.

- Vyhrává více testů celoročních pneumatik než jakákoliv jiná značka*
- Bezpečnost a ovladatelnost ve všech podmínkách počasí
- Jedna sada pneumatik pro všechna roční období, na celý rok
- Šetří čas a peníze
- Symbol 3PMSF splňuje průmyslový standard pneumatik klasifikovaných jako ryze zimní

EU ŠTÍTKY



B - E



B - C



66 - 71

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka 155 - 245

Profil 80 - 40

Průměr disku 13" - 20"

Rychlostní index H, T, V, W, Y

* Na základě 22 testů v magazínech provedených od ledna 2013 do listopadu 2017, a to 13 předními, nezávislými evropskými magazíny v oboru pneumatik. Výpočet je založen na počtu vítězných testů Goodyear v kategorii celoročních pneumatik ve srovnání se všemi testovanými konkurenty. Další informace naleznete na stránkách https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

Osobní automobily Celoroční pneumatiky

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

Vector 4Seasons Gen-2

**Excelentní jízdní výkony
s jednou sadou pneumatik.**


- Vyhrává více testů celoročních pneumatik než jakákoliv jiná značka*
- Bezpečnost a ovladatelnost ve všech podmínkách počasí
- Jedna sada pneumatik pro všechna roční období, na celý rok
- Šetří čas a peníze
- Symbol 3PMSF  splňuje průmyslový standard pneumatik klasifikovaných jako ryze zimní.

* Na základě 22 testů v magazínech provedených od ledna 2013 do listopadu 2017, a to 13 předními, nezávislými evropskými magazíny v oboru pneumatik. Výpočet je založen na počtu vítězných testů Goodyear v kategorii celoročních pneumatik ve srovnání se všemi testovanými konkurenty. Další informace naleznete na stránkách https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html



Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů - kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě



→ Excelentní výsledky v testech TÜV

- Nejlepší v testu brzdění na mokru a sněhu**
- Nejkratší brzdná dráha na mokru, o 3,6 metru nebo o 9% lepší brzdny výkon*
- Nejkratší brzdná dráha na sněhu, o 2,2 metru nebo o 8% lepší brzdny výkon*

TESTOVÁNO




* Ve srovnání s průměrem čtyř konkurentů (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season a Vredestein Quattrac 5). Měřeno společností TÜV SÜD Product Service v srpnu 2017; rozměr pneumatiky: 205/55R16; testovací vůz: VW Golf VII; lokalita: Cardrona (Nizozemí), Colmar-Berg (Lucembursko), Montpellier (Francie), Wittlich (Německo), Papenburg (Německo), Uni Neubiberg (Německo), TÜV SÜD Garching (Německo); zpráva číslo: 713112421-02.

** Ve srovnání s jednotlivými konkurenty (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season a Vredestein Quattrac 5). Měřeno společností TÜV SÜD Product Service v srpnu 2017; rozměr pneumatiky: 205/55R16; testovací vůz: VW Golf VII; lokalita: Cardrona (Nizozemí), Colmar-Berg (Lucembursko), Montpellier (Francie), Wittlich (Německo), Papenburg (Německo), Uni Neubiberg (Německo), TÜV SÜD Garching (Německo); zpráva číslo: 713112421-02.



Inovativní technologie




Excelentní výkon po celý rok

Jedinečný design SmartTRED sestává ze speciálních zón, které se přizpůsobují podmínkám na silnici.




SmartTred
TECHNOLOGY



Trakce za všech podmínek

Díky použití technologie 3D bloků s lamelami Vector 4Seasons nabízí excelentní přilnavost na ledu a sněhu. Pneumatika je označena symbolem sněhové vločky, což je označení pro výkonnostní standard výhradně zimních pneumatik.



Přátelská k životnímu prostředí

Dojeďte dále a s menší spotřebou s pneumatikami s nízkým valivým odporem. Vector 4Season vám díky celoroční směsi a ploché kontuře, která lépe roznáší tlaky, poskytne ve srovnání se svým předchůdcem vyšší nájezd kilometrů.

Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
155/70R13	75	T	E	C	66	)
165/70R13	79	T	E	B	67	)
175/70R13	82	T	E	B	67	)
155/65R14	75	T	E	C	66	)
165/60R14	75	H	E	C	66	)
165/65R14	79	T	E	C	67	)
165/70R14 XL	85	T	C	B	67	)
165/70R14	81	T	E	B	67	)
175/65R14 XL	86	T	C	B	67	)
175/65R14	82	T	C	B	68	)
175/70R14	84	T	E	B	67	)
175/80R14	88	T	E	B	67	)
185/60R14	82	H	C	B	67	)
185/65R14	86	H	C	B	67	)
185/70R14	88	T	C	B	68	)
165/60R15 XL	81	T				
165/65R15	81	T	C	B	67	)
175/65R15	84	H	C	B	67	)
175/65R15	84	T	C	B	67	)
185/55R15	82	H	C	B	68	)
185/60R15 XL	88	H	C	B	68	)
185/60R15	84	T	C	B	67	)
185/65R15	88	H	C	B	68	)
185/65R15	88	T	C	B	68	)
185/65R15	88	V	C	B	69	)
195/50R15	82	H	E	B	67	)
195/55R15	85	H	C	B	68	)
195/60R15	88	H	C	B	68	)
195/60R15	88	V	C	C	69	)
195/65R15 XL	95	H	C	B	68	)
195/65R15	91	H	C	B	68	)
195/65R15	91	T	C	B	68	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
195/65R15	91	V		C	B	68)
205/60R15 XL	95	H		B	B	68)
205/65R15	94	H		C	B	68)
195/55R16 XL	91	V				
195/55R16	87	H	ROF	E	B	68)
195/55R16	87	V		C	B	68)
205/55R16 XL	94	H		B	C	70))
205/55R16 XL	94	V		C	B	68)
205/55R16	91	H		C	B	68)
205/55R16	91	V	ROF	E	B	68)
205/60R16 XL	96	V		B	C	67)
205/60R16	92	H		C	B	68)
205/60R16	92	V		C	B	68)
215/45R16 XL	90	V		C	B	69)
215/55R16	93	V		C	B	69)
215/60R16 XL	99	V				
215/60R16	95	V		C	B	68)
225/60R16 XL	102	W		C	B	69)
205/50R17 XL	93	V		C	B	68)
205/50R17 XL	93	W		C	B	68)
205/55R17 XL	95	V		B	B	68)
215/45R17 XL	91	W		C	B	69)
215/50R17 XL	95	V		C	B	68)
215/50R17 XL	95	W		C	B	69)
215/55R17 XL	98	W				
215/55R17	94	V		C	B	69)
215/60R17 XL	100	V				
215/60R17	96	H		B	B	68)
225/45R17 XL	94	V		C	B	69)
225/45R17 XL	94	W		C	B	69)
225/45R17	91	V	ROF	E	B	68)
225/50R17 XL	98	V		C	B	69)

Rozměr	LI	SI	TECH			
225/50R17	94	V	C	B	69	)
225/55R17 XL	101	W	B	B	69	)
225/55R17	97	V	B	B	69	)
235/45R17 XL	97	Y	C	B	70	)
235/55R17 XL	103	H	C	B	69	)
235/55R17 XL	103	V	C	B	69	)
225/40R18 XL	92	Y	C	B	69	)
235/45R18 XL	98	Y	C	B	70	)
235/50R18 XL	101	V	C	C	71	)
245/45R18 XL	100	Y	C	B	69	)
195/55R20 XL	95	H	B	B	69	)

ROF = Run on flat.

HP
HIGH
PERFORMANCE



UltraGrip Performance Gen-1

Výkon na sněhu startuje
spolu s vaší cestou.

- Excelentní brzdění na sněhu
- Suverénní handling na sněhu
- Excelentní výkon na ledu
- Snížené riziko aquaplaningu
- Inovativní technologie pro excelentní výkon za všech zimních podmínek

ŠTÍTEK EU



B - E



B - C



68 - 72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	155 - 295
Profil	70 - 35
Průměr disku	15" - 22"
Rychlostní index	H, T, V, W

ST
STANDARD



UltraGrip 9

Doporučeno odborníky!
Preferováno automobilovými
magazíny.

- Excelentní brzdový výkon
- Přílnavost na sněhu
- Snížené riziko aquaplaningu
- Indikační technologie TOP
- Doporučení tisku

ŠTÍTEK EU



B - E



B - C



66 - 69

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	155 - 205
Profil	70 - 55
Průměr disku	14" - 16"
Rychlostní index	H, R, T, V



* Srovnáváno s průměrem tří předních konkurentů. Měřeno TÜV SÜD Product Service GmbH v lednu 2014; Rozměr pneumatiky: 195/65 R15 91T; Testovací vozidlo: VW Golf 7; Testovací lokality: oblast St. Moritz (CH), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 76252693-1.



Osobní automobily
Zimní pneumatiky

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

UltraGrip Performance Gen-1

Výkon na sněhu startuje spolu s vaší cestou.

- Excelentní brzdění na sněhu.
- Suverénní handling na sněhu.
- Excelentní výkon na ledu.
- Snížené riziko aquaplaningu.
- Inovativní technologie pro excelentní výkon za všech zimních podmínek.



Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů - kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě



→ Excelentní výsledky v testu TÜV

O 3% kratší brzdná dráha na sněhu*



* Srovnáváno s průměrnými výkony čtyř předních konkurentů. Měřeno TÜV SÜD Product Service GmbH na objednávku Goodyear v prosinci 2014 a lednu 2015; Rozměr pneumatiky: 225/50 R17 98V; Testovací vozidlo: BMW 320d; Testovací lokality: Saariselkä Ivalo (Fin), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 713051336.



Inovativní technologie



Kratší brzdná dráha na sněhu

Profituje z kratší brzdné dráhy a špičkových výkonů díky Goodyear SnowProtect Technology®.



Snížené riziko aquaplaningu

Hydrodynamika drážek pomáhá odvádět vodu z povrchu pneumatiky, což snižuje riziko aquaplaningu a zlepšuje trakci na tajícím sněhu.



Optimalizované opotřebení

Optimalizovaná indikace opotřebení díky Tread Optimal Performance Technology.



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
195/50R15	82	H		E	B	69)
195/55R15	85	H		C	B	70))
195/45R16 XL	84	V		E	B	68)
195/50R16 XL	88	H		E	B	69)
205/55R16 XL	94	V		C	B	71))
205/60R16	92	H		E	C	68)
215/45R16 XL	90	V		C	B	69)
215/55R16 XL	97	H	SCT	C	C	70))
215/55R16	93	H		C	B	68)
215/60R16 XL	99	H		C	B	71))
215/65R16 XL	102	H				
215/65R16	98	H		C	B	70))
215/65R16	98	T		C	B	70))
225/55R16 XL	99	H	SCT	C	B	70))
225/55R16 XL	99	V		C	B	70))
225/55R16	95	H	SCT	C	B	70))
225/60R16 XL	102	V		B	C	70))
235/60R16	100	H		C	B	70))
205/50R17 XL	93	H		C	C	70))
205/50R17 XL	93	V		C	C	70))
205/55R17 XL	95	V		C	C	69)
215/40R17 XL	87	V				
215/45R17 XL	91	V		C	B	70))
215/50R17 XL	95	V		C	B	70))
215/55R17 XL	98	V		C	B	70))
225/45R17 XL	94	H		C	B	70))
225/45R17 XL	94	V		C	B	70))
225/45R17	91	H		C	B	70))
225/50R17 XL	98	H		C	B	70))
225/50R17 XL	98	V		C	B	70))
225/50R17	94	H		C	B	70))
225/55R17 XL	101	V	ROF SCT	C	B	70))

Rozměr	LI	SI	TECH			
225/55R17	97	H		C	B	70))
235/45R17 XL	97	V		C	B	71))
235/50R17 XL	100	V				
235/55R17 XL	103	V	SCT	C	B	68)
245/45R17 XL	99	V		C	B	71))
215/40R18 XL	89	V				
215/45R18 XL	93	V				
225/40R18 XL	92	V	ROF	E	B	71))
225/40R18 XL	92	W				0
225/45R18 XL	95	V	ROF	C	B	70))
225/50R18 XL	99	V	ROF			
235/40R18 XL	95	V		C	B	71))
235/45R18 XL	98	V		C	B	71))
235/50R18 XL	101	V		B	B	70))
235/55R18 XL	104	H		C	B	70))
245/40R18 XL	97	V		C	B	71))
245/40R18 XL	97	W		C	B	71))
245/45R18 XL	100	V		C	B	71))
245/50R18 XL	104	V	ROF	C	B	70))
255/40R18 XL	99	V				
255/45R18 XL	103	V		C	B	70)
155/70R19	84	T				
225/45R19 XL	96	V				
235/35R19 XL	91	W				
235/45R19 XL	99	V				
235/50R19 XL	103	V				
245/40R19 XL	98	V		C	B	71))
255/35R19 XL	96	V				
255/40R19 XL	100	V		C	B	71))
255/45R19 XL	104	V				
195/55R20 XL	95	H		C	B	68)
245/45R20 XL	103	V				

Rozměr	LI	SI	TECH			
255/45R20 XL	105	V				
265/40R20 XL	104	V	E	B	72	)
265/45R20 XL	108	V				
275/40R21 XL	107	V				
295/35R21 XL	107	V				
275/40R22 XL	107	V				

ROF = Run on flat, SCT = SoundComfort

UltraGrip 9



Doporučeno odborníky!
Preferováno automobilovými magazíny.

- Excelentní brzdný výkon.
- Přilnavost na sněhu.
- Snížené riziko aquaplaningu.
- Indikační technologie TOP.
- Doporučení tisku.



Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Excelentní výsledky v testu TÜV


- O 4% kratší brzdná dráha na sněhu*
- O 4% více trakční přilnavosti na sněhu*
- O 8% snížené riziko vzniku aquaplaningu*



* Srovnáváno s průměrem tří předních konkurentů. Měřeno TÜV SÜD Product Service GmbH v lednu 2014; Rozměr pneumatiky: 195/65 R15 91T; Testovací vozidlo: VW Golf 7; Testovací lokality: oblast St. Moritz (CH), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 76252693-1.



Inovativní technologie



Kratší brzdná dráha na sněhu

Profitujte díky technologii Goodyear 3D BIS Technology® z kratší brzdné dráhy a špičkových vlastností v zimních podmínkách.



Snížené riziko vzniku aquaplaningu

Hydrodynamika drážek pomáhá odvádět vodu z povrchu pneumatiky, což snižuje riziko aquaplaningu a zlepšuje trakci na tajícím sněhu.



Optimalizované opotřebení

Optimalizovaná indikace opotřebení díky Tread Optimal Performance Technology.



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
155/65R14	75	T	E	C	66	)
165/70R14	81	T	E	B	68	)
165/70R14C	89	R	C	B	67	)
175/65R14 XL	86	T	C	B	68	)
175/65R14	82	T	E	C	67	)
175/65R14C	90	T	C	B	67	)
175/70R14 XL	88	T	C	C	68	)
175/70R14	84	T	E	C	68	)
185/60R14	82	T	E	B	68	)
185/65R14	86	T	E	C	68	)
165/65R15	81	T	E	C	68	)
175/60R15	81	T	C	C	66	)
175/65R15 XL	88	T	C	C	68	)
175/65R15	84	H				)

Rozměr	LI	SI	TECH			
175/65R15	84	T	C	C	68	)
185/55R15	82	T	E	B	68	)
185/60R15 XL	88	T	C	C	68	)
185/60R15	84	T	E	B	68	)
185/65R15 XL	92	T	C	C	68	)
185/65R15	88	T	C	C	67	)
195/60R15	88	T	C	C	68	)
195/65R15 XL	95	H				)
195/65R15	91	H	C	C	69	)
195/65R15	91	T	E	B	69	)
205/60R15	91	H	C	C	69	)
205/65R15	94	H	C	C	68	)
205/65R15	94	T	C	C	69	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
195/55R16 XL	91	H	C	C	68	)
195/55R16	87	H	C	C	69	)
195/55R16	87	T	C	C	68	)
195/60R16 XL	93	H	C	C	69	)
205/55R16 XL	94	H	C	C	67	)
205/55R16	91	H	C	C	69	)
205/55R16	91	T	C	C	68	)
205/60R16 XL	96	H	B	C	69	)
205/60R16 XL	96	V				)
205/60R16	92	H	B	C	68	)



GOODYEAR NABÍZÍ EXCELENTNÍ VÝKONY A PŘILNAVOST

Silniční

SUV
4x4
ON-ROAD



Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

EfficientGrip SUV

Wrangler All-Terrain Adventure

Wrangler HP All Weather

Wrangler DuraTrac



Vector 4Seasons SUV Gen-2



UltraGrip Performance SUV Gen-1

Modelová řada pneumatik Goodyear pro vozidla SUV/4x4 nabízí speciální pneumatiky pro každý specifický požadavek. Tabulka níže slouží jako rychlý přehled pro určení těch nejlepších pneumatik pro dané specifické jízdní podmínky.

Pro rady a další informace o dostupnosti produktů kontaktujte, prosím, vašeho autorizovaného zástupce značky Goodyear.

Silniční i terénní



Terénní



EKVIVALENČNÍ TABULKA

Ekvivalenční tabulka pro základní rozměry pneumatik 4x4

Použití tabulky: Ekvivalentní pneumatiky lze vybírat podle maximálního vnějšího průměru originální řady jako výchozí hodnoty (vychází z ETRTO*) s použitím tolerance +1,5% až -2%.

Maximum OD	85 Series a další	80 Series	75 Series	70 Series	65 Series
681				205/70R15	
685					
690					
696	175R16				
698					215/65R16
700					
701			205/75R15		
703					
705		195/80R15			
715			215/75R15		
720				215/70R16	
733			225/75R15		
734				225/70R16	
736					225/65R17
737	215R15C				
740			215/75R16		
746					
747			235/75R15 LT235/75R15		
749	205R16				
750				235/70R16	235/65R17
751					
752					255/65R16
753				255/70R15C	
754					
758			225/75R16		
759					
762					245/65R17
763			245/75R15C		
764				245/70R16C 245/70R16	
766					
767				265/70R15	
774					
775					
776				235/70R17	
778					255/65R17
779			255/75R15		
783					
787					
788			245/75R16 LT245/75R16		
790					265/65R17
791	31X10.50R15LT				
792				265/70R16	
795			265/75R15C		
801					
804					275/65R17
808				275/70R16	
818	7.50R16C			LT265/70R17	
820			265/75R16 LT265/75R16		
822	LT235/85R16				
852			LT285/75R16		
888					
892				LT315/70R17	

SUBJEKT, KTERÝ UVÁDÍ VOZIDLO DO PROVOZU, NESE PLNOU ODPOVĚDNOST, ZVLÁŠTĚ PAK, POKUD JDE O TECHNICKÁ NAŘÍZENÍ PRO PROVOZ VOZIDLA.

**60
Series**

**55
Series**

**50
Series**

**45/40
Series**

**35/30
Series**

245/45R18

225/55R17

235/60R16
215/60R17

235/55R17

235/50R18

275/40R20

315/35R20
285/30ZR22

275/55R17

255/60R17
235/60ZR18

255/55R18

255/50R19

285/45R19

295/40R20

265/50R19

245/60R18

275/45R20

255/60R18

255/55R19

255/50R20

265/60R18

285/55R18

275/60R18

LT305/60R20

SUV
4x4

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Ultra vysoce výkonná pneumatika pro SUV, která poskytuje kratší brzdnou dráhu pro maximální ovladatelnost.

- Kratší brzdná dráha na suchých a mokřích vozovkách*
- Vynikající přilnavost pro brzdění a ovladatelnost
- Stabilní ovladatelnost ve vyšších rychlostech

ŠTÍTEK EU



A - C



A - C



67 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka 235 - 315

Profil 65 - 35

Průměr disku 17" - 22"

Rychlostní index H, V, W, Y



* Ve srovnání s průměrným výkonem 3 posledních konstrukcí hlavní konkurence v segmentu UHP SUV (Bridgestone Dueler H/P Sport, Michelin Latitude Sport 3, Pirelli P Zero Rosso). Testováno společností TÜV SÜD Product Service GmbH v říjnu 2017 na žádost společnosti Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika pro SUV, rozměr: 255/50 R19 107 Y; testovací vůz: BMW X5; testovací lokalita: Mireval (Francie), Papenburg (Německo), Garching (Německo); zpráva číslo. 7131176186. Zpráva číslo 7131176186-04 (pro podporu výsledků testu brzdění v metrech).

SUV
4x4

EfficientGrip SUV

Excelentní přilnavost na mokru a o 2,6 metru kratší brzdná dráha na mokru**

- Snížená spotřeba paliva a emise CO₂
- Kratší brzdná dráha na mokré a suché vozovce
- Lepší přesnost řízení a handling
- Dlouhá životnost

DOPORUČENÉ

předními automobilovými magazíny

ŠTÍTEK EU



B - E



B - E



66 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka 215 - 285

Profil 75 - 45

Průměr disku 15" - 22"

Rychlostní index H, T, V



* Testováno proti svému předchůdci od TÜV SÜD Product Service GmbH v září až říjnu 2011; Rozměr pneumatiky: 215/65 R16 98H; Testovací vozidlo: VW Tiguan 2.0 TDI; Testovací lokalita: Mireval (F), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 76247158.
** Srovnáváno s průměrným výkonem tří předních konkurentů. Brzdná dráha na mokru z 80 km/h na 20 km/h, brzdná dráha na suchu ze 100 km/h do klidu, měřeno TÜV SÜD Product Service GmbH v září až říjnu 2011; Rozměr pneumatiky: 215/65 R16 98H; Testovací vozidlo: VW Tiguan 2.0 TDI; Testovací lokalita: Mireval (F), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 76247158.

SUV
4x4

Wrangler All-Terrain Adventure

O 37% lepší kilometrový výkon než činí průměr předních konkurentů*

- Přesvědčivá přilnavost a tuhost
- Vynikající přilnavost a brzdňový výkon
- Výrazný trakce v terénu

ŠTÍTEK EU



C - F



C - E



70 - 72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka 205 - 305

Profil 85 - 55

Průměr disku 15" - 20"

Rychlostní index H, T, Q, R, S



* Na přední i zadní nápravě. V porovnání s průměrným výkonem 3 konkurentů v segmentu SUV/4x4 (Bridgestone Dueler A/T, Dunlop GrandTrek AT3, General Grabber A/T). Testováno společností Dekra v prosinci 2016 na objednávku firmy Goodyear. Testovací vůz: Toyota Hilux 2.4 - 4x4, rozměr pneumatik: 265/65 R17 112T/S. Testovací lokalita: Dekra Testing Center (FP01B), Francie. Zpráva/protokol z testu: 16CPB34-389, limit opotřebení = 1.6 mm pro všechny drážky. Pneumatika Wrangler AT/A je na přední nápravě o 49% lepší a na zadní nápravě o 25% lepší, než průměr konkurence, což znamená, že v průměru je pneumatika Wrangler AT/A o 37% lepší než průměr testovaných pneumatik.



SUV
4x4



Wrangler HP All Weather

Inteligentní přizpůsobivá
4x4 pneumatika.

- Excelentní celoroční výkony
- Ochrana proti aquaplaningu
- Tichá a komfortní jízda
- Extrémní přilnavost na mokru za zimního počasí

ŠTÍTEK EU



B - F



B - E



68 - 72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	195 - 275
Profil	80 - 55
Průměr disku	15" - 19"
Rychlostní index	H, T, V

SUV
4x4



Wrangler DuraTrac

Nová off-road pneumatika
pro nadšence 4x4.

- Dobrý záběr v hlubokém bahně a sněhu
- Klidná a stabilní jízda
- Lepší trakce na šotolině

ŠTÍTEK EU



E - F



B - E



73 - 76

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	215 - 325
Profil	85 - 55
Průměr disku	15" - 20"
Rychlostní index	P, Q, S

SUV/4x4
Letní pneumatiky SUV/4x4

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

SUV/4x4



Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Maximální ovladatelnost pro vysoce výkonná SUV

- Stabilita a ovladatelnost ve vyšších rychlostech*
- Vynikající přilnavost na suchých a mokřých vozovkách
- Kratší brzdná dráha na suchých a mokřých vozovkách



Excelentní výsledky v testu TÜV

- Kratší brzdná dráha o **4,4 m** na mokřých silnicích*
- O **1,5 m** kratší brzdná dráha na suchých silnicích*
- O **11,5%** lepší valivý odpor*

TESTOVÁNO



Schváleno pro montáž do OE vedoucími výrobci automobilů

Úplný přehled v sekci OE




* V porovnání s průměrným výkonem 3 předních konkurentů. Brzdná dráha na mokré vozovce z rychlosti 80 km/h na 20 km/h, brzdná dráha na suché vozovce z rychlosti 100 km/h na 0 km/h, testováno společností TÜV SÜD Product Service GmbH v období září-říjen 2011; rozměr pneumatiky: 215/65R16 98H; vozidlo: VW Tiguan 2.0 TDI; lokalita: Mireval (Francie) a TÜV SÜD PS Garching (Německo); zpráva č.: 76247158.






Inovativní technologie



Kratší brzdná dráha na suchých a mokřích vozovkách*

Technologie ActiveBraking zlepšuje kontakt pneumatiky s vozovkou během brzdění. Větší styčná plocha s povrchem poskytuje kratší brzdovou dráhu jak suchých, tak i mokřích vozovkách.



Vynikající přilnavost pro brzdění a ovladatelnost

Technologie GripBooster s lepidlovou směsí zlepšuje přilnavost k povrchu vozovky. Výsledkem je lepší přilnavost pro brzdění a ovladatelnost.



Stabilní jízdní vlastnosti ve vyšších rychlostech

Konstrukce optimalizovaná pro vozy SUV s hybridním překrytím vrstev poskytuje větší pevnost a nižší hmotnost a zlepšuje stabilitu vašeho SUV, a to i ve vyšších rychlostech.

(2/36 bez hybridního překrytí)



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
235/65R17	104	W		B	B	70))
235/50R18	97	V				
235/55R18	100	H				
235/55R18	100	V				
235/60R18 XL	107	V		A	B	68)
235/60R18 XL	107	W				
235/60R18	103	W		C	A	69))
235/65R18	106	W				
255/55R18 XL	109	Y				
255/60R18	108	W		B	B	67)
255/60R18	108	Y				
235/45R21 XL	99	Y				
235/50R19	99	V				
235/55R19 XL	105	W		A	C	68)

Rozměr	LI	SI	TECH			
235/55R19	101	Y		C	A	70))
255/45R19	100	V				
255/50R19 XL	107	Y				
275/45R19 XL	108	Y				
275/55R19	111	W				
285/45R19 XL	111	W				
235/45R20 XL	100	V		C	B	68)
245/45R20 XL	103	W				
255/45R20 XL	105	W				
255/50R20 XL	109	Y				
265/45R20	104	Y				
275/40R20 XL	106	Y				
275/45R20 XL	110	Y				
275/50R20	109	W				

Rozměr	LI	SI	TECH			
315/35R20 XL	110	Y				
245/45R21 XL	104	Y		B	B	68)
255/40R21 XL	102	Y				
265/40R21	101	Y				
275/40R21 XL	107	Y				
275/45R21 XL	110	Y				
285/40R21 XL	109	Y				
295/35R21 XL	107	Y				
295/40R21 XL	111	Y				
275/35R22 XL	104	Y				
275/40R22 XL	107	Y				
295/35R22 XL	108	Y				



EfficientGrip SUV

Excelentní přilnavost na mokru a o 2,6 metru kratší brzdná dráha na mokru*

- Snížená spotřeba paliva a emise CO₂
- Kratší brzdná dráha na mokré a suché vozovce
- Lepší přesnost řízení a handling
- Dlouhá životnost



Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů

ADAC Motorwelt 03/2017 15 summer tyres tested GOODYEAR EfficientGrip SUV Size 215/65 R 16 98 H Tyre label E/A/68 good (2,1)	ADAC Test	ÖAMTC TEST SOMMERREIFEN 2017 SEHR EMPFEHLENSWERT 2015/65 R16 98H Goodyear EfficientGrip SUV auto touring 03/2017 www.oeamtc.at	Goodyear EfficientGrip SUV 215/65 R16 98H sehr empfehlenswert très recommandé molto consigliato www.test.tcs.ch 02/2017 Sommerreifentest Test de pneus d'été Test pneumatici estivi ★★★★★
--	---------------------------------------	--	--

→ Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů - kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě



→ Excelentní výsledky testu TÜV


**O 2,6 metru kratší
brzdná dráha na mokru***



* Srovnáváno s průměrným výkonem tří předních konkurentů. Brzdná dráha na mokru z 80 km/h na 20 km/h, brzdná dráha na suchu ze 100 km/h do klidu, měřeno TÜV SÜD Product Service GmbH v září až říjnu 2011; Rozměr pneumatiky: 215/65 R16 98H; Testovací vozidlo: VW Tiguan 2.0 TDI; Testovací lokality: Mireval (F), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 76247158.



Inovativní technologie



Kratší brzdná dráha na mokré a suché vozovce

Bloky dezénu s 3D drážkováním ramenních bloků spolu s použitou směsí zlepšují při brzdění přilnavost pneumatiky na mokré a suché vozovce.



Vyšší nájezd kilometrů

Počítačem optimalizované změny tvaru pneumatiky v oblasti kontaktu s vozovkou spolu s rovnoměrnou distribucí vzduchu v pneumatice snižují její opotřebení a zvyšují nájezd kilometrů.



Snížená spotřeba paliva a emise CO₂

Funkcionalizované polymery generují méně tepla a spolu s nižším valivým odporem zajišťují nižší spotřebu a nižší emise CO₂.



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
235/70R15	103	H				
215/65R16	98	H		B	B	66)
215/65R16	98	V		C	B	66)
215/70R16	100	H		C	B	67)
225/70R16	103	H		C	C	70))
235/60R16	100	V		C	C	69))
245/70R16 XL	111	H				
265/70R16	112	H		C	B	69)
265/75R16	116	H		C	B	69)
215/60R17	96	H		B	B	68)
215/65R17	99	V				
225/60R17	99	H		C	B	67)
225/60R17	99	V		C	B	66)
225/65R17	102	H		C	C	68)
235/55R17	99	H		E	B	68)
235/55R17	99	V	SCT	E	B	68)
235/65R17 XL	108	H		E	B	67)

Rozměr	LI	SI	TECH			
235/65R17 XL	108	V	E	B	67	)
235/65R17	104	V	E	B	67	)
245/65R17 XL	111	H	C	B	69	)
255/60R17	106	V	E	B	68	)
255/65R17 XL	114	H				
255/65R17	110	H	B	B	68	)
265/65R17	112	H	B	B	67	)
285/65R17	116	V	B	C	69	)
215/55R18 XL	99	V	C	C	67	)
225/55R18	98	V	C	B	67	)
225/60R18	100	H	C	B	68	)
235/55R18	100	V	C	B	67	)
235/60R18 XL	107	V	C	B	68	)
245/60R18	105	H	C	C	67	)
255/55R18 XL	109	V	C	B	68	)
255/60R18 XL	112	V	B	B	67	)
255/70R18	113	H	C	B	69	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
265/60R18	110	V	C	B	68	)
265/70R18	116	H	C	B	69	)
275/65R18	116	H	B	B	69	)
285/60R18	116	V	B	C	69	)
225/55R19	99	V	C	C	67	)
235/50R19 XL	103	V				
235/55R19 XL	105	V	C	E	68	)
245/45R20	99	V				
265/50R20 XL	111	V	B	C	69	)
265/50R20	107	T	C	B	67	)
275/55R20 XL	117	V	B	C	70	)
275/60R20	115	H	B	B	69	)
285/50R20	112	V	C	C	69	)
275/50R21 XL	113	V				
285/45R22 XL	114	H	C	B	70	)

SCT = SoundComfort



Wrangler All-Terrain Adventure

Všestranná pneumatika pro všechny typy terénu s houževnatostí Kevlaru® pro jízdu mimo zpevněné vozovky.

- Pozoruhodná přilnavost pro zachování ovladatelnosti za všech podmínek.
- Pevná a odolná pneumatika pro off-roadový výkon.




Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Nezávislý test společnosti DEKRA

O 37% lepší kilometrový výkon než činí průměr předních konkurentů.*



* Na přední i zadní nápravě. V porovnání s průměrným výkonem 3 konkurentů v segmentu SUV/4x4 (Bridgestone Dueler A/T, Dunlop GrandTrek AT3, General Grabber A/T). Testováno společností Dekra v prosinci 2016 na objednávku firmy Goodyear. Testovací vůz: Toyota Hilux 2.4- 4x4, rozměr pneumatik: 265/65 R17 112T/S. Testovací lokalita: Dekra Testing Center (FP01B), Francie. Zpráva/protokol z testu: 16CPB34-389, limit opotřebení = 1.6 mm pro všechny drážky. Pneumatika Wrangler AT/A je na přední nápravě o 49% lepší a na zadní nápravě o 25% lepší, než průměr konkurence, což znamená, že v průměru je pneumatika Wrangler AT/A o 37% lepší než průměr testovaných pneumatik.



Inovativní technologie



Přesvědčivé uchopení a houževnatost

- **Překrytí z Kevlaru®**
zpevňuje běhoun a poskytuje odolnost proti proražení a rozříznutí.
- **Technologie DuraWall™**
nabízí odolnost proti průrazům a proříznutím bočnice.



Vynikající přilnavost a brzdný výkon

na suchém a mokřém povrchu



Výrazná off-roadová trakce

Otevřené ramenní bloky pomáhají odvádět bláto z běhounu pro zajištění výrazné off-roadové trakce tam, kde je to obzvlášť důležité.

Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH				
205/70R15 XL	100	T	F	E	72	)	
205/75R15 XL	102	T			**		
215/80R15C	111	T	E	C	72	)	
225/75R15 XL	106	T			**		
235/75R15 XL	109	T	F	E	71	)	
245/75R15C	109	S	E	C	72	)	
255/70R15C	112	T			**		
265/75R15C	113	T	E	C	72	)	
205R16C	110	S	E	C	72	)	
215/70R16 XL	104	T	F	E	72	)	
225/70R16 XL	107	T	E	E	71	)	
225/75R16 XL	108	T	E	E	70	)	
LT225/75R16	115	R			**		
235/70R16 XL	109	T	E	E	71	)	
LT235/85R16	120	Q			*		
LT235/85R16	120	R			**		
LT235/85R16	120	S			**		
245/70R16	107	T			**		

Rozměr	LI	SI	TECH				
245/70R16C	111	T	E	C	72	)	
LT245/75R16	114	Q			*		
LT245/75R16	114	S			**		
255/70R16	111	T			**		
265/70R16	112	T	E	E	72	)	
LT265/75R16	112	Q			*		
265/75R16	116	T			**		
235/65R17 XL	108	T	F	E	71	)	
245/65R17 XL	111	T			**		
245/65R17	107	T			**		
245/70R17	110	T			**		
LT245/70R17	119	R			**		
LT245/70R17	119	S	E	C	72	)	
LT245/75R17	121	S			**		
255/65R17	110	T			**		
265/65R17	112	T	E	E	72	)	
265/70R17	115	T	E	E	72	)	
LT265/70R17	121	S			**		

Rozměr	LI	SI	TECH				
LT285/70R17	121	R			**		
255/55R18 XL	109	H			**		
255/70R18	113	T			**		
265/60R18	110	H			**		
265/60R18	110	T	C	E	72	)	
265/65R18	114	T			**		
LT265/70R18	124	S			**		
LT275/65R18	113	S			**		
275/65R18	116	T			**		
LT275/70R18	125	S			**		
LT285/65R18	125	R			**		
255/55R19 XL	111	H			**		
275/55R20	113	T	C	C	71	)	
275/60R20	115	T			**		
LT305/55R20	121	R			**		

* Označení POR.

** Bez značení ECE homologace.



Wrangler HP All weather



Inteligentní adaptivní pneumatika 4x4.

- Vysoce výkonná SUV/4x4 pneumatika
- Efektivní trakce jak v létě, tak v zimě, jak na silnici, tak i mimo ní.



Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů Kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
195/80R15	96	H	F	C	68	)
225/70R15 XL	104	H				
215/70R16	100	H	F	E	70	)
225/75R16	104	H	F	B	70	)
235/60R16	100	H	E	B	70	)
235/70R16	106	H	E	E	71	)
245/70R16	107	H	E	E	70	)
255/65R16	109	H	E	C	70	)
265/70R16	112	H				
275/70R16	114	H	E	C	72	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
235/65R17	104	V	C	C	70	)
235/70R17 XL	111	H	E	E	71	)
245/65R17 XL	111	H	C	C	69	)
245/65R17	107	H	E	C	71	)
255/65R17	110	H	C	E	71	)
255/65R17	110	T	E	C	71	)
265/65R17	112	H	C	C	71	)
275/55R17	109	V	E	C	72	)
275/65R17	115	H	E	C	72	)
235/60R18 XL	107	V	B	C	70	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
235/60R18	103	V	E	C	69	)
245/60R18	105	H	F	C	70	)
255/60R18 XL	112	H	C	E	71	)
275/60R18	113	H	E	C	72	)
235/55R19 XL	105	V	B	C	70	)
255/55R19 XL	111	V	ROF	C	72	)

ROF = Run on flat.



Wrangler DuraTrac



Terénní pneumatika pro nadšence extrémních 4x4

- Poskytuje takový výkon, že se můžete bezpečně spolehnout na jízdní schopnosti vašeho vozidla s pohonem všech kol
- Zvýšená přilnavost v hlubokém blátě a sněhu
- Zlepšená boční stabilita a přilnavost na mokřích a zasněžených silnicích



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
31X10.50R15LT	109	Q	F	C	73	))
33X12.50R15LT	108	Q				**
LT235/75R15	104	Q	F	C	73	))
LT215/85R16	115	Q				**
LT225/75R16	115	Q				**
LT235/85R16	120	Q				**
LT245/75R16	108	Q				**
255/70R16	111	S				**
265/70R16	112	S				**
LT265/75R16	123	Q				**
LT315/75R16	127	Q				**
LT235/80R17	120	Q				**
245/70R17	110	S				**
LT245/75R17	121	Q	E	B	75	)))

Rozměr	LI	SI	TECH			
255/75R17	115	S				**
265/65R17	112	S				**
LT265/70R17	112	Q	F	E	73	))
265/70R17	115	S				**
LT265/70R17	121	Q				**
LT285/70R17	121	Q				**
LT315/70R17	121	Q	F	C	76	)))
255/70R18	113	S				**
265/60R18	110	S				**
265/65R18	114	S				**
275/65R18	116	S				**
LT275/65R18	123	Q				**
LT275/70R18	125	Q				**
LT295/65R18	127	P				**

Rozměr	LI	SI	TECH			
LT325/65R18	127	Q				**
255/55R19	111	Q				*
255/55R20	110	Q				**
275/55R20	113	S				**
275/60R20	115	S				**
LT275/65R20	126	Q				**
LT285/60R20	125	Q				**
LT305/55R20	121	Q				**
LT325/60R20	126	Q				**
LT285/60R20	125	Q				**
LT305/55R20	121	Q				**
LT325/60R20	126	Q				**

* Označení POR.

** Bez značení ECE homologace.





SUV
4x4
10-1500



Vector 4Seasons SUV Gen-2

Vynikající výkon SUV
s jednou sadou pneumatik.

- Vynikající výkon po celý rok
- Přilnavost SUV pro jakékoliv jízdní podmínky
- Značka 3PMSF označující zimní pneumatiky
- Výkonnost v terénu

ŠTÍTEK EU



C



B



68 - 69

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka 215 - 255

Profil 65 - 45

Průměr disku 16" - 19"

Rychlostní index H, V, W

SUV/4x4 Celoroční pneumatiky

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

SUV/4x4



Vector 4Seasons SUV Gen-2


*Excelentní jízdní výkony
s jednou sadou pneumatik.*

- Vynikající výkon SUV po celý rok
- SUV záběr na každé vozovce
- Označení 3PMSF  je průmyslovým standardem převážně čistě zimních pneumatik





Inovativní technologie




Excelentní celoroční výkony

Unikátní technologie SmartTred představuje specializované zóny běhounu, které se zcela přizpůsobí jakémukoli jízdnímu povrchu pro SUV.



SmartTred
TECHNOLOGY



Přilnavost SUV za každých jízdních podmínek

Pneumatika Vector 4Seasons SUV Gen-2 s hustými 3D vavlovitými drážkami nabízí výbornou přilnavost pro zledovatělé a zasněžené silnice. Pneumatika se symbolem sněhové vločky splňuje oficiální standardy pro zimní pneumatiky.

Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
215/65R16	98	H	C	B	69	)
225/60R17 XL	103	V			0	
225/60R17	99	V	C	B	68	)
225/65R17	102	H	C	B	68	)
235/65R17 XL	108	V	C	B	69	)
235/65R17 XL	108	W	C	B	69	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
215/55R18 XL	99	V			0	
235/55R18	100	V			0	
235/60R18 XL	107	V	C	B	69	)
235/60R18 XL	107	W			0	
255/55R18 XL	109	V	C	B	69	)
255/60R18	108	V			0	

Rozměr	LI	SI	TECH			
235/45R19 XL	99	V	C	B	69	)
235/55R19 XL	105	W	C	B	69	)
255/55R19	107	V			0	



SUV
4x4



UltraGrip Performance SUV Gen-1

Test TÜV s kratší brzdou
dráhou za všech zimních
podmínek*.

- O 1,9 m kratší brzdá
dráha na mokré vozovce*
- O 2,3 m kratší brzdá
dráha na suché vozovce*
- O 4 % lepší brzdění na
zledovatělé vozovce*
- O 2 % lepší brzdění na
zasněžené vozovce**

ŠTÍTEK EU



B - E



A - C



69 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka 215 - 275

Profil 70 - 40

Průměr disku 16" - 21"

Rychlostní index H, T, V



* V porovnání s průměrným výkonem troch nejnovších
designů hlavních konkurentů v segmente zimních
vysoko výkonných (HP) SUV pneumatik. Testované
společností TÜV SÜD Product Service GmbH vo
februári-marci 2016 na objednávku firmy Goodyear
Dunlop. Nová zimná pneumatika HP SUV, rozmer:
235/65 R17; testovacie vozidlo: Audi Q5; lokality: Mireval
(Francúzsko), Saariselkä (Fínsko); správa č. 713074748-02.

** Hodnotenie brzdenia na snehu: Michelin Latitude Alpin -
100,1; Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 - 100;
priemer hlavných konkurentov - 98,1. Súčasť testu vid
vyššie, správa č. 713074748-02.



SUV/4x4
Zimní pneumatiky

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

SUV/4x4



UltraGrip Performance SUV Gen-1


Nová zimní SUV pneumatika, která poskytuje kratší brzdnu dráhu za všech zimních podmínek*.

- Kratší brzdna dráha na všech druzích zimních silnic**
- Lepší přilnavost a vynikající ovládání v zimních podmínkách



Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů - kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě



Mercedes-Benz



* Součásti původního vybavení odkazují na předchozí generace rodiny Ultra Grip.

→ Nová pneumatika UltraGrip Performance SUV Gen-1 byla testována nezávislou společností TÜV a potvrdila výborné brzdové vlastnosti ve srovnání s pneumatikami dalších předních značek na trhu:

- O 1,9 m kratší brzdna dráha na mokré vozovce, neboli o 7 % lepší brzdění
- O 2,3 m kratší brzdna dráha na suché vozovce, neboli i 5 % lepší brzdění
- O 4 % lepší brzdění na zledovatělé vozovce
- O 2 % lepší brzdění na zasněžené vozovce, což je druhý nejlepší brzdící výkon na sněhu ze všech testovaných pneumatik**




* Ve srovnání s průměrným výkonem tří nejnovějších designů hlavních konkurentů v segmentu zimních vysoce výkonných (HP) SUV pneumatik. Testováno společností TÜV SÜD Product Service GmbH v únoru-březnu 2016 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová zimní pneumatika HP SUV, rozměr: 235/65 R17; testované vozidlo: Audi Q5; lokace: Mireval (Francie), Saariselkä (Finsko); zpráva č. 713074748-02.

** Hodnocení brzdění na sněhu: Michelin Latitude Alpin - 100,1; Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 - 100; průměr hlavních konkurentů - 98,1. Součást testu viz výše ze zprávy č. 713074748-02.



Inovativní technologie



Vylepšená přilnavost díky optimálnímu kontaktu s vozovkou

Technologie ActiveGrip zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku po celé stopě pneumatiky, čímž vytváří optimální kontaktní stopu pro lepší záběr a brzdicí výkon.



Výborná ovladatelnost na zasněženém, zledovatělém i suchém vozovce

Kombinace technologie 3D BIS a drážek a bloků běhounu optimalizovaných pro SUV poskytuje lepší ovladatelnost na sněhu a ledu, ale i na suché vozovce.



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
215/70R16	100	T	C	B	70	)
215/60R17 XL	100	V	C	B	69	)
215/60R17	96	H	C	C	70	)
215/65R17	99	V	C	B	69	)
225/60R17 XL	103	V	C	B	69	)
225/65R17 XL	106	H	C	B	70	)
225/65R17	102	H	C	B	70	)
235/60R17 XL	106	H			0	
235/60R17	102	H	C	B	69	)
235/65R17 XL	108	H	C	B	70	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
235/65R17	104	H	C	B	70	)
215/55R18 XL	99	V			0	
225/55R18 XL	102	V	E	B	70	)
225/60R18 XL	104	V			0	
235/60R18 XL	107	H	C	B	69	)
255/55R18 XL	109	H	SCT	B	B	70)
255/55R18 XL	109	V	SCT	B	B	70)
265/60R18 XL	114	H			0	
225/55R19	99	V			0	
235/50R19	99	V			0	

Rozměr	LI	SI	TECH			
235/55R19 XL	105	V	B	A	69	)
255/50R19 XL	107	V	SCT	B	B	70)
255/55R19 XL	111	V		B	B	70)
265/50R19 XL	110	V			0	
255/50R20 XL	109	V			0	
255/55R20 XL	110	V			0	
265/50R20 XL	111	V			0	
275/40R20 XL	106	V	C	B	70	)
275/45R20 XL	110	V	SCT		0	
275/45R21 XL	110	V	C	B	70	)

SCT = SoundComfort



VÁŠ UŽITKOVÝ AUTOMOBIL NIC NEZASTAVÍ

Malé dodávky



EfficientGrip Cargo




Cargo Vector 2

Vector 4Seasons



UltraGrip 9

Cargo UltraGrip 2



Široká nabídka modelů pneumatik značky Goodyear v segmentu Cargo/Van pokrývá spektrum od dodávek po lehké nákladní automobily. Tabulka níže vám pomůže určit, které pneumatiky nejlépe vyhovují vašim specifickým požadavkům podle druhu jízd a hmotnostních podmínek.

Pro rady a další informace o dostupnosti produktů kontaktujte, prosím, vašeho autorizovaného zástupce značky Goodyear.

Střední dodávky



Velké dodávky



CMV
CARGO
MAXIMUM 1.800 kg



EfficientGrip Cargo

Nová pneumatiky pro malé dodávky, která se může stát vašim nejspolehlivějším partnerem.

- Lepší kilometrový výkon, který vám umožní delší dojezd
- Vyšší úspora paliva, která šetří vaše peníze
- Lepší brzdění na mokré vozovce, které činí vaši jízdu bezpečnější

ŠTÍTEK EU



B - C



A - E



70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	185 - 235
Profil	75 - 55
Průměr disku	14" - 17"
Rychlostní index	H, R, S, T



Cargo/Van
Letní pneumatiky

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

CARGO/VAN



EfficientGrip Cargo

Nová pneumatika pro malé dodávky, která se může stát vaším nejspolehlivějším partnerem.

- Lepší kilometrový výkon, který vám umožní delší dojezd
- Vyšší úspora paliva, která šetří vaše peníze
- Lepší brzdění na mokré vozovce, které činí vaši jízdu bezpečnější



Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Nezávislý test společnosti DEKRA

Nová pneumatika EfficientGrip Cargo poskytuje o 21 475 km vyšší kilometrový výkon, nebo-li o 36 % vyšší odolnost proti opotřebení oproti průměrným konkurentům*



Goodyear EfficientGrip Cargo

+ 23 964 km

Najeto 59 057 km
(hloubka dezénu 1,6 mm)



Continental Contivancontact 200



Goodyear EfficientGrip Cargo

+ 18 986 km

Najeto 59 057 km
(hloubka dezénu 1,6 mm)



Hankook Vantra LT



** Na přední hnačí nápravě. Ve srovnání s průměrným výkonem dvou nejnovějších designů dvou konkurentů v segmentu pneumatik pro lehké dodávky (Hankook Vantra LT, Continental Contivancontact 200). Testováno společností Dekra v červenci-říjnu na žádost společnosti Goodyear-Dunlop. Nová pneumatika pro lehké dodávky, rozměr 215/65 R16C 109/107T. Testovaný automobil: Renault Master. Lokace: testovací areál Mireval (Francie).




Inovativní technologie




Lepší kilometrový výkon

Nová technologie směsi zvyšuje odolnost proti opotřebení a kilometrový výkon a zlepšuje brzdění na mokré vozovce pro vyšší bezpečnost.



Větší úspora paliva

Chladnější tlumicí vrstva společně s optimalizovanou konstrukcí snižují množství vznikajícího tepla a valivý odpor.



Lepší brzdění na mokré vozovce

Větší kontaktní plocha v kombinaci s tenkými radiálními drážkami zlepšují přilnavost za mokra a snižují hlučnost.



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
185R14C	102	R	C	B	70	))
185/75R14C	102	R	C	B	70	))
195R14C	106	S	C	B	70	))
195/70R15C	104	S	C	B	70	))
205/65R15C	102	T	C	B	70	))
205/70R15C	106	S	C	B	70	))
215/70R15C	109	S	C	B	70	))
225/70R15C	112	S	C	B	70	))
185/75R16C	104	R	C	B	70	))
195/60R16C	99	H	C	B	70	))

Rozměr	LI	SI	TECH			
195/65R16C	104	T	C	B	70	))
195/75R16C	107	T	C	B	70	))
205/65R16C	103	T	C	B	70	))
205/65R16C	107	T	C	B	70	))
205/75R16C	110	R	C	B	70	))
205/75R16C	113	R	C	C	70	))
215/60R16C	103	T	C	B	70	))
215/65R16C	106	T	C	B	70	))
215/65R16C	109	T	C	B	70	))
215/75R16C	113	R	C	B	70	))

Rozměr	LI	SI	TECH			
215/75R16C	116	R	C	E	70	))
225/65R16C	112	T	C	B	70	))
225/75R16C	118	R	B	E	70	))
225/75R16C	121	R	B	E	70	))
235/65R16C	115	S	C	B	70	))
215/60R17C	109	T	C	A	70	))
225/55R17C	104	H	C	B	70	))



CMV
CARGO
VECTRA 2

Cargo Vector 2

Nerušený obchod
za každého počasí.

- Dobrá trakce po celý rok
- Výkon na zimních silnicích
- Rovnoměrné opotřebení pro delší životnost
- Vysoká ochrana proti aquaplaningu

ŠTÍTKY EU



C - E



A - E



69 - 72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka 185 - 225

Profil 75 - 55

Průměr disku 14" - 17"

Rychlostní index H, Q, R, T

CSV
CARGO
VECTRA GEN-1

Vector 4Seasons Gen-1

Celoroční mobilita.

- Excelentní výkon po celý rok
- Trakce za všech podmínek silnic
- Šetrná vůči životnímu prostředí
- Lepší ovladatelnost na mokřích a suchých vozovkách

ŠTÍTKY EU



E



B



69 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka 165 - 195

Profil 70 - 60

Průměr disku 14" - 16"

Rychlostní index H, R, T



Cargo/Van
Celoroční pneumatiky

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

CARGO/VAN



Cargo Vector 2

Nerušný obchod za každého počasí.

- Dělá špatné počasí únosné, i přes déšť nebo rozbředlý sníh
- Poskytuje účinnou trakci ve sněhu a současně si i v létě zachovává všechny výkonové charakteristiky



Doporučeno odborníky!

→ Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů - kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě



Mercedes-Benz



RENAULT





Inovativní technologie



Dobrá trakce po celý rok

Získejte suverénní přilnavost na všech typech vozovek za každého počasí. Cargo Vector 2 je konstruována aby maximalizovala podélnou i příčnou trakci a udržela vaši dodávku v pohybu po celý rok. Asymetrický dezén optimalizuje tuhost běhounu, aby vám po celý rok dopřál sebejistý handling.



Výkon na zimních silnicích

Směs se silikou do každého počasí nechá vaše pneumatiky pracovat i když klesnou teploty. Bloky běhounu umožňují vytvoření vysokého počtu lamel, což zvyšuje trakci na zimních silnicích. Flexibilní středové bloky zvyšují počet záběrových hran.

Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
185R14C	102	Q	E	A	70	)
195/70R15C	104	R	E	E	71	)
205/65R15C	102	T	E	A	71	)
215/65R15C	104	T	E	C	70	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
225/70R15C	112	R	E	B	72	)
195/65R16C	104	T	C	A	71	)
195/75R16C	107	R	E	B	69	)
205/65R16C	107	T	E	E	72	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
215/65R16C	106	T	E	C	70	)
215/65R16C	109	T	E	C	70	)
215/60R17C	109	T	E	C	72	)
225/55R17C	104	H	C	B	71	)



Vector 4Seasons Gen-1


Celoroční mobilita.

- Jedna sada pneumatik pro celý rok
- Získáte ovladatelnost za každého počasí
- Označení 3PMSF  dosahuje standardu, který v tomto průmyslu plní výhradně zimní pneumatiky
- Komfortní, ekonomická a šetrná vůči životnímu prostředí





Inovativní technologie




Excelentní výkon po celý rok

Goodyear Weather Reactive Technology pomáhá pneumatice Vector 4Seasons přizpůsobit se sezónním změnám. Jedinečný design SmartTRED tvoří specifické zóny běhounu, které se přizpůsobují podmínkám na vozovce.



Trakce za všech podmínek na vozovce

Díky vysoké hustotě 3D lamel nabízí Vector 4Seasons ve srovnání se svými konkurenty lepší trakci na ledu a sněhu. Pneumatika je certifikována symbolem sněhové vločky, což je oficiální standard, určený výhradně pro zimní pneumatiky.



Šetrná k životnímu prostředí

Dojedte dále s menší spotřebou paliva díky nižšímu valivému odporu. Pneumatika Vector 4Seasons má vyšší nájezd kilometrů díky celoroční směsi, ploché kontuře a rovnoměrnému rozprostření působících sil.

Technické údaje

Size	LI	SI	TECH			
165/70R14C	89	R		E	B	70)
175/65R14C	90	T		E	B	69)
195/60R16C	99	H		E	B	70)



UltraGrip 9

Doporučeno odborníky!
Preferováno motoristickými
magazíny.

- Excelentní brzdný výkon
- Trakční přilnavost na sněhu
- Snížené riziko aquaplaningu
- Technologie indikátoru TOP
- Doporučení magazínů

ŠTÍTKY EU



C



B



67

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	165 - 175
Profil	70 - 65
Průměr disku	14"
Rychlostní index	R, T



Cargo UltraGrip 2

Výkon po celou zimu.

- Mimořádná trakce na zimních silnicích
- Tichá a komfortní jízda
- Snížené riziko vzniku aquaplaningu
- Vysoké přepravní zatížení

ŠTÍTKY EU



C - E



B - C



69 - 72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	185 - 235
Profil	75 - 65
Průměr disku	14" - 16"
Rychlostní index	Q, R, T



Cargo/Van
Zimní pneumatiky

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

CARGO/VAN



UltraGrip 9




Doporučeno odborníky!
Preferováno motoristickými magazíny.

- Excelentní brzdny výkon
- Trakční přilnavost na sněhu
- Snížené riziko aquaplaningu
- Technologie indikátoru TO P
- Doporučení magazínů



Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Excelentní výsledek testu TÜV


- O 4% kratší brzdná dráha na sněhu*
- O 4% více trakční přilnavosti na sněhu*
- O 8% zvýšená ochrana proti aquaplaningu na mokré vozovce*



* Srovnáváno s průměrem tří předních konkurentů. Měřeno TÜV SÜD Product Service GmbH v lednu 2014; Rozměr pneumatiky: 195/65 R15 91T; Testovací vozidlo: VW Golf 7; Testovací lokality: Oblast St. Moritz (CH), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 76252693-1.



Inovativní technologie



Kratší brzdná dráha na sněhu

Profitujte nejvíce z kratší brzdné dráhy díky Goodyear 3D BIS Technology®, nabízející špičkový výkon v zimních podmínkách.



Snížené riziko vzniku aquaplaningu

Hydrodynamika drážek pomáhá odvádět vodu z povrchu pneumatiky - snižuje tak riziko vzniku aquaplaningu a zvyšuje trakci na tajícím sněhu.



Optimalizované opotřebení běhounu

Tread Optimal Performance Technology optimalizuje indikaci opotřebení běhounu.



Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
165/70R14C	89	R	C	B	67	)
175/65R14C	90	T	C	B	67	)



Cargo UltraGrip 2

Výkon po celou zimu.

- Celooceľová kostra pomáhá zvyšovať prepraviteľnú hmotnosť
- V extrémnych zimných podmienkach umožňuje použitie hrebeň



Doporučeno odborníky!

→ Velmi dobré výsledky v testech odborných časopisů



→ Schválené jako originální výbava předních výrobců automobilů - kompletní přehled viz kapitola o originální výbavě



Mercedes-Benz





Inovativní technologie



Mimořádná trakce na zimních silnicích

Užijte si suverénní přilnavost s dezénem běhounu, který sestává z extra ostrých hran pro záběr na ledu a sněhu. Zimní směs pryže zůstává flexibilní za chladného počasí a zvyšuje brzdný výkon. Cargo UltraGrip 2 lez do extrémních zimních podmínek vybavit hřeby.

Technické údaje

Rozměr	LI	SI	TECH			
185/75R14C	102	R	E	B	69	)
195R14C	106	Q	E	C	70	)
195/70R15C	104	R	E	C	71	)
205/65R15C	102	T	E	B	70	)
205/70R15C	106	R	E	C	70	)
215/65R15C	104	T	E	C	70	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
225/70R15C	112	R	E	B	72	)
185/75R16C	104	R	E	C	70	)
195/65R16C	104	T	E	C	70	)
195/75R16C	107	R	E	C	70	)
205/65R16C	107	T	C	C	71	)
205/75R16C	110	R	E	C	72	)

Rozměr	LI	SI	TECH			
215/65R16C	109	T	C	B	71	)
215/75R16C	113	R	C	C	71	)
225/65R16C	112	R	E	B	71	)
235/65R16C	115	R	C	C	71	)







Originální výbava

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

ORIGINÁLNÍ VÝBAVA



Originální výbava, dlouhá cesta k

1. Analýza / simulace

2. Vývoj

3. Produkce

2-3letý

vývoj – od prvních
nákresů po produkci

200 testů

na silnicích
a závodních okruzích



dokonalosti.

..... 4-6 měsíců

..... 18-24 měsíců

..... 2-6 měsíců

400 testů
v laboratořích

300 000 km
testů

v nejrůznějších
podmínkách z hlediska
povrchu i počasí





Proč je Goodyear používán jako originální výbava?

1

Vozidlo
a řidič.



Správná pneumatika vám pomůže dosáhnout optimálního zážitku z jízdy, protože byla postavena pro daný vůz.

- Pro dosažení optimálního výkonu vozidla a jízdy
- A je zásadní součástí vozidla

Představuje jediný kontakt vašeho vozidla s vozovkou, a jako taková výrazně ovlivňuje výkon a dojem zákazníka z vozidla.


2

Pneumatika.

Přilněte k vozovce.

BĚHEM JÍZDY V PŘÍMÉM SMĚRU vás pneumatiky spojují s vozovkou ve čtyřech styčných bodech velikosti dlaně.

BĚHEM ZATÁČENÍ se styčná plocha zmenšuje na velikost čtyř otisků prstů.



Naše pneumatiky jsou navrženy speciálně pro:

- Značku
- Model
- Typ
- Specification

některé z faktorů, které ovlivňují design pneumatiky:

- Ovladatelnost – sucho/mokro/pocit stability a odezva
- Brzdění – sucho a mokro
- Jízdní komfort – nárazy/tvrdost/otlačení
- Hluk – vnímání hladkých/drsných povrchů, prostupnost do kabiny
- Opotřebení – opotřebení, pravidelnost opotřebení
- Valivý odpor – spotřeba paliva



3

Pocit
důvěry.

Společnosti Goodyear můžete důvěřovat, že vám poskytne řadu inovativních, vysoce vyspělých pneumatik, které vám pomohou užít si jízdu a dosáhnout požadovaného výkonu.



4

V laboratoři.

Pneumatika se rodí ve výzkumném a vývojovém středisku Goodyear.



**Pokročilé technologie nás přivedly na měsíc a zpět.
A jsou důvodem, proč si prestižní výrobci automobilů
vybírají právě prémiové pneumatiky Goodyear.**



Například, pneumatika musí fungovat dobře na mokru i na suchu a musí poskytovat nízkou spotřebu paliva a zároveň vydržet dlouho.



Pneumatika musí poskytovat výkon v přímo protichůdných oblastech.




Na výběr je přes 200 různých materiálů a komponent.



5

Ujistěte se.

Pneumatiky pro originální výbavu jsou vyrobené na míru každému vozidlu, jsou odladěné pro konkrétní podvozek a navrženy tak, aby poskytl optimální jízdní komfort a výkon.



6

Testované.

Pneumatiky testujeme dlouhodobě podle více než **50** výkonnostních kritérií.



7

Konečný
výsledek.

Pneumatika pomáhá poskytnout:

Optimální jízdní vlastnosti a výkon vycházející ze správné konstrukce postavené jako originální výbava pro daný vůz.




Naše smlouvy pro originální výbavu

V Goodyearu úzce spolupracujeme s předními světovými výrobci vozidel při vývoji nových modelů, nových pneumatik a vozidel během procesu vývoje, aby poskytly to nejlepší.

	BMW	105
	MERCEDES-BENZ	79
	FORD	74
	AUDI	53
	VOLKSWAGEN	38
	RENAULT	33
	PORSCHE	33
	FIAT	29
	OPEL	22
	LAND ROVER	19
	PEUGEOT	11
	JAGUAR	7
	OSTATNÍ	106
CELKEM		609



**Nejlepší jízda dne?
Ta, při které máte vše pod
kontrolou.**



NOVÁ Eagle F1 Asymmetric 3



**Ultra vysoce výkonná pneumatika
testovaná společností TÜV, která
dosáhla nejkratší brzdné dráhy***

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

* O 2,6 metru kratší brzdná dráha na mokřích vozovkách (o 9 % lepší výkon) a o 1,3 metru na suchých vozovkách (o 4 % lepší výkon). V porovnání s průměrným výkonem 3 posledních konstrukcí pocházejících od hlavních konkurentů v segmentu UHP (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). Testováno společností TÜV SÜD Product Service GmbH v období září – říjen 2015 na objednávku Goodyear Dunlop. Nová UHP, rozměr: 225/45 R17 91Y; testovací vozidlo: VW Golf; testovací lokalita: Mireval (Francie), Papenburg (Německo), TÜV SÜD PS Garching (Německo); zpráva č. 713066268.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
1-SERIES														
01-07-11		Letní	205/55 R16 91W ROF	EfficientGrip			*	526718		C	B	)	66	*
01-07-11		Letní	205/50 R17 89W ROF	EfficientGrip			*	526866		C	A	)	66	*
01-07-11		Letní	205/50 R17 89Y ROF	EfficientGrip			*	526867		C	A	)	66	*
01-07-11		Letní	225/40 R18 88Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526767	526768	E	B	))	69	*
01-07-11		Letní	245/35 R18 88Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526768	526767	E	C	))	70	*
01-07-11		Zimní	195/55 R16 87H	UltraGrip 8	✓	✓	*	526863		E	E	)	69	*
01-07-11		Zimní	195/55 R16 87H ROF	UltraGrip 8	✓	✓	*	527413		E	E	))	70	*
01-07-11		Zimní	205/55 R16 91H	UltraGrip 7+	✓	✓	*	523902		E	C	)	68	*
01-07-11		Zimní	205/55 R16 91H ROF	UG Performance 2	✓	✓	*	526717		E	C	)	68	*
01-07-11		Zimní	205/50 R17 89H ROF	UG Performance 2	✓	✓	*	526864		F	C	)	67	*
01-01-04	31-07-11	Letní	205/50 R17 89V ROF	Eagle NCT5 A			*	522591	522595	F	C	))	69	*
01-01-04	31-07-11	Letní	225/45 R17 91V ROF	Eagle NCT5 A			*	522595	522591	F	C	))	70	*
01-01-04	31-07-11	Letní	205/50 R17 89W ROF	Eagle NCT5 A			*	522593	522597	F	C	))	71	*
01-01-04	31-07-11	Letní	225/45 R17 91W ROF	Eagle NCT5 A			*	522597	522593	F	C	))	70	*
01-01-04	31-07-11	Letní	205/45 R18 86Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516869	516870	F	B	))	69	*
01-01-04	31-07-11	Letní	225/40 R18 88Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516870	516869	E	B	))	70	*
01-01-04	31-07-11	Zimní	185/60 R16 86H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516883		F	E	))	69	*
01-01-04	31-07-11	Zimní	205/50 R17 89H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516620		F	C	)	66	*
2-SERIES ACTIVE TOURER														
01-07-14		Letní	205/60 R16 92V ROF	EfficientGrip Performance			*	531297		C	B	)	67	**
01-07-14		Letní	205/55 R17 91W ROF	EfficientGrip Performance			*	531296		C	B	)	66	*
01-07-14		Zimní	205/60 R16 92H ROF	UG 8 Performance	✓	✓	*	531295		E	B	)	68	*
2-SERIES GRAN TOURER														
01-04-15		Letní	205/60 R16 92V ROF	EfficientGrip Performance			*	531297		C	B	)	67	**
01-04-15		Letní	205/55 R17 91W ROF	EfficientGrip Performance			*	531296		C	B	)	66	*
01-04-15		Zimní	205/60 R16 92H	UG 8 Performance	✓	✓	*	531294		C	B	)	68	*
3-SERIES														
01-11-11		Letní	205/60 R16 92W	EfficientGrip			*	526896		C	C	)	67	*
01-11-11		Letní	205/60 R16 92W ROF	EfficientGrip			*	526895		C	B	)	67	*
01-11-11		Letní	225/45 R18 91Y ROF	EfficientGrip			*	541672	526852	E	B	))	69	**
01-11-11		Letní	255/40 R18 95Y ROF	EfficientGrip			*	526852	541672	E	C	)	69	**
01-11-11		Letní	225/40 R19 89Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526901	526902	E	B	)	68	*
01-11-11		Letní	255/35 R19 92Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526902	526901	E	B	)	65	*
01-11-11		Zimní	205/60 R16 92H	UG Performance 2	✓	✓	*	526894		C	C	)	68	*
01-12-05	01-07-13	Zimní	205/55 R16 91H	UltraGrip 7+	✓	✓	*	523902		E	C	)	68	*
01-12-05	01-07-13	Zimní	225/50 R16 92H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516885		G	E	)	68	*
01-12-05	01-07-13	Zimní	225/45 R17 91H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516622		E	C	)	68	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PM5F	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLIŠNOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
4-SERIES														
01-11-13		Letní	225/45 R18 91Y ROF	EfficientGrip			*	541672	526852	E	B	)	69	**
01-11-13		Letní	255/40 R18 95Y ROF	EfficientGrip			*	526852	541672	E	C	)	69	**
01-11-13		Letní	225/40 R19 89Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526901	526902	E	B	)	68	*
01-11-13		Letní	255/35 R19 92Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526902	526901	E	B	)	65	*
5-SERIES														
01-04-17		Letní	225/55 R17 97Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532438		C	B	)	68	*
01-04-17		Letní	245/45 R18 100Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532419	532420	C	B	)	69	*
01-04-17		Letní	275/40 R18 99Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532420	532419	C	B	)	71	*
01-04-17		Letní	245/40 R19 98Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532421	532418	C	B	)	68	*
01-04-17		Letní	275/35 R19 100Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532418	532421	C	B	)	71	*
01-04-17		Letní	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544333	544334	C	B	)	71	**
01-04-17		Letní	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544334	544333	C	B	)	71	**
01-04-17		Letní	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532439	532440	B	B	)	71	**
01-04-17		Letní	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532440	532439	C	A	)	71	**
01-04-17		Zimní	245/45 R18 100V XL	UG 8 Performance	✓	✓	*MO	532415		C	B	)	68	**
01-04-17		Zimní	245/45 R18 100V XL ROF	UG 8 Performance	✓	✓	*MOE	532423		C	B	)	69	*
01-01-10		Letní	225/55 R17 97W	Excellence			*	524363		E	C	)	69	*
01-01-10		Letní	225/55 R17 97Y	Excellence			*	524362		E	C	)	69	*
01-01-10		Letní	225/55 R17 97Y ROF	Excellence			*	528257		E	B	)	70	***
01-01-10		Letní	245/45 R18 96Y ROF	EfficientGrip			*	528132		C	B	)	67	*
01-01-10		Letní	245/45 R18 96Y ROF	Excellence			*	528426		F	B	)	68	*
01-01-10		Letní	245/40 R19 98Y XL ROF	Excellence			*	526390		E	B	)	69	***
01-01-10		Letní	245/40 R19 94Y ROF	Excellence			*	523701	523700	E	C	)	70	*
01-01-10		Letní	275/35 R19 96Y ROF	Excellence			*	523700	523701	E	C	)	71	*
01-01-10		Zimní	225/55 R17 97H	UG Performance 2	✓	✓	*	525832		E	C	)	68	*
01-07-03	31-07-10	Letní	225/50 R17 94W ROF	Eagle NCT5 A			*	516816		F	C	)	69	*
01-07-03	31-07-10	Letní	225/50 R17 94Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516817		F	C	)	69	*
01-07-03	31-07-10	Letní	245/45 R17 95Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516819		F	B	)	69	*
01-07-03	31-07-10	Letní	245/40 R18 93Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516812		F	C	)	70	*
01-07-03	31-07-10	Zimní	225/50 R17 94H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516882		F	E	)	67	*
01-07-03	31-07-10	Zimní	245/45 R17 99V XL ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516886		E	F	)	69	*
5-SERIES GT														
01-09-09		Letní	245/45 R19 98Y ROF	Excellence			*	521723	521626	E	C	)	70	*
01-09-09		Letní	275/40 R19 101Y ROF	Excellence			*	521626	521723	E	C	)	70	*
01-09-09		Letní	245/40 R20 99Y XL ROF	Excellence			*	522026	522227	E	C	)	69	***
01-09-09		Letní	275/35 R20 102Y XL ROF	Excellence			*	522227	522026	E	C	)	70	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
6-SERIES														
01-12-10		Letní	225/55 R17 97W	Excellence			*	524363		E	C	)	69	*
01-12-10		Letní	225/55 R17 97Y	Excellence			*	524362		E	C	)	69	*
01-12-10		Letní	225/55 R17 97Y ROF	Excellence			*	528257		E	B	)	70	***
01-12-10		Letní	245/45 R18 96Y ROF	EfficientGrip			*	528132		C	B	)	67	*
01-12-10		Letní	245/45 R18 96Y ROF	Excellence			*	528426		F	B	)	68	*
01-12-10		Letní	245/40 R19 94Y ROF	Excellence			*	523701	523700	E	C	)	70	*
01-12-10		Letní	275/35 R19 96Y ROF	Excellence			*	523700	523701	E	C	)	71	*
01-12-10		Zimní	225/55 R17 97H	UG Performance 2	✓	✓	*	525832		E	C	)	68	*
01-01-03	01-07-10	Zimní	245/50 R17 99H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516884		E	E	)	68	*
7-SERIES														
01-07-15		Zimní	245/45 R19 102V XL ROF	UG 8 Performance	✓	✓	*	534129		C	C	)	68	*
01-09-08	01-07-15	Letní	245/55 R17 102W ROF	Excellence			*	523023		E	B	)	71	*
01-09-08	01-07-15	Letní	245/45 R19 98Y ROF	Excellence			*	521723	521626	E	C	)	70	*
01-09-08	01-07-15	Letní	275/40 R19 101Y ROF	Excellence			*	521626	521723	E	C	)	70	*
01-09-08	01-07-15	Letní	245/40 R20 99Y XL ROF	Excellence			*	522026	522227	E	C	)	69	*
01-09-08	01-07-15	Letní	275/35 R20 102Y XL ROF	Excellence			*	522227	522026	E	C	)	70	*
01-09-08	01-07-15	Zimní	245/55 R17 102H ROF	UG Performance 2	✓	✓	*	523229		E	E	)	70	*
Z4														
01-09-02	01-09-08	Letní	205/55 R16 91V ROF	Eagle NCT5			*	513431		F	C	)	69	*
01-09-02	01-09-08	Zimní	225/50 R16 92H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516885		G	E	)	68	*
X1														
01-07-15		Letní	225/55 R17 97W	EfficientGrip Performance			*	533048		B	B	)	68	*
01-07-15		Zimní	225/55 R17 97H	UG 8 Performance	✓	✓	*	533049		C	C	)	69	*
01-01-09	30-06-15	Letní	225/45 R18 91V ROF	EfficientGrip			*	541725	528124	E	B	)	69	*
01-01-09	30-06-15	Letní	255/40 R18 95V ROF	EfficientGrip			*	528124	541725	E	C	)	69	*
01-01-09	30-06-15	Letní	225/45 R18 91W ROF	EfficientGrip			*	541726	524557	E	B	)	69	*
01-01-09	30-06-15	Letní	255/40 R18 95W ROF	EfficientGrip			*	524557	541726	E	B	)	69	*
X3														
01-07-10		Letní	245/55 R17 102V ROF	Excellence			*	526721		E	B	)	71	*
X4														
01-07-14		Letní	245/55 R17 102V ROF	Excellence			*	526721		E	B	)	71	*
X5														
01-07-13		Letní	255/55 R18 109V XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529131		C	A	)	70	*
01-07-13		Letní	255/55 R18 109V XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529130		C	A	)	69	*
01-07-13		Letní	255/50 R19 107W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	539134	529112	C	B	)	70	**
01-07-13		Letní	285/45 R19 111W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529112	539134	C	A	)	70	**
01-07-13		Zimní	255/55 R18 109H XL	UltraGrip SUV	✓	✓	*	529132		C	C	)	69	*
01-07-13		Zimní	255/55 R18 109H XL ROF	UltraGrip SUV	✓	✓	*	529157		E	C	)	69	**
01-09-06	01-07-13	Zimní	255/50 R19 107H XL ROF	UltraGrip SUV	✓	✓	*	563770		E	C	)	69	*
01-09-06	01-07-13	Zimní	255/50 R19 107V XL ROF	UltraGrip SUV	✓	✓	*	565870		E	C	)	69	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
X6														
01-08-14		Letní	255/50 R19 107W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	539134	529112	C	B	)	70	**
01-08-14		Letní	285/45 R19 111W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529112	539134	C	A	)	70	**
01-01-08	31-07-14	Zimní	255/50 R19 107H XL ROF	UltraGrip SUV	✓	✓	*	563770		E	C	)	69	*
MINI														
01-11-13		Letní	195/55 R16 87W ROF	EfficientGrip Performance			*	543845		C	B	))	69	*
01-11-13		Zimní	195/55 R16 87H	UG 8 Performance	✓	✓	*	529146		C	B	)	66	*
01-07-06	31-07-13	Letní	195/55 R16 87H ROF	Excellence			*	517211		E	B	)	67	*
01-07-06	31-07-13	Letní	195/55 R16 87V ROF	Excellence			*	517212		E	B	)	67	*
01-07-00	31-07-06	Letní	205/45 R17 84V ROF	Eagle RS-A	✓		*	509667		F	C	))	69	*
MINI COUNTRYMAN														
01-02-17		Zimní	205/65 R16 95H	UG 8 Performance	✓	✓	*	542921		B	B	))	70	**
01-02-17		Zimní	225/55 R17 97H	UG 8 Performance	✓	✓	*	533049		C	C	)	69	*
01-07-10	01-10-16	Zimní	205/60 R16 92H	UltraGrip 7+	✓	✓	*	526720		E	C	)	67	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Mercedes-Benz OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
A-CLASS														
01-01-12		Letní	205/55 R16 91V R0F	EfficientGrip			MOE	526757		C	B	)	68	*
01-01-12		Letní	225/40 R18 92W XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	539584		C	A	)	67	*
01-01-12		Zimní	225/40 R18 92V XL	UG 8 Performance	✓	✓	MO	533687		E	C	)	69	*
01-07-04	01-07-12	Letní	215/45 R17 87V	Excellence			MO	517504		F	C	))	69	*
B-CLASS														
01-07-11		Letní	205/55 R16 91V R0F	EfficientGrip			MOE	526757		C	B	)	68	*
01-07-11		Letní	225/40 R18 92W XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	539584		C	A	)	67	*
01-07-11		Zimní	225/40 R18 92V XL	UG 8 Performance	✓	✓	MO	533687		E	C	)	69	*
01-07-05	01-07-11	Letní	215/45 R17 87V	Excellence			MO	517504		F	C	))	69	*
C-CLASS														
01-02-15		Letní	225/50 R17 94W	EfficientGrip Performance			MO	543722		B	A	))	69	*
01-02-15		Letní	225/50 R17 94W R0F	EfficientGrip Performance			MOE	543924		C	A	))	69	*
01-02-15		Letní	225/50 R17 94W R0F	EfficientGrip Performance			MOE	529235		C	A	)	67	*
01-02-15		Letní	225/40 R19 93Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	540607	540606	C	B	)	68	*
01-02-15		Letní	245/35 R19 93Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	540606	540607	C	A	))	71	*
01-01-07	01-07-14	Letní	225/45 R17 91W R0F	Excellence			MOE	518591	518725	E	C	)	68	*
01-01-07	01-07-14	Letní	245/40 R17 91W R0F	Excellence			MOE	518725	518591	F	B	)	67	*
01-01-07	01-07-14	Celoroční	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	))	69	*
CLA														
01-01-13		Letní	205/55 R16 91V R0F	EfficientGrip			MOE	526757		C	B	)	68	*
01-01-13		Celoroční	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	))	69	*
01-01-13		Zimní	225/40 R18 92V XL	UG 8 Performance	✓	✓	MO	533687		E	C	)	69	*
CLK														
01-07-02	01-07-09	Letní	225/45 R17 91Y R0F	Excellence			MOE	518590		E	C	)	68	*
01-01-02	31-12-09	Letní	225/45 R17 91W R0F	Excellence			MOE	518591	518725	E	C	)	68	*
01-01-02	31-12-09	Letní	245/40 R17 91W R0F	Excellence			MOE	518725	518591	F	B	)	67	*
CLS														
01-09-10		Letní	255/40 R18 99Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MO	524675	524688	C	B	))	71	*
01-09-10		Letní	285/35 R18 97Y	Eagle F1 Asymmetric 2			MO	524688	524675	E	A	)	71	*
01-01-04	31-12-10	Letní	245/40 R18 93Y R0F	Eagle F1 GS-D3			MOE	515359	515358	F	B	)	67	*
01-01-04	31-12-10	Letní	275/35 R18 95Y R0F	Eagle F1 GS-D3			MOE	515358	515359	F	B	)	68	*
01-01-04	31-12-10	Zimní	245/40 R18 97V XL R0F	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	MOE	515408		F	F	)	69	*
E-CLASS														
01-02-16		Letní	225/55 R17 97Y R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532438		C	B	)	68	*
01-02-16		Letní	245/45 R18 100Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532419	532420	C	B	)	69	*
01-02-16		Letní	275/40 R18 99Y R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532420	532419	C	B	))	71	*
01-02-16		Letní	245/40 R19 98Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532421	532418	C	B	)	68	*
01-02-16		Letní	275/35 R19 100Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532418	532421	C	B	))	71	*
01-02-16		Letní	245/35 R20 95Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544333	544334	C	B	))	71	**
01-02-16		Letní	275/30 R20 97Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544334	544333	C	B	))	71	**

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Mercedes-Benz OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PM5F	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘILNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
01-02-16		Zimní	245/45 R18 100V XL	UG 8 Performance	✓	✓	* MO	532415		C	B	)	68	**
01-02-16		Zimní	245/45 R18 100V XL ROF	UG 8 Performance	✓	✓	*MOE	532423		C	B	)	69	*
01-01-09	31-12-16	Letní	245/45 R17 95W	EfficientGrip			MO	522970		E	B	)	69	*
01-01-09	31-12-16	Letní	245/45 R17 99Y XL	EfficientGrip			MO	522972		C	B	)	69	*
01-01-09	31-12-16	Letní	245/45 R17 99Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric			MOE	523240		C	C	)	70	*
01-01-09	31-12-16	Letní	245/35 R19 93Y XL	Eagle F1 Asymmetric			MO	526754	526755	E	C	)	67	*
01-01-09	31-12-16	Letní	275/30 R19 96Y XL	Eagle F1 Asymmetric			MO	526755	526754	E	C	)	69	*
01-01-09	31-12-16	Zimní	245/40 R18 97V XL ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	MOE	515408		F	F	)	69	*
01-01-02	31-12-09	Zimní	205/60 R16 92H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509798		E	C	)	67	*
E-CLASS COUPE														
01-07-16		Letní	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544333	544334	C	B	)	71	**
01-07-16		Letní	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544334	544333	C	B	)	71	**
G-CLASS														
01-01-12		Letní	265/70 R16 112T	Wrangler AT/SA+	✓	✓		531777		E	C	)	72	*
GLA														
01-12-13		Letní	235/45 R19 95V ROF	EfficientGrip			MOE	529813		C	A	)	67	*
GLK														
01-07-08	01-07-15	Letní	235/60 R17 102V	EfficientGrip			MO	528041		C	C	)	68	*
ML														
01-07-11		Letní	255/50 R19 103W	Eagle F1 Asymmetric SUV			MO	527720		E	E	)	71	*
R-CLASS														
01-06-05	31-12-12	Letní	255/50 R19 103W	Eagle F1 Asymmetric SUV			MO	527720		E	E	)	71	*
S-CLASS														
01-06-13		Letní	245/50 R18 100W ROF	EfficientGrip			MOE	529097		B	B	)	68	*
01-06-13		Letní	245/45 R19 102Y XL ROF	EfficientGrip			MOE	529098	529113	C	A	)	69	*
01-06-13		Letní	275/40 R19 101Y ROF	EfficientGrip			MOE	529113	529098	C	B	)	70	*
01-06-13		Letní	245/40 R20 99Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	527949	529099	C	A	)	69	*
01-06-13		Letní	275/35 R20 102Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	529099	527949	C	A	)	69	*
01-08-05	01-06-13	Zimní	255/45 R18 99V ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	MOE	515424		E	C	)	71	*
S-CLASS MAYBACH														
01-01-15		Letní	245/45 R19 102Y XL ROF	EfficientGrip			MOE	529098	529113	C	A	)	69	*
01-01-15		Letní	275/40 R19 101Y ROF	EfficientGrip			MOE	529113	529098	C	B	)	70	*
01-01-15		Letní	245/45 R19 102Y XL ROF SCT	EfficientGrip			MOE	534170	534273	C	A	)	69	*
01-01-15		Letní	275/40 R19 101Y ROF SCT	EfficientGrip			MOE	534273	534170	C	B	)	70	*
01-01-15		Letní	245/40 R20 99Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	527949	529099	C	A	)	69	*
01-01-15		Letní	275/35 R20 102Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	529099	527949	C	A	)	69	*
01-01-15		Letní	245/40 R20 99Y XL ROF SCT	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	534276	534279	C	A	)	69	*
01-01-15		Letní	275/35 R20 102Y XL ROF SCT	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	534279	534276	C	A	)	69	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Mercedes-Benz OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLIŠNOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
V-CLASS														
01-03-14		Letní	225/55 R17 101V XL	EfficientGrip Performance				530155		B	C	)	68	*
01-03-14		Letní	245/45 R18 100W XL	Eagle F1 Asymmetric 2				533773		B	B	)	69	*
01-07-14		Zimní	195/65 R16 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		568592		E	C	)	70	*
VITO														
01-07-14		Letní	225/55 R17 101V XL	EfficientGrip Performance				530155		B	C	)	68	*
01-07-14		Letní	245/45 R18 100W XL	Eagle F1 Asymmetric 2				533773		B	B	)	69	*
01-07-14		Celoroční	225/55 R17 104/102H	Cargo Vector 2	✓			569180		C	B	))	71	*
01-07-14		Zimní	195/65 R16 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		568592		E	C	)	70	*
01-01-03	30-06-14	Letní	225/60 R16 102H XL	EfficientGrip			MO	526691		C	B	)	69	*
01-01-03	30-06-14	Letní	225/55 R17 101H XL	EfficientGrip			MO	527302		C	C	))	71	*
01-01-03	30-06-14	Celoroční	225/60 R16 101/99H	Cargo Vector	✓			559570		F	B	))	72	*
VIANO														
01-01-03	30-06-14	Letní	225/60 R16 102H XL	EfficientGrip			MO	526691		C	B	)	69	*
01-01-03	30-06-14	Letní	225/55 R17 101H XL	EfficientGrip			MO	527302		C	C	))	71	*
01-01-03	30-06-14	Celoroční	225/60 R16 101/99H	Cargo Vector	✓			559570		F	B	))	72	*
SPRINTER														
01-01-06		Letní	235/65 R16 115/113R	Cargo Marathon				559977		C	C	))	72	*
01-01-06		Celoroční	235/65 R16 115/113R	Cargo Vector	✓			571662		E	C	))	73	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Ford OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PM5F	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLIŠNOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
FIESTA														
01-04-17		Celoroční	195/60 R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		541236		C	C	)	69	***
01-04-17		Zimní	195/60 R15 88V XL	UltraGrip 8	✓	✓		542991		E	B	)	70	***
01-07-08		Letní	175/65 R14 82T	DuraGrip				521606		E	C	)	69	*
01-07-08		Letní	195/55 R15 85V	EfficientGrip				529806		E	B	)	67	*
01-07-08		Celoroční	175/65 R14 82T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533414		C	B	)	68	***
01-07-08		Celoroční	195/55 R15 85H	Vector 4Seasons	✓	✓		529933		E	C	)	70	***
01-07-08		Zimní	195/50 R15 82H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509481		E	E	)	66	***
B-MAX														
01-05-12		Letní	195/60 R15 88H	EfficientGrip				529955		C	B	)	69	*
01-05-12		Letní	195/60 R15 88V	EfficientGrip				541641		C	B	)	69	***
01-05-12		Celoroční	195/60 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520456		E	C	)	70	***
01-05-12		Celoroční	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	***
01-05-12		Zimní	195/60 R15 88H	UltraGrip 8	✓	✓		529475		E	E	)	69	***
01-05-12		Zimní	195/55 R16 87H	UltraGrip 8	✓	✓		525915		E	E	)	69	***
FOCUS														
01-01-11		Letní	215/55 R16 93V	EfficientGrip				527787		C	B	)	67	***
01-01-11		Letní	215/50 R17 95W XL	EfficientGrip				521925		C	C	)	68	*
01-01-11		Celoroční	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	)	69	*
01-01-11		Celoroční	215/50 R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		532444		C	B	)	68	***
FOCUS ST														
01-01-11		Letní	235/40 R18 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2				529248		E	C	)	72	***
C-MAX														
01-07-10		Letní	215/55 R16 93H	EfficientGrip				526756		C	B	)	67	*
01-07-10		Letní	215/55 R16 93V	EfficientGrip				527787		C	B	)	67	***
01-07-10		Letní	215/50 R17 95W XL	EfficientGrip				521925		C	C	)	68	*
01-07-10		Celoroční	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	)	69	*
01-07-10		Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
01-07-10		Celoroční	215/55 R16 97V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520345		E	C	)	68	***
01-07-10		Celoroční	215/50 R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		532444		C	B	)	68	***
01-07-10		Zimní	205/55 R16 94H XL	UltraGrip 7+	✓	✓		519621		E	C	)	67	***
01-07-10		Zimní	215/55 R16 97V XL	UG Performance 2	✓	✓		528121		E	C	)	69	***
ECOSPORT														
01-07-12		Letní	205/50 R17 89V	EfficientGrip				529009		B	A	)	66	*
01-07-12		Letní	205/50 R17 89V	EfficientGrip				541727		B	B	)	66	***
01-07-12		Celoroční	205/60 R16 96V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520463		C	E	)	70	***
01-07-12		Zimní	205/60 R16 96H XL	UltraGrip 8	✓	✓		522796		E	C	)	69	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Ford OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
MONDEO														
01-09-14		Letní	235/50 R17 96W	EfficientGrip				529096		C	B	)	68	*
01-09-14		Letní	235/45 R18 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2				524657		C	A	)	69	*
01-09-14		Celoroční	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons	✓	✓		533052		C	C	)	68	***
01-09-14		Celoroční	235/50 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		532079		C	B	)	68	***
01-04-07	01-09-14	Letní	215/50 R17 95W XL	EfficientGrip				521925		C	C	)	68	*
S-MAX														
01-05-15		Celoroční	235/55 R17 103V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528980		C	B	)	69	***
01-05-15		Celoroční	235/50 R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533484		C	C	)	71	***
01-05-15		Zimní	215/60 R16 99V XL	UG 8 Performance	✓	✓		531298		C	B	)	69	***
01-05-15		Zimní	235/55 R17 103V XL	UltraGrip	✓	✓		561900		F	E	)	68	***
01-03-06	30-04-15	Letní	225/50 R17 98W XL ROF	Excellence				517570		E	C	)	70	*
01-03-06	30-04-15	Celoroční	215/60 R16 99H XL	Eagle Vector EV-2+	✓	✓		518891		E	E	)	67	*
GALAXY														
01-05-15		Celoroční	235/55 R17 103V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528980		C	B	)	69	***
01-05-15		Celoroční	235/50 R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533484		C	C	)	71	***
01-05-15		Zimní	215/60 R16 99V XL	UG 8 Performance	✓	✓		531298		C	B	)	69	***
01-05-15		Zimní	235/55 R17 103V XL	UltraGrip	✓	✓		561900		F	E	)	68	***
01-04-06	30-04-15	Letní	225/50 R17 98W XL ROF	Excellence				517570		E	C	)	70	*
01-04-06	30-04-15	Celoroční	215/60 R16 99H XL	Eagle Vector EV-2+	✓	✓		518891		E	E	)	67	*
RANGER														
01-07-11		Letní	265/65 R17 112H	Wrangler HP All Weather	✓			528029		C	C	)	71	*
TOURNEO CUSTOM														
01-07-12		Letní	215/65 R15C 104/102T	Cargo Marathon				567081		C	B	)	68	*
01-07-12		Celoroční	215/65 R15C 104/102T	Cargo Vector 2	✓	✓		527630		E	C	)	70	***
01-07-12		Celoroční	215/65 R16C 109/107T	Cargo Vector 2	✓	✓		568517		E	C	)	70	***
01-07-12		Zimní	215/65 R15C 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		527628		E	C	)	70	***
TOURNEO COURIER														
01-04-14		Letní	195/55 R16 87V	EfficientGrip				529862		C	C	)	68	**
01-04-14		Letní	195/60 R15 88H	EfficientGrip				529955		C	B	)	69	*
01-04-14		Celoroční	195/60 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520456		E	C	)	70	***
01-04-14		Celoroční	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	***
01-04-14		Zimní	195/55 R16 87H	UltraGrip 8	✓	✓		525915		E	E	)	69	***
TRANSIT CONNECT														
01-07-13		Letní	205/60 R16 96H XL	EfficientGrip				527427		B	B	)	68	**
01-07-13		Celoroční	215/55 R16 97V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520345		E	C	)	68	***
01-07-13		Zimní	205/60 R16 96H XL	UltraGrip 8	✓	✓		522796		E	C	)	69	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Ford OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALVÝ ODPOR	PŘÍLIŠNOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
TRANSIT CUSTOM														
01-01-14		Letní	215/65 R15C 104/102T	Cargo Marathon				567081		C	B	)	68	*
01-01-14		Celoroční	215/65 R15C 104/102T	Cargo Vector 2	✓	✓		527630		E	C	)	70	***
01-01-14		Celoroční	215/65 R16C 109/107T	Cargo Vector 2	✓	✓		568517		E	C	)	70	***
01-01-14		Zimní	215/65 R15C 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		527628		E	C	)	70	***
TRANSIT														
01-01-14		Letní	195/75 R16C 107/105 R	Cargo Marathon				567080		C	A	))	71	***
01-01-14		Letní	235/65 R16C 115/113R	Cargo Marathon				559977		C	C	))	72	*
01-01-14		Letní	235/65 R16C 115/113R	Cargo Marathon				572259		C	C	))	72	*
01-01-14		Celoroční	195/75 R16C 107/105 R	Cargo Vector 2	✓	✓		567563		E	B	)	69	***
01-01-14		Celoroční	235/65 R16C 115/113R	Cargo Vector	✓			571662		E	C	))	73	***
01-01-14		Zimní	215/65 R16C 109/107T	Cargo UltraGrip	✓	✓		571580		F	C	))	72	*
01-01-14		Zimní	235/65 R16C 115/113R	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		561992		C	C	))	71	***
01-01-00	31-12-13	Celoroční	195/70 R15C 104/102R	Cargo Vector 2	✓	✓		562473		E	E	))	71	*
01-01-00	31-12-13	Zimní	205/75 R16C 110/108R	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		560261		E	C	))	72	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Audi OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
A1														
01-06-10		Letní	215/45 R16 90V XL	EfficientGrip Performance			AO	532429		C	A	)	68	*
01-06-10		Letní	215/40 R17 87W XL	EfficientGrip			AO	528287		E	C	)	72	*
01-06-10		Letní	225/35 R18 87W XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	526631		F	B	)	68	*
01-06-10		Celoroční	215/45 R16 90V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	532430		C	B	)	69	***
A3														
01-06-12		Letní	205/55 R16 91W	EfficientGrip Performance			AO	537875		C	B	)	68	*
01-06-12		Letní	205/55 R16 91W	EfficientGrip Performance			AO	540819		B	A	)	68	*
01-06-12		Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	527589		C	C	)	68	***
01-06-12		Celoroční	225/45 R17 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	527620		E	E	)	69	*
A4														
01-09-15		Winter	205/60 R16 92H	UltraGrip Performance Gen-1	✓	✓	AO	532413		E	C	)	68	**
01-10-07	01-03-16	Celoroční	225/55 R16 99V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	523153		C	E	)	69	*
A4 ALLROAD														
01-09-07		Celoroční	225/55 R17 101V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	526760		C	E	)	70	*
A5														
01-09-15		Celoroční	225/50 R17 98V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	531849		B	C	)	69	***
01-12-06	01-08-16	Celoroční	225/50 R17 98V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	523793		E	C	)	69	*
A6														
01-11-10		Letní	225/55 R17 97Y	EfficientGrip			AO	541459		E	C	)	67	*
01-11-10		Letní	245/45 R18 100Y XL	EfficientGrip			AO	526060		C	B	)	68	*
01-11-10		Letní	245/45 R18 100Y XL	EfficientGrip			AO	544893		C	B	)	70	*
01-11-10		Letní	255/40 R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	524622		E	C	)	70	*
01-11-10		Letní	255/40 R19 100Y XL ROF	EfficientGrip			AOE	526058		C	C	)	69	***
01-11-10		Celoroční	205/60 R16 96V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	532431		B	C	)	67	***
A6 ALLROAD														
01-11-10		Letní	235/55 R18 100Y	EfficientGrip			AO	527585		E	C	)	67	*
01-11-10		Letní	255/40 R20 101Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			AO	528117		E	B	)	70	***
A7														
01-09-10		Letní	235/55 R17 99Y	EfficientGrip			AO	525845		C	C	)	67	*
01-09-10		Letní	255/45 R18 99Y	EfficientGrip			AO	526693		E	C	)	69	***
01-09-10		Letní	255/40 R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	524622		E	C	)	70	*
01-09-10		Letní	255/40 R19 100Y XL ROF	EfficientGrip			AOE	526058		C	C	)	69	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Audi OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLIŠNOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
A8														
01-07-17		Letní	255/45 R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	544734		C	A	)	68	*
01-07-17		Letní	265/40 R20 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	544215		C	B	)	70	*
01-07-17		Letní	265/40 R20 104Y XL SCT	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	544216		C	B	)	70	**
01-11-09		Letní	235/55 R18 104Y XL	EfficientGrip			AO	524971		C	C	)	68	***
01-11-09		Letní	255/45 R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	524572		E	C	)	68	***
01-11-09		Letní	255/45 R19 104Y XL SCT	Eagle F1 Asymmetric			AO	532896		E	C	)	68	*
01-11-09		Letní	255/45 R19 104Y XL ROF	Excellence			AOE	524813		E	C	)	69	*
01-11-09		Letní	265/40 R20 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	524132		E	B	)	71	***
01-11-09		Letní	265/40 R20 104Y XL SCT	Eagle F1 Asymmetric			AO	532899		E	B	)	71	***
Q2														
01-08-16		Celoroční	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	537894		C	B	)	68	***
01-08-16		Celoroční	215/55 R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	537892		C	B	)	69	***
Q3														
01-03-11		Letní	215/65 R16 98V	EfficientGrip SUV			AO	543051		C	B	)	66	***
01-03-11		Letní	235/55 R17 99V	Excellence			AO	536190		E	B	)	68	*
01-03-11		Letní	235/50 R18 97V	Eagle F1 Asymmetric 2			AO	526780		C	B	)	71	*
01-03-11		Celoroční	235/55 R17 99V	Vector 4Seasons SUV	✓	✓	AO	526774		E	C	)	67	***
Q5														
01-09-08		Letní	235/65 R17 104W	Excellence			AO	571514		E	B	)	70	*
01-09-08		Letní	235/60 R18 103W	Excellence			AO	566000		E	C	)	69	*
01-09-08		Letní	235/55 R19 101W	Excellence			AO	565792		C	C	)	69	*
01-09-08		Letní	255/45 R20 101W	Excellence			AO	563070		E	B	)	70	***
Q7														
01-02-15		Letní	255/55 R19 111Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			AO	532414		C	B	)	72	*
01-02-15		Letní	285/45 R20 112Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			AO	531857		B	A	)	70	***
01-02-15		Letní	285/40 R21 109Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			AO	531862		C	B	)	71	**
01-02-15		Zimní	255/60 R18 108H	UG 8 Performance	✓	✓	AO	531847		C	C	)	70	**
01-02-15		Zimní	285/45 R20 112V XL	UG 8 Performance	✓	✓	AO	531848		E	C	)	70	**
01-05-05	01-02-15	Letní	235/60 R18 107W XL	Excellence			AO	525550		C	C	)	69	*
01-05-05	01-02-15	Letní	255/55 R18 109Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			AO	571515		C	C	)	67	*
01-05-05	01-02-15	Letní	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			AO	541683		B	C	)	70	*
01-05-05	01-02-15	Letní	275/45 R20 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			AO	528189		C	C	)	70	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear VW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
UP														
01-08-11		Letní	195/40 R17 81V XL	EfficientGrip Performance				536088		B	A	)	69	***
E-UP														
01-08-11		Letní	165/65 R15 81T	EfficientGrip Compact				536646		B	B	)	68	***
POLO														
01-04-09		Letní	215/40 R17 87V XL	EfficientGrip				526784		E	B	)	71	*
GOLF														
01-07-12		Letní	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*
01-07-12		Celoroční	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457		E	E	)	69	***
01-07-12		Celoroční	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		536086		B	C	)	70	***
01-07-08	01-07-13	Letní	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*
GOLF ALLTRACK														
01-07-12		Celoroční	205/50 R17 93V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528746		C	C	)	68	***
GBEETLE														
01-08-11		Celoroční	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons	✓	✓		537753		C	C	)	69	***
01-08-11		Celoroční	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons	✓	✓		526787		C	E	)	71	*
TOUAREG														
01-04-10		Letní	275/45 R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV				525833		C	B	)	69	***
TIGUAN														
01-08-07	01-09-16	Letní	235/50 R18 97V	Eagle F1 GS-D3				562950		F	B	)	65	*
01-08-07	01-09-16	Celoroční	215/60 R17 96H	Vector 4Seasons	✓	✓		523840		C	E	)	72	*
01-08-07	01-09-16	Celoroční	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		527463		C	C	)	72	*
PASSAT														
01-01-05	01-07-15	Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528769		C	C	)	68	*
ARTEON														
01-04-17		Letní	225/55 R17 97W	Eagle F1 Asymmetric 3				540769		B	B	)	70	*
01-04-17		Letní	225/55 R17 97W ST	Eagle F1 Asymmetric 3				543921		B	B	)	70	*
01-04-17		Letní	245/45 R18 96W	Eagle F1 Asymmetric 3				540768		B	B	)	68	*
01-04-17		Letní	245/45 R18 96W ST	Eagle F1 Asymmetric 3				543920		B	B	)	68	*
TOURAN														
01-07-03	01-07-15	Celoroční	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457		E	E	)	69	*
01-07-03	01-07-15	Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528769		C	C	)	68	*
01-07-03	01-07-15	Zimní	195/65 R15 95T XL	UltraGrip 8	✓	✓		522786		E	E	)	68	*
SHARAN														
01-07-10		Letní	225/45 R18 95W XL	EfficientGrip Performance				533483		B	A	)	69	***
AMAROK														
01-07-10		Letní	245/65 R17 111H XL	Wrangler HP All Weather	✓			525876		C	C	)	69	*
01-07-10		Letní	255/60 R18 112H XL	Wrangler HP All Weather	✓			559552		C	E	)	71	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear VW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘILNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
CADDY														
01-07-04		Letní	195/65 R15 95H XL	EfficientGrip				527141		B	C	)	71	*
01-07-04		Letní	205/50 R17 93H XL	EfficientGrip				526698		C	B	)	72	*
01-07-04		Celoroční	195/65 R15 91T	Vector 5+	✓	✓		517779		F	E	)	69	*
01-07-04		Celoroční	195/65 R15 95T XL	Vector 5+	✓	✓		517780		E	E	)	70	*
01-07-04		Celoroční	195/65 R15 95H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533156		B	C	)	70	***
01-07-04		Celoroční	205/55 R16 94H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533155		B	C	)	70	***
01-07-04		Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520461		E	E	)	69	*
01-07-04		Winter	205/55 R16 94H XL	UltraGrip 7+	✓	✓		519621		E	C	)	67	***
TRANSPORTER T6														
01-07-15		Celoroční	235/55 R17 103H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533157		C	B	)	69	***
TRANSPORTER T5														
01-01-03	01-07-16	Letní	215/65 R16C 106T/102T	Cargo Marathon				567022		B	B	)	69	***
01-01-03	01-07-16	Celoroční	215/65 R16C 106/104T	Cargo Vector 2	✓	✓		566792		E	C	)	70	*
01-01-03	01-07-16	Celoroční	215/60 R17C 109T/104H	Cargo Vector 2	✓	✓		566791		E	C	)	72	***
01-01-03	01-07-16	Celoroční	235/55 R17 103H XL	Vector 4Seasons SUV	✓	✓		528084		E	C	)	68	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Renault OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
TWINGO														
15-04-14		Celoroční	165/65 R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		541671	531415	C	B	)	67	***
15-04-14		Celoroční	185/60 R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531415	541671	C	B	)	67	***
CLIO														
01-07-12		Letní	185/65 R15 88T	DuraGrip				531280		C	B	)	66	***
01-07-12		Celoroční	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520451		E	C	)	69	***
01-01-13		Celoroční	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	*
CLIO RS														
01-11-12		Letní	205/45 R17 88Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2				529104		E	A	)	70	***
CAPTUR														
01-01-13		Letní	205/55 R17 91V	EfficientGrip Performance				539115		A	B	)	69	***
01-01-13		Celoroční	205/60 R16 92H	Vector 4Seasons	✓	✓		524960		E	E	)	70	***
KANGOO														
01-11-07	01-12-16	Celoroční	195/65 R15 91T	Vector 4Seasons	✓	✓		521190		E	E	)	70	***
MEGANE														
01-09-16		Letní	205/55 R16 91H	EfficientGrip Performance				539553		B	C	)	68	*
01-09-16		Celoroční	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528938		C	B	)	68	***
01-09-08	01-07-16	Letní	205/55 R16 91H	EfficientGrip				523357		C	C	)	68	*
01-09-08	01-07-16	Celoroční	195/65 R15 91T	Vector 4Seasons	✓	✓		521190		E	E	)	70	***
01-09-08	01-07-16	Celoroční	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457		E	E	)	69	*
FLUENCE														
01-09-09	01-09-16	Letní	205/60 R16 92H	EfficientGrip				521208		E	B	)	68	*
SCENIC														
01-06-16		Letní	195/55 R20 95H XL	EfficientGrip Performance				535780		A	B	)	69	*
01-06-16		Celoroční	195/55 R20 95H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		539679		B	B	)	69	***
01-06-16		Zimní	195/55 R20 95H XL	UltraGrip Performance Gen-1	✓	✓		541541		C	B	)	68	*
01-02-09	01-08-16	Letní	205/55 R16 91H	EfficientGrip				523357		C	C	)	68	*
01-02-09	01-08-16	Celoroční	205/60 R16 96V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520463		C	E	)	70	*
KADJAR														
01-03-15		Celoroční	215/60 R17 96H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528947		B	B	)	68	*
01-03-15		Celoroční	215/60 R17 96H	Vector 4Seasons	✓	✓		523840		C	E	)	72	***
TALISMAN														
01-09-15		Celoroční	225/55 R17 101V	Vector 4Seasons	✓	✓		526760		C	E	)	70	***
LAGUNA														
01-06-07	01-05-15	Letní	215/60 R16 95V	Excellence				521011		C	C	)	69	*
01-06-07	01-05-15	Letní	215/55 R17 98V XL	Excellence				523927		C	B	)	69	*
ESPACE														
01-01-15		Letní	235/60 R18 107V XL	Wrangler HP All Weather	✓			531457		B	C	)	70	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Renault OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLIŠNOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
TRAFIC														
15-04-14		Letní	205/65 R16C 107/105T	Cargo Marathon				559352		C	B	))	71	**
15-04-14		Letní	215/65 R16C 106/104T	Cargo Marathon				570318		B	B	))	70	***
15-04-14		Celoroční	205/65 R16C 107/105T	Cargo Vector 2	✓	✓		562475		E	E	))	72	***
15-04-14		Celoroční	215/65 R16C 106/104T	Cargo Vector 2	✓	✓		567760		E	C	)	70	***
MASTER														
01-11-09		Letní	235/65 R16C 115/113R	Cargo Marathon				559977		C	C	))	72	*
01-11-09		Celoroční	195/75 R16C 107/105R	Cargo Vector 2	✓	✓		567563		E	B	)	69	*
01-11-09		Celoroční	235/65 R16C 115/113R	Cargo Vector	✓			543111		E	C	))	73	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.



**Sníh přichází a jde.
Výkon zůstává.**



NOVÁ UltraGrip Performance SUV Gen-1

V testech TÜV prokázala kratší brzdovou vzdálenost ve všech zimních podmínkách.*



* V porovnání s průměrným výkonem 3 posledních konstrukcí hlavních konkurentů v segmentu zimních vysokovýkonných pneumatik pro SUV. Testováno společností TÜV SÜD Product Service GmbH v únoru – březnu 2016 na objednávku Goodyear Dunlop. Nová zimní vysokovýkonná pneumatika pro SUV, rozměr: 235/65 R 17; testovací vozidlo: Audi Q5; testovací lokalita: Mireval (Francie), Saariselkä (Finsko); zpráva č. 713074748-02. Hodnocení brzdění na sněhu: Michelin Latitude Alpin – 100,1; Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 – 100; průměr předních konkurentů – 98,1. Část testu specifikovaná ve zprávě č. 713074748-02.

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

Goodyear Porsche OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PM5F	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALVÝ ODPOR	PŘÍLIŠNOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
CAYMAN														
01-07-16		Letní	235/45 ZR18 94Y	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538172	538166	E	A	)	68	**
01-07-16		Letní	265/45 ZR18 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538166	538172	E	A	)	69	**
01-07-16		Letní	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538171	530234	E	A	)	68	**
01-07-16		Letní	265/40 ZR19 (98Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	530234	538171	E	A	))	70	**
01-07-16		Letní	235/35 ZR20 (88Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538170	538165	F	A	)	67	**
01-07-16		Letní	265/35 ZR20 (95Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538165	538170	F	A	))	70	**
01-07-04	01-07-12	Letní	205/55 ZR17 91Y	Eagle F1 Asymmetric			NO	519597	519598	E	B	)	68	*
01-07-04	01-07-12	Letní	235/50 ZR17 96Y	Eagle F1 Asymmetric			NO	519598	519597	F	C	)	68	*
01-07-04	01-07-12	Letní	235/35 ZR19 (87Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	519599	519600	F	B	))	70	*
01-07-04	01-07-12	Letní	265/35 ZR19 (94Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	519600	519599	F	B	))	70	*
BOXSTER														
01-07-16		Letní	235/45 ZR18 94Y	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538172	538166	E	A	)	68	**
01-07-16		Letní	265/45 ZR18 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538166	538172	E	A	)	69	**
01-07-16		Letní	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538171	530234	E	A	)	68	**
01-07-16		Letní	265/40 ZR19 (98Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	530234	538171	E	A	))	70	**
01-07-16		Letní	235/35 ZR20 (88Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538170	538165	F	A	)	67	**
01-07-16		Letní	265/35 ZR20 (95Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538165	538170	F	A	))	70	**
01-07-04	01-07-12	Letní	205/55 ZR17 91Y	Eagle F1 Asymmetric			NO	519597	519598	E	B	)	68	*
01-07-04	01-07-12	Letní	235/50 ZR17 96Y	Eagle F1 Asymmetric			NO	519598	519597	F	C	)	68	*
01-07-04	01-07-12	Letní	235/35 ZR19 (87Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	519599	519600	F	B	))	70	*
01-07-04	01-07-12	Letní	265/35 ZR19 (94Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	519600	519599	F	B	))	70	*
911														
01-09-11		Letní	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538171	538244	E	A	)	68	**
01-09-11		Letní	285/35 ZR19 (103Y) XL	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	526723	538171	E	C	)	70	**
01-09-11		Letní	295/35 ZR19 (100Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538244	538171	E	A	)	71	**
PANAMERA														
01-09-16		Letní	265/45 ZR19 (105Y) XL	Eagle F1 Asymmetric 3			NO	535774	535775	B	A	)	69	**
01-09-16		Letní	295/40 ZR19 (108Y) XL	Eagle F1 Asymmetric 3			NO	535775	535774	C	A	)	70	**
01-06-09	01-08-16	Letní	245/50 ZR18 (100Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	529019	529110	C	B	))	70	*
01-06-09	01-08-16	Letní	275/45 ZR18 (103Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	529110	529019	C	B	)	69	*
01-06-09	01-08-16	Letní	255/45 ZR19 (100Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	526654	525823	E	C	))	70	*
01-06-09	01-08-16	Letní	285/40 ZR19 (103Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	525823	526654	E	C	))	73	*
MACAN														
01-01-14		Letní	235/55 R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			NO	529114	529115	C	A	))	69	*
01-01-14		Letní	255/50 R19 103Y	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			NO	529115	529114	C	A	))	71	*
CAYENNE														
01-04-10		Letní	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			NO	524694		B	B	)	69	*
01-04-10		Letní	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			N1	538167		B	A	))	71	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Fiat OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
TIPO														
01-09-15		Letní	195/65 R15 91H	EfficientGrip Performance				541404		B	C	)	68	***
01-09-15		Letní	205/55 R16 91V	EfficientGrip Performance				541403		A	C	))	69	**
01-09-15		Letní	225/40 R18 92W XL	EfficientGrip Performance				528414		B	A	)	69	***
01-09-15		Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		542030		C	B	)	68	***
01-09-15		Celoroční	225/45 R17 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		542029		C	B	)	69	***
500														
01-05-07		Letní	175/65 R14 82T	DuraGrip				529261		B	C	))	68	**
01-05-07		Letní	185/55 R15 82H	EfficientGrip				526422		B	E	)	67	***
01-05-07		Letní	195/45 R16 84V XL	EfficientGrip				531387		C	C	)	66	*
500X														
07-11-14		Letní	215/55 R17 94V	EfficientGrip Performance				532043		B	B	)	68	*
07-11-14		Letní	225/45 R18 91Y	Eagle F1 Asymmetric 2				531882		E	A	)	69	**
500L														
01-07-12		Letní	195/65 R15 91H	EfficientGrip				529663		B	C	))	70	*
02-07-12		Letní	205/55 R16 91V	EfficientGrip				529414		A	C	)	67	**
01-07-12		Letní	225/45 R17 91V	Eagle F1 Asymmetric 2				526853		B	B	)	68	**
500L TREKKING														
01-07-12		Celoroční	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		530817		E	E	))	69	***
01-07-12		Celoroční	225/45 R17 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520346		E	E	))	71	***
695 BIPOSTO ABARTH														
01-03-15		Letní	215/35 R18 84W XL	Eagle F1 Asymmetric				519129		F	B	)	69	*
PANDA														
01-11-11		Letní	175/65 R14 82T	DuraGrip				529261		B	C	))	68	**
01-11-11		Letní	175/65 R15 84T	DuraGrip				526775		B	B	))	68	***
01-11-11		Celoroční	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		544335		C	B	))	69	*
PANDA CROSS														
01-11-11		Celoroční	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520451		E	C	))	69	***
PUNTO SPORTING														
01-09-05		Letní	195/45 R15 78V	Eagle F1 GS-D3				516983		F	B	)	65	*
DOBLO														
01-12-09		Letní	185/65 R15 92T XL	DuraGrip				519640		C	C	))	69	*
01-12-09		Letní	195/65 R15 95T XL	DuraGrip				529325		C	C	)	69	*
01-12-09		Letní	195/65 R15 95H XL	EfficientGrip				527141		B	C	))	71	***
01-12-09		Letní	195/60 R16C 99/97H	Cargo Marathon				560364		E	C	))	70	**
01-12-09		Celoroční	195/60 R16C 99/97H	Vector 4Seasons	✓	✓		563683		E	B	)	70	***
01-12-09		Zimní	195/65 R15 95T XL	UltraGrip 8	✓	✓		522786		E	E	)	68	***
01-12-09		Zimní	195/60 R16C 99/97T	UltraGrip 8	✓	✓		570858		E	C	)	70	***
FIORINO														
01-10-07		Zimní	185/65 R15 88T	UltraGrip 8	✓	✓		530625		E	E	)	68	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Opel OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALVÝ ODPOR	PŘÍLIŠNOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
ADAM														
01-01-13		Celoroční	185/65 R15 88T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531864		C	B	)	69	***
01-01-13		Celoroční	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531863		C	B	)	68	***
CORSA														
01-10-14		Celoroční	185/65 R15 88T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531864		C	B	)	69	***
01-10-14		Celoroční	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531863		C	B	)	68	***
MERIVA														
01-04-10		Letní	195/65 R15 91H	EfficientGrip				521906		C	C	)	69	***
01-04-10		Celoroční	195/65 R15 91T	Vector 4Seasons	✓	✓		521190		E	E	)	70	*
01-04-10		Celoroční	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457		E	E	)	69	*
01-04-10		Celoroční	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	)	69	*
ASTRA														
01-10-09		Letní	215/50 R17 91V	EfficientGrip				524188		E	B	)	70	*
01-10-09		Celoroční	205/60 R16 92H	Vector 4Seasons	✓	✓		524960		E	E	)	70	***
01-10-09		Celoroční	215/60 R16 95H	Vector 4Seasons	✓	✓		523860		C	E	)	71	***
01-10-09		Celoroční	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	)	69	*
01-10-09		Celoroční	205/55 R16 91V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		535773		C	C	)	71	***
01-10-09		Celoroční	225/50 R17 94V	Vector 4Seasons	✓	✓		524582		E	C	)	70	***
01-01-98	01-07-09	Letní	185/65 R14 86H	DuraGrip				520507		E	C	)	67	***
INSIGNIA														
01-03-17		Celoroční	225/55 R17 97V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		539523		B	B	)	69	*
01-10-08		Letní	245/40 R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric				519122		E	B	)	68	***
01-10-08		Letní	245/35 R20 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric				528827		F	B	)	71	*
01-10-08		Celoroční	215/60 R16 95H	Vector 4Seasons	✓	✓		523860		C	E	)	71	*
01-10-08		Celoroční	225/50 R17 98H XL	Vector 4Seasons	✓	✓		523134		C	C	)	70	***
MOKKA														
01-06-12		All Season	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		527463		C	C	)	72	***
VIVARO														
01-09-14		Zimní	205/65 R16C 107/105T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		560260		C	C	)	71	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Land Rover OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
DISCOVERY														
2016	2019	Letní	255/60 R19 113W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		LR	542964		B	B	))	71	***
2016	2019	Letní	255/55 R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓			527428		B	C	))	71	**
2016	2019	Letní	255/55 R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	✓		LR	537738		/	/	/	/	***
2016	2019	Letní	275/45 R21 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	✓			527429		C	C	))	71	**
2004	2016	Letní	235/70 R17 111H XL	Wrangler HP All Weather	✓			559545		E	E	))	71	*
2004	2016	Letní	255/55 R19 111Q XL	Wrangler DuraTrac	✓			539834		/	/	/	/	*
2004	2016	Letní	255/55 R19 111V XL	Wrangler HP All Weather	✓			562301		C	C	)	70	*
2004	2016	Letní	255/55 R19 111V XL ROF	Wrangler HP All Weather	✓			524814		C	C	))	72	*
DISCOVERY SPORT														
2014	2022	Letní	235/65 R17 104V	Wrangler HP All Weather	✓			562500		E	C	))	71	***
2014	2022	Letní	235/60 R18 107V XL	Wrangler HP All Weather	✓			531457		B	C	))	70	*
2014	2022	Letní	235/55 R19 105V XL	Wrangler HP All Weather	✓			531456		B	C	))	70	*
FREELANDER II														
2006	2014	Letní	235/65 R17 104V	Wrangler HP All Weather	✓			562500		E	C	))	71	*
DEFENDER														
1995	2016	Letní	235/85 R16 114/111Q	Wrangler MT/R	✓			531922		/	/	/	/	*
RANGE ROVER EVOQUE														
2011	2019	Letní	235/55 R19 105V XL	EfficientGrip SUV	✓			541511		C	E	)	68	**
RANGE ROVER VELAR														
2017	2024	Letní	255/60 R18 112W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533469		B	C	))	73	***
2017	2024	Letní	255/55 R19 111W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533470		B	B	))	73	**
2017	2024	Letní	255/50 R20 109W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533471		B	C	))	72	**
RANGE ROVER SPORT														
2013	2020	Letní	255/55 R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	✓		LR	537738		/	/	/	/	***
2013	2020	Letní	255/55 R20 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	✓			529108		B	C	))	71	**
2004	2013	Letní	255/50 R19 107Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV				525812		C	B	)	67	*
2004	2013	Letní	275/40 R20 106Y XL	Excellence				528172		C	C	)	70	*
RANGE ROVER														
2012	2019	Letní	255/55 R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	✓		LR	537738		/	/	/	/	***
2012	2019	Letní	255/55 R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓			527428		B	C	))	71	**
2012	2019	Letní	275/45 R21 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	✓			527429		C	C	))	71	**

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Peugeot OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘILNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
207														
01-07-10		Letní	185/65 R15 88T	GT3				515391		E	E	)	67	***
2008														
01-02-13		Letní	195/65 R15 91H	EfficientGrip				543919		C	B	))	70	***
01-02-13		Letní	195/60 R16 89H	EfficientGrip				529005		C	B	))	69	***
01-02-13		Celoroční	195/60 R16 89H	Vector 4Seasons	✓	✓		529006		C	C	)	68	***
01-02-13		Celoroční	205/50 R17 89V	Vector 4Seasons	✓	✓		529007		C	C	)	68	***
01-06-13		Letní	195/65 R15 91H	EfficientGrip				543919		C	B	))	70	***
01-06-13		Letní	205/55 R16 91V	EfficientGrip				529008		C	B	))	69	**
308														
01-06-13		Letní	225/45 R17 91V	EfficientGrip				529004		E	B	)	68	***
01-06-13		Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
01-01-08		Letní	175/65 R14C 90/88T	DuraGrip				561563		C	A	))	70	*
01-12-09		Letní	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2				528239		E	B	)	68	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.



**Nenechte pneumatiky,
aby vám měnili
cestovatelské plány.**



Nová Vector 4Seasons.

**Získejte vynikající celoroční výkon bez nutnosti výměny
pneumatik díky technologii SmartTred®.**



TESTED BY*



GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

* V porovnání s průměrným výkonem třech předních konkurentů. Testováno společností TÜV SÜD Product Service GmbH v prosinci 2014 a lednu 2015; rozměr pneumatiky: 205/55R16 94V; testovací vozidlo: VW Golf 7; lokality: Saariselkä (Finsko), Mireval (Francie), Montpellier (Francie), TÜV SÜD PS Garching (Německo); zpráva č.: 713051337.

Goodyear Jaguar OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLIŠNOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
XF														
1/06/15		Letní	225/55 R17 101W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533317		B	A	)	68	***
1/06/15		Letní	245/45 R18 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533314		B	A	)	67	**
1/06/15		Letní	245/40 R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533315		E	A	)	68	***
1/06/15		Letní	255/35 R20 97Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533316		C	A	)	69	***
F-PACE														
1/01/16		Letní	255/60 R18 112W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533469		B	C	))	73	***
1/01/16		Letní	255/55 R19 111W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533470		B	B	))	73	**
1/01/16		Letní	255/50 R20 109W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533471		B	C	))	72	**

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.



Výkon na sněhu začíná cestou.



Nová UltraGrip Performance.

Kratší brzdná dráha pro maximální potěšení z jízdy*.



GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

* 0.3% kratší brzdná dráha na sněhu v porovnání se čtyřmi předními konkurenty. Testováno společností TÜV SÜD Product Service GmbH v prosinci 2014 a lednu 2015; rozměr pneumatiky: 225/50R17 98V; testovací vozidlo: BMW 320d; lokality: Saariselkä (Finsko), Mireval (Francie), Montpellier (Francie), TÜV SÜD PS Garching (Německo); zpráva č.: 713051336. Jezděte bezpečně a dodržujte minimální bezpečný odstup. Vždy byste měli dodržovat veškeré dopravní předpisy a zákony.

Goodyear ostatní OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PM5F	ZNAČENÍ ORIGINALNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
---------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----	-------	---------------------------	---------	---------------------------------------	--------------	---------------------	-----------------	-------------------	----------------------------



GIULIA	01-04-16		Letní	205/60 R16 92W	EfficientGrip Performance			AR	540812		B	B	)	68	**
GIULIA	01-04-16		Letní	225/45 R18 91Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			AR	540810	537840	E	B	)	68	**
GIULIA	01-04-16		Letní	255/40 R18 95Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			AR	537840	540810	E	B	)	70	**
STELVIO	01-01-17		Letní	235/65 R17 104W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	537884		B	B	)	70	**
STELVIO	01-01-17		Letní	235/60 R18 103W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	537885		C	A	)	69	**
STELVIO	01-01-17		Letní	235/60 R18 103W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	545319		C	B	)	69	**
STELVIO	01-01-17		Letní	235/55 R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	537887		C	A	)	70	**
STELVIO	01-01-17		Letní	235/55 R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	544313		C	A	)	70	**



300C SRT-8	01-02-11		Letní	245/45 ZR20 99Y	Eagle F1 Supercar				532267	518024	F	B	)	70	*
300C SRT-8	01-02-11		Letní	255/45 ZR20 101Y	Eagle F1 Supercar				518024	532267	F	B	)	73	*
300C SRT-8	01-02-11		Letní	255/45 R20 101W ROF	Eagle RS-A	✓			518844		F	C	)	72	*
JEEP GRAND CHEROKEE III	01-01-05	31-12-10	Letní	245/60 R18 105H	Wrangler HP All Weather				561081		F	C	)	70	*



DS3	01-12-09		Celoroční	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	*
DS3	01-12-09		Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
C3	01-09-16		Celoroční	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528934		C	B	)	68	*
C3	01-09-16		Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
C3	01-09-09		Celoroční	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520451		E	C	)	69	***
C3	01-09-09		Celoroční	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	*
C4	01-07-10		Letní	205/55 R16 91V	EfficientGrip				529008		C	B	)	69	**
C4 CACTUS	01-05-14		Letní	205/50 R17 89V	EfficientGrip				529009		B	A	)	66	***
C4 PICASSO	01-03-13		Celoroční	205/60 R16 92H	Vector 4Seasons	✓	✓		524960		E	E	)	70	*
C4 PICASSO	01-03-13		Celoroční	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	*
C4 PICASSO	01-03-13		Celoroční	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
BERLINGO	01-01-08		Letní	175/65 R14C 90/88T	DuraGrip				561563		C	A	)	70	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear ostatní OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘILNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
---------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----	-------	---------------------------	---------	---------------------------------------	--------------	---------------------	-----------------	-------------------	----------------------------



LOGAN	01-10-12		Letní	185/65 R15 88T	DuraGrip				530193		B	C	)	68	**
LOGAN PICK-UP	01-07-12		Letní	185/65 R15 92T XL	DuraGrip				519640		C	C	)	69	*
SANDERO	01-10-12		Letní	185/65 R15 88T	DuraGrip				530193		B	C	)	68	**
SANDERO	01-10-12		Letní	205/55 R16 91H	EfficientGrip				529483		B	E	)	67	**



KARMA	01-01-11	31-12-12	Letní	255/35 R22 99W XL	Eagle F1 Supercar				528783	540571	E	E	)	71	*
KARMA	01-01-11	31-12-12	Letní	285/35 R22 102W	Eagle F1 Supercar				540571	528783	E	B	)	71	*



CR-V	18-08-12		Letní	225/65 R17 102H	EfficientGrip SUV	✓			529155		C	C	)	68	*
------	----------	--	-------	-----------------	-------------------	---	--	--	--------	--	---	---	---	----	---



i10	01-09-13		Letní	175/65 R14 82T	DuraGrip				529261		B	C	)	68	*
-----	----------	--	-------	----------------	----------	--	--	--	--------	--	---	---	---	----	---



D-MAX	01-07-12		Letní	245/70 R16 111/109T	Wrangler AT/SA+	✓			568391		E	C	)	72	***
N-SERIES	01-01-06		Letní	205/75 R16C 113/111Q	Cargo G91				568663		C	E	)	69	*
N-SERIES	01-01-06		Letní	7.50 R16 121/120L	Duramax				543796		E	B	)	70	*

Jeep

GRAND CHEROKEE IV	01-05-10		Letní	245/65 R17 107H	Wrangler HP All Weather				528780		E	C	)	71	*
RENEGADE	28-07-14		Letní	215/65 R16 98H	EfficientGrip SUV				532054		B	B	)	66	**
RENEGADE TRAIL HAWK	19-09-14		Celoroční	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		527463		C	C	)	72	***
RENEGADE TRAIL HAWK	19-09-14		Celoroční	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		527463		C	C	)	72	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear ostatní OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSE	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	-----	-------	---------------------------	---------	---------------------------------	--------------	---------------------	-----------------	-------------------	----------------------------



YPSILON	01-04-11		Letní	185/55 R15 82H	EfficientGrip				526422		B	E	)	67	***
YPSILON	01-04-11		Letní	195/45 R16 84V XL	EfficientGrip				531387		C	C	)	66	*



RX330	01-01-03	01-12-08	Letní	235/55 R18 100V	Eagle RS-A				558648		C	C	)	71	*
-------	----------	----------	-------	-----------------	------------	--	--	--	--------	--	---	---	---	----	---



MASERATI

LEVANTE	01-03-16		Letní	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	MGT			543060		C	B	)	72	**
LEVANTE	01-03-16		Letní	265/45 R20 108Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	MGT			537842		C	B	)	72	*



MG 6	01-03-11	01-06-15	Letní	205/60 R16 96W XL	EfficientGrip Performance				528399		B	A	)	68	*
------	----------	----------	-------	-------------------	---------------------------	--	--	--	--------	--	---	---	---	----	---



COLT	01-07-02	01-07-12	Zimní	195/50 R15 82H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509481		E	E	)	66	*
FUSO	01-01-97		Zimní	205/70 R15C 106/104R	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		560259		E	C	)	70	*



QASHQAI	1/12/13		Letní	215/60 R17 96H	EfficientGrip SUV				539644		B	B	)	68	**
TERRANO	1/09/13		Letní	255/65 R17 110T	Wrangler HP All Weather				560451		E	C	)	71	*
TERRANO	1/09/13		Letní	255/65 R17 110H	Wrangler HP All Weather	✓			560002		C	E	)	71	*
NV200	1/09/09		Letní	175/70 R14C 95/93T	GT3				566741		E	B	)	71	***
NV200	1/09/09		Letní	175/70 R14C 95/93T	GT3				566742		E	B	)	71	***
E-NV200	1/04/14		Letní	185/65 R15 92H XL	EfficientGrip				529116		B	B	)	67	***
HARDBODY	1/01/97		Letní	215/80 R15 109/107T	Wrangler AT/SA+	✓			568390		E	C	)	73	*
INFINITI Q30	1/11/15		Letní	235/45 R19 95V R0F	EfficientGrip			MOE	529813		C	A	)	67	***

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear ostatní OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
---------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----	-------	---------------------------	---------	---------------------------------------	--------------	---------------------	-----------------	-------------------	----------------------------



Rolls-Royce®

GHOST	01-12-09		Letní	255/50 R19 103Y ROF	EfficientGrip			*	523455		E	B	)	71	***
GHOST	01-12-09		Letní	255/45 R20 101Y ROF	EfficientGrip			*	528258	526140	E	B	)	70	***
GHOST	01-12-09		Letní	285/40 R20 104Y ROF	EfficientGrip			*	526140	528258	E	B	)	70	***
PHANTOM	01-02-03		Letní	255/50 R21 106W ROF	Eagle NCT5			*	535335	535066	E	C	)	72	***
PHANTOM	01-02-03		Letní	285/45 R21 109W ROF	Eagle NCT5			*	535066	535335	E	C	)	73	***
PHANTOM	01-02-03		Letní	255/50 R21 106W ROF	Eagle NCT5			*	515150	515151	E	C	)	72	*
PHANTOM	01-02-03		Letní	285/45 R21 109W ROF	Eagle NCT5			*	515151	515150	E	C	)	73	*
PHANTOM	01-02-03		Zimní	255/50 R21 106H ROF	UG Performance 2	✓	✓	*	524781		E	C	)	67	*



IBIZA	01-03-17		Celoroční	185/65 R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		539109		C	B	)	69	*
LEON	01-02-12		Letní	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*
LEON	01-02-12		Celoroční	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		536086		B	C	)	70	***
LEON XPERIENCE	01-02-12		Letní	225/45 R18 95W XL	EfficientGrip Performance				533483		B	A	)	69	***
LEON	01-02-12		Celoroční	205/50 R17 93V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528746		C	C	)	68	***
ATECA	01-04-16		Celoroční	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	537894		C	B	)	68	***
ATECA	01-04-16		Celoroční	215/55 R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	537892		C	B	)	69	***
ALTEA	01-03-04	01-07-15	Letní	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*

ŠKODA



OCTAVIA	01-05-04	01-07-13	Letní	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*
YETI	01-06-09		Letní	215/60 R16 95H	EfficientGrip				527625		B	B	)	71	**
YETI	01-06-09		Letní	225/50 R17 94W	EfficientGrip Performance				528382		B	A	)	68	**



FORTWO	01-04-14		Celoroční	165/65 R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		541671	531415	C	B	)	67	***
FORTWO	01-04-14		Celoroční	185/60 R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531415	541671	C	B	)	67	***
FORFOUR	01-01-04	01-07-06	Zimní	195/50 R15 82H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509481		E	E	)	66	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear ostatní OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ²	ROČNÍ OBDOBÍ	ROZMĚR PNEUMATIKY	DESIGN PNEUMATIKY	M+S	3PMISF	ZNAČENÍ ORIGINÁLNÍ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINACE VPŘEDU/ VZADU	VALIVÝ ODPOR	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	TŘÍDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODÍL NA TRHU ³
------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	-----	--------	---------------------------	---------	---------------------------------	--------------	---------------------	-----------------	-------------------	----------------------------



MODEL S	01-06-12		Letní	245/45 R19 98V	Eagle RS-A2	✓			529780		F	C	)	68	*
MODEL S	01-06-12		Celoroční	245/45 R19 98W SCT	Eagle Touring	✓		T0	543064		C	B	)	71	*
MODEL X	01-07-15		Letní	265/35 R22 102W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540815	540817	E	B	)	72	*
MODEL X	01-07-15		Letní	285/35 R22 106W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540817	540815	E	B	)	72	*
MODEL X	01-07-15		Letní	265/35 R22 102W XL SCT	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540816	540818	E	B	)	72	*
MODEL X	01-07-15		Letní	285/35 R22 106W XL SCT	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540818	540816	E	B	)	72	*



AURIS	01-11-12		Letní	195/65 R15 91H	Excellence				519700		E	C	)	68	*
AURIS	01-11-12		Letní	195/65 R15 91H	Excellence				519701		E	C	)	68	*
AURIS	01-11-12		Letní	205/55 R16 91V	EfficientGrip				529175		C	B	)	67	*
COROLLA	01-04-12		Letní	195/65 R15 91H	Excellence				519700		E	C	)	68	*
COROLLA	01-04-12		Letní	195/65 R15 91H	Excellence				519701		E	C	)	68	*
COROLLA	01-01-06	01-07-13	Letní	195/65 R15 91H	Excellence				519700		E	C	)	68	*
COROLLA	01-01-06	01-07-13	Letní	195/65 R15 91H	Excellence				519701		E	C	)	68	*
AVENSIS	01-10-08		Letní	215/55 R17 94W	EfficientGrip				526848		C	B	)	68	***
AVENSIS	01-10-08		Letní	215/55 R17 94W	EfficientGrip				526848		C	B	)	68	***
AVENSIS	01-10-08		Letní	215/55 R17 94W	Excellence				520060		C	C	)	69	*
LAND CRUISER	01-01-98	01-07-07	Letní	275/65 R17 115H	Wrangler HP All Weather	✓			528726		E	C	)	72	*
LAND CRUISER	01-01-98	01-07-07	Letní	275/60 R18 113H	Wrangler HP All Weather	✓			558278		E	C	)	72	*
HILUX	01-05-15		Letní	205/80 R16 110/108S	Wrangler AT/S	✓			543794		E	C	)	73	*
HILUX	01-08-04	01-05-15	Letní	255/70 R15 112/110S	Wrangler HP	✓			559754		C	C	)	72	*

¹ Začátek výroby vozidla, ² Konec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podíl značky se může lišit podle země a roku.

OE velikosti k dispozici v den zveřejnění, 2017.

Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.

Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4

Telefon

+420 234 092 777

Fax

+420 234 092 700

www.goodyear.cz



Následuj nás na Facebook / Instagram / Twitter



Sleduj nás na



Pro informace týkající se dostupnosti pneumatik kontaktujte svého prodejce Goodyear.

Všechny informace uvedené v tomto materiálu jsou platné ke dni vydání. Označení se může lišit v závislosti na rozměru pneumatiky. Podrobné a aktuální informace naleznete u svého prodejce nebo na stránkách **www.goodyear.cz**

Produced by
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
311/1117/LUX-CZ



MADE TO FEEL GOOD.