



**Goodyear gumiabroncsok.
Az örömteli vezetéshez
gyártva.**



Termékkatalógus



GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

TARTALOM

A GOODYEAR TÖRTÉNETE	4
BEVEZETÉS	6
MIÉRT VÁLASSZUK A GOODYEAR ABRONCSAIT?	8
AZ ÖRÖMTELI VEZETÉSHEZ FEJLESZTVE	10
A GOODYEAR INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁI	12



SZEMÉLYGÉPKOCSI

GOODYEAR ABRONCSOK SZEMÉLYGÉPKOCSIRA	14
NYÁRI ABRONCSOK SZEMÉLYGÉPKOCSIRA	16
Eagle F1 Asymmetric 3	18
EfficientGrip Performance	20
EfficientGrip Compact	22
NÉGYÉVSZAKOS ABRONCSOK SZEMÉLYGÉPKOCSIRA	24
Vector 4Seasons Gen-2	26
TÉLI ABRONCSOK SZEMÉLYGÉPKOCSIRA	28
UltraGrip Performance Gen-1	30
UltraGrip 9	32
UltraGrip Ice 2	34
UltraGrip Ice Arctic	36



SUV/4X4

GOODYEAR ABRONCSOK SUV/4X4 JÁRMŰVEKRE	38
MEGFELELŐSÉGI TÁBLÁZAT	40
NYÁRI ABRONCSOK SUV/4X4 JÁRMŰVEKRE	42
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	44
EfficientGrip SUV	46
Wrangler All-Terrain Adventure	48
Wrangler HP All weather	50
Wrangler DuraTrac	51
NÉGYÉVSZAKOS ABRONCSOK SUV/4X4 JÁRMŰVEKRE	52
Vector 4Seasons SUV Gen-2	54
TÉLI ABRONCSOK SUV/4X4 JÁRMŰVEKRE	56
UltraGrip Performance SUV Gen-1	58
UltraGrip Ice SUV	60
UltraGrip Ice Arctic SUV	62



KISTEHERAUTÓ/FURGON

GOODYEAR ABRONCSOK KISTEHERAUTÓRA ÉS FURGONRA	64
NYÁRI ABRONCSOK KISTEHERAUTÓRA/FURGONRA	66
EfficientGrip Cargo	68
NÉGYÉVSZAKOS ABRONCSOK KISTEHERAUTÓRA/FURGONRA	70
Cargo Vector 2	72
Vector 4Seasons Gen-1	74
TÉLI ABRONCSOK KISTEHERAUTÓRA/FURGONRA	76
UltraGrip 9	78
Cargo UltraGrip 2	80

GYÁRI SZERELÉS

73



HALADÓ GONDOLKODÁS: HATÁR A CSILLAGOS ÉG.

1898

Megalapításra kerül a Goodyear Tire & Rubber Company.



1904

Legyártjuk a világ első cserélhető gumiabroncsát.



1908

Abronszokat kezdünk gyártani a világ első sorozatgyártású gépkocsijához, a Ford T modellhez.



2009

Piacra dobjuk az EfficientGrip abroncsot – kisebb üzemanyag-fogyasztás más biztonsági jellemzők negatív változása nélkül.



2008

Bemutatjuk az OptiGrip forradalmi Smartwear technológiáját – idővel változó mintaárkok és abroncsösszetétel, mely kimagasló teljesítményt nyújt az abroncs teljes élettartama során.



2007

Az Eagle F1 Asymmetric abroncs és az Active Cornergrip Technológia új mércét állít fel a nagy teljesítményű abroncsok kategóriájában.



2005

Piacra dobjuk a RunOnFlat gumiabroncsot, amely lehetővé teszi a továbbhaladást defekt vagy durrdefekt esetén.




2011

Az Eagle F1 Asymmetric 2 rendszerrel bevezetjük az ActiveBraking Technológiát és az UltraGrip 8-at, mely az első olyan forgásirányos abroncs, amely a szabadalmaztatott 3D-BIS (háromdimenziós blokkösszekapcsoló rendszer) Technology®-t használja.



2012

Vezető szerepet töltünk be az EU abroncs-besorolási címkéjének bevezetésében, hogy gumiabroncs vásárlásakor a vevők minden fontos adat birto-
kában hozhassanak megalapozott döntést.



2012

Megújuló biomasszából készült abroncsot fejlesztünk ki. A Biolsoprene™ abroncskonceptiót a koppenhágai Klíma-konferencián mutatjuk be.



1934

Bemutatjuk a Lifeguard gumiabroncsot – az első olyan abroncsot, amely durrdefekt esetén extra stabilitást nyújt.

**1965**

A mi gumiabroncsainkat használják azon a járművön, amely elsőként éri el a 600 mérföld/órás (965 km/órás) szárazföldi sebességrekordot.

**1971**

A mi abroncsaink az első gumiabroncsok a Holdon.

**1985**

Elkészítjük az első radiál abroncsokat utasszállító repülőgép számára.

**2001**


Feltaláljuk a BioTRED technológiát, a gumiabroncsokhoz használt környezetbarát, kukorica-alapú keveréket.

**1997**

A Goodyear az első abroncsgyártó, amely 350 alkalommal nyert Forma-1-es nagydíjat.

**1993**

Bemutatjuk az Aquatred gumiabroncsot, amely az első kifejezetten nedves útfelületre tervezett abroncs.

**2013**

Piacra dobjuk az EfficientGrip Performance abroncsot, mely „A” besorolással rendelkezik nedves tapadás kategóriában.

**2014**


Bevezetjük a Goodyear SoundComfort Technológiát; a gumiabroncs belső felületéhez kapcsolódó hangnyelő habréteg csökkenti a jármű belső zajszintjét.

**2016**

Bemutatjuk az új Reinforced Construction Tehnológiát, mely fokozott kormányzási pontosságot és az erősebb könnyített szerkezetnek köszönhetően magasabb futásteljesítményt biztosít.

**2017**

Bemutatjuk a SealTech-et. Ez egy abroncs, mely automatikusan tömít minden defektet 5 mm-ig.



BEVEZETÉS



Goodyear, made to feel good.

A Goodyear prémium minőséget és megbízható, innovatív termékeket kínál. Számunkra fontosak az emberek és családjuk egyaránt. Ezért is kínálunk rendkívül megbízható kialakítású prémium minőségű abroncsokat. És soha nem adjuk lejjebb, ha a biztonságról van szó.

Az abroncsainkkal felszerelt járművek vezetői aggodalom nélkül, magabiztosan élvezhetik az utazást. **Goodyear – Made to Feel Good.**



A Goodyear

A Goodyear számos alkalommal volt már „az első”. 1908-ban a világ első sorozatgyártású gépkocsijára, a Ford T modelljére, Goodyear márkájú abroncsot szereltek. Goodyear gumiabroncsokat használtak azon a járművön, amely 1965-ben elsőként érte el a szárazföldi sebességrekordot, és Goodyear abroncsok érkeztek elsőként a Holdra is: Az Apollo 14 Goodyear XLT gumiabroncsokat kapott. Számos egyéb alkalommal vált a Goodyear úttörővé, amint azt a 4. oldalon lévő történeti áttekintésben láthatjuk is.

A Goodyear számára az innováció és a szigorú biztonság máig központi fontosságú. 2012-ben a Goodyear Air Maintenance Technology (AMT) elnyerte a Time magazin által adományozott „Az év egyik legjobb innovációja” díját. A Fortune magazin nemrégiben a világ legelismertebb járműalkatrész-gyártó vállalataként utalt a Goodyearre, ha pedig nemzetközi szintű díjnyertes abroncsfejlesztésekről van szó, a Goodyear egyértelműen a lista élén szerepel. Számos prémium autómárka is a Goodyeart választotta stratégiai partnerének, az eredeti felszerelések fejlesztését illetően.

Az ohioi Akronban és a luxemburgi Colmar-Bergben található két Innovációs Központjának célja: a legmodernebb termékek és szolgáltatások kifejlesztése, melyek meghatározzák az iparág technológiai és teljesítményi színvonalát. Ma és holnap.





GOODYEAR

MIÉRT VÁLASSZUK A GOODYEAR ABRONCSOKAT?

Abroncsainkat úgy fejlesztjük ki, hogy a legjobb minőséget nyújtsák a kihívást jelentő vezetési körülmények között is.

- Mindez a több mint százéves úttörő innovációnak és a többszörös díjnyertes termékportfólióknak köszönhető
- Hiszen a biztonság központi szerepet tölt be tevékenységünk során
- És abroncsainkat olyan prémium autógyártók választják, akik a lehető legjobb vezetői élményt akarják nyújtani



A LEGFONTOSABB JELLEMZŐK DIÓHÉJBAN

1. Jobb, mint a versenytársak

Íme egy példa: A Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 a versenytársakhoz viszonyítva az alábbi teljesítményt nyújtotta:

- A legjobb eredmény nedves és havas fékezésben**
- A legrövidebb féktávolság nedves úton. 3,6 méterrel, illetve 9%-al jobb teljesítmény*
- A legrövidebb féktávolság havas úton. 2,2 méterrel, illetve 8%-al jobb teljesítmény.



* Négy versenytárs átlagához viszonyítva (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season és Vredestein Quatrac 5). A TÜV SÜD Product Service által mért eredmény 2017. augusztusában; Méret: 205/55R16; Tesztautó: VW Golf VII; Helyszín: Cardrona (NZ), Colmar-Berg (L), Montpellier (F), Wittlich (D) Papenburg (D) Uni Neuberg (D) TÜV SÜD Garching (D); Jelentésszám: 713112421-02.

** Minden versenytársához viszonyítva (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season és Vredestein Quatrac 5). A TÜV SÜD Product Service mért eredmények alapján 2017. augusztusában; Méret: 205/55R16; Tesztautó: VW Golf VII; Helyszín: Cardrona (NZ), Colmar-Berg (L), Montpellier (F), Wittlich (D) Papenburg (D) Uni Neuberg (D) TÜV SÜD Garching (D); Jelentésszám: 713112421-02.

2. Abroncszesztek győztese



Bár óriási dicsőség abroncsokat tervezni, azért begyűjtött díjainkra is nagyon büszkék vagyunk.

* 181 magazin teszten alapul, melyeket 2013. januárjától 2017. novemberéig, 35 független, vezető európai abroncsokkal foglalkozó magazin végzett el. A számítás kizárólag azokon a magazin teszten alapul, melyeken a Goodyear és a Michelin is részt vettek. További tudnivalóért látogasson el a következő weboldalra: https://www.goodyear.eu/hu_hu/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

* 22 magazin teszten alapul, melyeket 2013. januárjától 2017. novemberéig, 12 független, vezető európai abroncsokkal foglalkozó magazin végzett el. A számítás a Goodyear gumiabroncsok négyévszak kategóriájában megnyert tesztek számán alapszik a versenytársak tesztjeivel összehasonlítva. További tudnivalóért látogasson el a következő weboldalra: https://www.goodyear.eu/hu_hu/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

3. Prémium autógyártók választása

Aki a Goodyear abroncsait választja, jó társaságba kerül. A Goodyear jól ismert partnerei, a teljesség igénye nélkül:



Az örömteli vezetéshez fejlesztve.



360° MINŐSÉGI TESZTEK

Ha a minőségről van szó, a jó nem elég jó nekünk. A tesztek során ezért vizsgáljuk valamennyi általunk fejlesztett abroncs teljesítményét **több mint 50 szempont** figyelembevételével, annak ellenére, hogy az európai címkék kiosztása és a magázintesztek során csupán 3, illetve 15 szempontot vesznek figyelembe.

50
KRITÉRIUM



A Goodyear mérnökei minden egyes új abroncs teljesítményét több mint 50 szempont alapján tesztelik. A téli gumiabroncsoknál további nagyon fontos, specifikus teljesítményjellemzők is számításba kerülnek, amelyeket az EU-s abroncscímke nem vizsgál.


15
KRITÉRIUM



Az európai vezető autóiipari szervezetek által végzett független tesztek átlagosan 15 szempont figyelembevételével vizsgálják az abroncsokat

3
KRITÉRIUM

A 1222/2009/EK rendelettel bevezetett **szabványosított gumiabroncs-jelölés** 3 fontos teljesítményjellemzőről tájékoztatja a vásárlókat.



Üzemanyag-hatékonyság

Az abroncscímke üzemanyag-megtakarításról tájékoztat minket a gördülési ellenállás adaton keresztül. A „G” és az „A” besorolású abroncsokkal felszerelt gépjárművek üzemanyag-fogyasztása közötti különbség akár 7,5% is lehet*.



Nedves tapadás

A jelölés a személygépkocsik fékútjáról ad tájékoztatást, amit csúszós útviszonyok között, 80 km/óra sebességről lefékezve tesznek meg. Az „F” és az „A” besorolású abroncsokkal felszerelt gépjárművek féktávolsága között akár 18 méter is lehet**, ami egy Smart gépkocsi hosszának hétszeresével egyenlő.



Külső gördülési zaj

Az egy hanghullámmal rendelkező abroncs hozzávetőlegesen négyszer halkabb, mint a három hanghullámmal rendelkező.

* Az Európai Bizottság SEC (2008) 2860 hatástanulmánya szerint.

** Abroncscímke-minta az EU N01222-2009-ben foglaltak szerint, formátum: a rendelet II. mellékletének 1. és 2. cikke szerint.

A példában bemutatott EU-s abroncscímkén látható eredmény csak tájékoztató jellegű. A példa csak általános tájékoztatási és oktatási célokat szolgál.



GOODYEAR

**TÖBB TESZTGYŐZELEM,
MINT A MICHELIN ESETÉBEN***

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

*181 magazintesten alapul, melyeket 2013 januárjától 2017 novemberéig, 35 független, vezető európai abroncsokkal foglalkozó magazin végzett el. A számítás kizárólag azokon a magazinteszteken alapul, melyeken a Goodyear és a Michelin is részt vettek. További tudnivalóért látogasson el a következő weboldalra: https://www.goodyear.eu/hu_hu/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

GOODYEAR INNOVATÍV TECHNOLOGIÁK



Az innovatív háromdimenziós futófelületi blokk-kialakítás növeli az abroncs és az út közötti érintkezési felületet fékezésnél.

Előnyök

Rövidebb féktávolság nedves és száraz útfelületen



A megerősített oldalfalak egyenletes nyomáeloszlást és ennél fogva hatékonyabb abroncs/út érintkezési felületet biztosítanak, ahol a futófelület minden zónája dolgozik.

Előnyök

- Kimagasló teljesítmény
- Vízen felúszás
- Kezelhetőség nedves útfelületen



Az egyedülálló SmartTRED kialakítás speciális futófelületi zónákkal rendelkezik, melyekkel képes alkalmazkodni a különböző útviszonyokhoz.

Előnyök

Kiemelkedő teljesítmény egész évben



A megerősített oldalfalak egyenletes nyomáeloszlást és ennél fogva hatékonyabb abroncs/út érintkezési felületet biztosítanak, ahol a futófelület minden zónája dolgozik.

Előnyök

- Kimagasló teljesítmény
- Vízen felúszás
- Kezelhetőség nedves útfelületen



A könnyű kialakításnak és a futófelület speciális keverékének köszönhetően a gumiabroncsok gördülése kevesebb energiát emészt fel.

Előnyök

Alacsonyabb üzemanyag-költségek és csökkentett CO₂-kibocsátás



Ez a forradalmi, tű alakú szögeken alapuló technológia növeli az abroncs kapaszkodásának mértékét az út felületéhez, ezáltal rendkívül hatékony tapadást és kormányozhatóságot biztosít jeges útfelületen.

Előnyök

Felülmúlhatatlan tapadás és kormányozhatóság jégen



A Durawall™ oldalfal-megerősítésnek, a csökkentett zajszintnek, az optimalizált blokk-elrendezésnek és sebességváltásnak köszönhetően magabiztosan vezethet extrém terepen.

Előnyök

- Fokozott defekt- és vágásállóság
- Csendes, komfortot kínáló gumiabroncs



A Goodyear SoundComfort technológiája a gumiabroncs belső felületéhez kapcsolódó hangnyelő habréteget alkalmaz.

Előnyök

- Teljes belső járműzaj csökkenése (akár -4 dbA)
- Kis tömegű, tartós megoldás – stabilitás az abroncs teljes élettartama alatt



Tread Optimal Performance Technology optimális kopásfigyelő technológia az optimális téli teljesítmény érdekében.

Előnyök

Egyszerű kopásfigyelés téli útviszonyok között

Története során a Goodyear mindig is az innovatív megoldások úttörője volt. Jelenleg kutatóink és mérnökeink a világ minden tájáról érkeznek, hogy új technológiákat vezessenek be a Goodyear gumiabroncsok fejlesztéséhez.



RunOnFlat TECHNOLOGY

A Goodyear RunOnFlat technológiája a gumiabroncson belüli megerősített oldalfalak koncepcióján alapul. Segítségével az abroncs a felhín marad és akár 80 km-re is el tudja vinni a gépkocsi teljes tömegét azt követően is, hogy egy defekt miatt az abroncs légnyomása megszűnik.

Előnyök

- Nincs többé út menti veszélyeskerékcseré
- Kisebb az autópályán, nagy sebességnél bekövetkező durrdefektek kockázata



BIS TECHNOLOGY®

A Goodyear forradalmi 3D-BIS Technology® összeköti az abroncs futófelületén elhelyezkedő blokkokat, amivel biztosítja a futófelület szilárdságának fenntartását, ezáltal pedig javítja a kormányzási stabilitást nedves és száraz útfelületen egyaránt.

Előnyök

- Kényelmesebb és kevésbé fárasztó utazás
- Fokozott tapadás havon és jégen



SnowControl TECHNOLOGY

Két különböző abroncskeverék biztosítja a megfelelő egyensúlyt a nedves tapadás és a gördülési ellenállás között az abroncs teljes élettartama során.

Előnyök

Rövidebb féktávolság nedves úton és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás



Grip Booster TECHNOLOGY

Az új Grip Booster (tapadásjavító) keverék ragasztógyantát tartalmaz a felülethez való tapadás javítása érdekében. Ez jobb tapadást biztosít nedves és száraz útfelületen történő fékezés és kormányzás során egyaránt.

Előnyök

A keverékben található új ragasztógyanta növeli a tapadást száraz és nedves időjárási körülmények esetén egyaránt



Reinforced Construction TECHNOLOGY

Az új megerősített kialakítású technológia erősebb, könnyűsúlyú felépítést biztosít.

Előnyök

Jobb kezelhetőség, kanyarodási teljesítmény, kopás és üzemanyag-hatékonyság



SealTech TECHNOLOGY

A Goodyear SealTech technológiája defekteket tömít 5 mm-ig.

Előnyök

- Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy folytassák útjukat, anélkül, hogy azonnali gumiabroncs cserét kellene végrehajtani az út szélén
- Nincs szükség pótkerekre



GOODYEAR ABRONCSOK SZEMÉLYGÉPKOCSIRA

		Ultra nagy teljesítményű abroncsok					
Sebességindex Sebesség (kmph)		ZR >240 	Y 300 	290 	280 	W 270 	
	Eagle F1 Asymmetric 3						
	EfficientGrip Performance						
	EfficientGrip Compact						
  	Vector 4Seasons Gen-2						
	UltraGrip Performance Gen-1						
	UltraGrip 9						

A Goodyear abroncsait úgy tervezik meg, hogy a legmagasabb szintű minőséget nyújtsák a kihívást jelentő vezetési körülmények között is. Garantáljuk, hogy mindegyik megfelel a kezelhetőséggel és tartóssággal szemben támasztott elvárásoknak, így minden útviszony esetén teljes mértékben bízhat abroncsainkban, az év minden évszakában.

Jelen fejezet tartalmazza a személygépkocsikra kínálatunkban kapható összes Goodyear gumiabroncsot, kiemelve a releváns tulajdonságokat, mechanizmusokat és előnyöket, valamint az egyes abroncsok elérhető méreteit.

Az alábbi táblázatban megtalálja a gépjárműve sebességéhez leginkább illő abroncsot, hogy ezáltal optimalizálja a jármű teljesítményét.

További tájékoztatásért és adatokért a termékek elérhetőségére vonatkozóan kérjük, vegye fel a kapcsolatot Goodyear képviselőjével.



UHP
ULTRA-HIGH
PERFORMANCE

Eagle F1 Asymmetric 3

Ultra nagy teljesítményű
abroncs, mely rövidebb
féktávolságot biztosít száraz
és nedves utakon egyaránt

- 2,6 méterrel rövidebb féktávolság nedves útfelületen¹
- 1,3 méterrel rövidebb féktávolság nedves útfelületen¹
- 10,9%-kal alacsonyabb gördülési ellenállás²
- 31%-kal nagyobb futásteljesítmény

TESZTGYŐZTES

a vezető autós magazinok szerint

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



B - E



A - B



67 - 73

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 205 - 315

Profil 60 - 25

Felni 17" - 22"

Sebességindex V, W, Y



¹ Főbb versenytársaink 3 legújabb termékének átlagos teljesítményével összehasonlítva az UHP (ultra nagy teljesítményű) szegmensből (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). A teszteket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2015 szeptemberében és októberében a Goodyear Dunlop megrendelésére. Új UHP (ultra nagy teljesítményű), abroncsméret: 225/R17 91Y; tesztautó: VW Golf; a tesztek helyszínei: Mireval (F), Papenburg (D) és TÜV SÜD PS Garching (D); jegyzőkönyvszám: 713066268.

² A gördülési ellenállásért adott pontszámok: Continental Sport Contact 5 - 101,6; Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - 100; fő versenytársak átlaga - 89,1. A fenti, alábbi jegyzőkönyvszámmal rendelkező tesztek eredménye: 713066268.

³ Főbb versenytársaink 3 legújabb termékének átlagos teljesítményével összehasonlítva az UHP (ultra nagy teljesítményű) szegmensből (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). A teszteket a DEKRA végezte 2015 szeptember-, októberében, a Goodyear Dunlop felkérésére. Új UHP gumiabroncsok, méret: 225/45 R17 91Y; tesztautó: VW GOLF VII - 150 CV; a tesztelés helyszíne: FP01 nyitott teszt-pálya, mely a #2015-137-ban leírt tulajdonságokkal bír.

UHP
ULTRA-HIGH
PERFORMANCEHP
HIGH
PERFORMANCE

EfficientGrip Performance

Teljesítményközpontú
abroncs középkategóriás
és luxusautók számára
egyenként

- Rövidebb féktávolság nedves úton és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
- Rövidebb féktávolság nedves és száraz útfelületen
- Alacsonyabb gördülési ellenállás és üzemanyag-fogyasztás

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



A - E



A - C



66 - 70

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 165 - 245

Profil 65 - 40

Felni 14" - 20"

Sebességindex H, V, W



* A teszteket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2012 szeptemberében, a Goodyear Dunlop megrendelésére. Abroncsméret: 205/55 R16 91V; tesztautó: VW Golf; a tesztek helyszínei: Mireval (F), Papenburg (D) és TÜV SÜD PS Garching (D); jegyzőkönyvszám: 76249743.

ST
STANDARD

EfficientGrip Compact

Biztonság és kényelem
kiváló kezelhetőséggel
és teljesítménnyel ötvözve

- Jobb üzemanyag-hatékonyaság és futásteljesítmény
- Rövidebb féktávolság nedves és száraz útfelületen
- Nagyobb ellenállás a vízenfelúszással szemben
- Környezetbarát

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



B - E



A - B



68 - 70

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 145 - 195

Profil 70 - 60

Felni 13" - 15"

Sebességindex R, T





Személygépkocsi
Nyári abroncsok

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

Eagle F1 Asymmetric 3

*Tartsa kézben az irányítást,
hogyan élvezhesse az utazást!*

- Ultra nagy teljesítményű abroncs, mely rövidebb féktávolságot biztosít száraz és nedves utakon egyaránt
- A következő generációs technológiának köszönhetően kisebb a féktávolság, nagy teljesítmény esetén is erősebb a tapadás nedves és száraz utakon, jobb a kanyarodási teljesítmény, a kopás és az üzemanyag-hatékonyság

TESZTGYZŐZTES

Nedves és száraz féktávolság kategóriájában¹



* A legtöbb méret nedves tapadás kategóriában megkapta az 1222/2009/EK rendelet szerinti „C” besorolást, de bizonyos méretek esetében ez az érték eltérő lehet. További információért keresse fel a www.goodyear.hu weboldalt.

Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszerelésként



→ Az új Eagle F1 Asymmetric 3 gumiabroncsot a TÜV és DEKRA szervezet vizsgálta, amely a piacon elérhető egyéb prémium márkás abroncsokkal összehasonlítva igazolta a termék erős teljesítményét.

- 2,6 méterrel rövidebb féktávolság nedves útfelületen (9%-kal jobb teljesítmény)²
- 1,3 méterrel rövidebb féktávolság száraz útfelületen (4%-kal jobb teljesítmény)²
- 4%-kal jobb kormányozhatóság nedves utakon²
- 10,9%-kal jobb gördülési ellenállás a vezető versenytársak által produkált értékek átlagánál; a vizsgált abroncsmárkák közül a második legjobb gördülési ellenállás³
- 11,528 extra kilométer, avagy 31%-kal jobb futásteljesítmény⁴


TESZTELVE



DEKRA




Innovatív technológiák



Rövidebb féktávolság nedves és száraz útfelületen

Az Active Braking Technológiának köszönhetően fékezéskor nagyobb az érintkező felület és a tapadás. A talajjal való megnövelt érintkezés rövidebb féktávolságot biztosít nedves és száraz útfelületen egyaránt.



Tapadás, fékezés és kormányozhatóság

Az Eagle F1 Asymmetric 3 gumiabroncsban használt új Grip Booster (tapadásjavító) keverék ragasztógyantát tartalmaz a felülettel való tapadás javítása érdekében. Ez jobb tapadást biztosít a nedves és száraz utakon történő fékezéshez és kormányzáshoz.



Kormányozhatóság és tartósság

Az új megerősített kialakítású technológia erősebb, könnyűsúlyú felépítést biztosít, amely javítja a kormányozhatóságot, a kanyarodási teljesítményt, a kopást és az üzemanyag-hatékonyságot.



MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
205/40R17 XL	84	W		E	A	67)
205/45R17 XL	88	V		C	A	69)
205/45R17 XL	88	W		C	A	69)
205/50R17 XL	93	Y		C	A	67)
215/40R17 XL	87	Y		C	A	69)
215/45R17 XL	91	W				
215/45R17 XL	91	Y		C	A	67)
215/45R17	87	Y		E	A	67)
225/45R17 XL	94	Y		C	A	68)
225/45R17	91	Y		E	A	68)
225/50R17 XL	98	Y	SCT	C	A	68)
225/50R17	94	Y		C	A	67)
225/55R17 XL	101	W		B	A	68)
225/55R17	97	W	SEAL ROF	B	B	70))
225/55R17	97	Y	SCT ROF	C	A	68)
235/45R17 XL	97	Y		C	A	68)
235/45R17	94	Y		C	A	68)
235/55R17 XL	103	Y		C	A	68)
235/60R17 XL	106	W				
245/40R17 XL	95	Y		C	A	69)
245/40R17	91	Y		E	A	68)
245/45R17 XL	99	Y		C	A	68)
245/45R17	95	Y		C	A	68)
215/40R18 XL	89	Y				
225/35R18 XL	87	W				
225/40R18 XL	92	Y		C	A	67)
225/45R18 XL	95	Y	ROF	C	A	68)
225/45R18	91	Y	ROF	E	B	68)

Méret	LI	SI	TECH			
225/50R18	95	W	ROF			
235/40R18 XL	95	Y		C	A	68)
235/45R18 XL	98	Y		C	A	69)
235/50R18 XL	101	Y	SCT	C	A	68)
235/55R18 XL	104	Y				
245/35R18 XL	92	Y		C	A	68)
245/40R18 XL	97	Y		C	A	68)
245/40R18	93	Y		E	A	67)
245/45R18 XL	100	W				
245/45R18 XL	100	Y	ROF	C	B	69)
245/45R18	96	W	SEAL	B	B	68)
255/35R18 XL	94	Y		C	A	69)
255/40R18	95	Y	ROF	E	B	70))
255/45R18 XL	103	Y	SCT	B	A	68)
255/45R18	99	Y		C	A	69)
265/35R18 XL	97	Y		C	A	70)
275/35R18 XL	99	Y		C	A	69)
275/40R18	99	Y	ROF	C	B	71))
225/35R19 XL	88	Y		C	A	68)
225/40R19 XL	93	Y				
225/45R19 XL	96	W				
235/35R19 XL	91	Y		C	A	69)
245/35R19 XL	93	Y		C	A	68)
245/40R19 XL	98	Y	ROF	C	B	68)
245/45R19 XL	102	Y		C	A	69)
255/30R19 XL	91	Y		C	A	69)
255/35R19 XL	96	Y		C	A	69)
255/40R19 XL	100	Y		C	A	69)

255/45R19 XL	104	Y	SCT			68	)
265/45ZR19 XL	105	(Y)		B	A	69	)
275/35R19 XL	100	Y	ROF	C	B	71	)
285/30R19 XL	98	Y		C	A	70	)
295/40ZR19 XL	108	(Y)		C	A	70	)
235/45R20 XL	100	W		B	A	69	)
245/35R20 XL	95	Y	ROF SCT	C	B	72	)
245/40ZR20	95	Y	ROF	E	A	71	)
255/30R20 XL	92	Y		C	A	69	)
255/35R20 XL	97	Y		C	A	69	)
255/40R20 XL	101	Y					
265/30R20 XL	94	Y					
265/35R20 XL	99	Y					
265/40R20 XL	104	Y	SCT	C	B	70	)
275/30R20 XL	97	Y	ROF	C	B	71	)
275/35ZR20	98	Y	ROF	E	B	72	)
285/30R20 XL	99	Y		C	A	69	)
295/35R20 XL	105	Y					
245/30R21 XL	91	Y					
255/30ZR21 XL	93	Y					
265/40R21 XL	105	Y					
295/25R21 XL	96	Y					
265/35R22 XL	102	W	SCT	E	B	72	)
285/35R22 XL	106	W	SCT	E	B	73	)
315/30R22 XL	107	Y					

ROF = Run on flat, SCT = SoundComfort, SEAL = SealTech.

1 Főbb versenytársaink 3 legújabb termékének átlagos teljesítményével összehasonlítva az UHP (ultra nagy teljesítményű) szegmensből (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). A teszteket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2015 szeptemberében és októberében, a Goodyear Dunlop megrendelésére. Új UHP (ultra nagy teljesítményű), abroncsméret: 225/45 R17 91Y; tesztautó: VW Golf; a tesztek helyszínei: Mireval (F), Papenburg (D) és TÜV SÜD PS Garching (D); jegyzőkönyvszám: 713066268. A tesztelést a DEKRA végezte 2015 szeptember-októberében a Goodyear Dunlop megrendelésére. Új UHP gumibroncsok, Abroncsméret: 225/45 R17 91Y; Tesztautó: VW GOLF VII - 150 CV; A tesztelés helyszíne: FP01 nyitott tesztpálya, mely a #2015-137-ban leírt tulajdonságokkal bír.

2 2015 szeptemberében és októberében, a Goodyear Dunlop megrendelésére. Új UHP (ultra nagy teljesítményű), abroncsméret: 225/45 R17 91Y; tesztautó: VW Golf; a tesztek helyszínei: Mireval (F), Papenburg (D) és TÜV SÜD PS Garching (D); jegyzőkönyvszám: 713066268.

3 A gördülési ellenállásért adott pontszámok: Continental Sport Contact 5 - 101,6; Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - 100; fő versenytársak átlaga - 89,1. A fenti, alábbi jegyzőkönyvszámmal rendelkező teszt egyik eredménye: 713066268.

4 Főbb versenytársaink 3 legújabb termékének átlagos teljesítményével összehasonlítva az UHP (ultra nagy teljesítményű) szegmensből (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). A tesztelést a DEKRA végezte 2015 szeptember-októberében a Goodyear Dunlop megrendelésére. Új UHP gumibroncsok, Abroncsméret: 225/45 R17 91Y; Tesztautó: VW GOLF VII - 150 CV; A tesztelés helyszíne: FP01 nyitott tesztpálya, mely a #2015-137-ban leírt tulajdonságokkal bír.

EfficientGrip Performance

Bizonyos méretekben a legjobb abroncscímke adatokat tartalmazza anélkül, hogy ez a többi teljesítménykritérium hátrányára lenne*


- A méretek többsége „A” nedves tapadással rendelkezik*
- Jobb kormányozhatóság nedves és száraz utakon egyaránt
- Nagyobb tapadás a fokozott irányíthatóságért és a rövidebb fékutakért
- Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás

* Az 1222/2009/EK rendelet szerinti „A” besorolással nedves tapadás és üzemanyag-hatékonyság kategóriában, illetve egy hullám (68 db) jelöléssel külső gördülési zajszint tekintetében 76-ból 8 méret rendelkezik. A legtöbb abroncsméret a nedves tapadás kategóriájában „A” besorolással, az üzemanyag-hatékonyság kategóriájában „B” besorolással, a külső gördülési zajszint kategóriájában pedig egy hullám (68 db) jelöléssel rendelkezik. Bizonyos méretek esetében ez az érték eltérő lehet. További információért keresse fel a www.goodyear.hu weboldalt.



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszerelésként



→ Kitűnő TÜV teszteredmények

- 8%-kal rövidebb fékút nedves úton ^{A,B}
- 3%-kal rövidebb fékút száraz úton ^{B,C}
- 18%-kal kisebb gördülési ellenállás (a korábbi Goodyear EfficientGrip abroncsokhoz képest) ^{B,D}



^A Négy vezető versenytárs átlagos féktávolságával összehasonlítva (fékezés magas súrlódási együtthatójú, igen nedves útfelületen, 80 km/h sebességről 20 km/h sebességre).

^B A vizsgálatot a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2012 szeptemberében, a Goodyear Dunlop megrendelésére. Abroncsméret: 205/55 R16 91V; tesztautó: VW Golf; a tesztek helyszínei: Mireval (F), Papenburg (D) és TÜV SÜD PS Garching (D); a jegyzőkönyv száma: 76249743.

^C Négy vezető versenytárs átlagos féktávolságával összehasonlítva (fékezés száraz útfelületen, 100 km/h sebességről 0 km/h sebességre).

^D A korábbi Goodyear EfficientGrip abroncsokhoz képest.




Innovatív technológiák




„A” besorolás nedves tapadás kategóriában

„A” besorolás nedves tapadás kategóriában, amely az EUszabályozás szerint elérhető legmagasabb besorolás.*



Rövidebb fékút nedves és száraz útfelületen

Az innovatív háromdimenziós futófelületi blokk-kialakítás növeli az abroncs és az út közötti érintkezési felületet fékezésnél.



Rövidebb fékút nedves útfelületen és kisebb gördülési ellenállás

Két különböző abroncskeverék biztosítja az optimális egyensúlyt a nedves tapadás és a gördülési ellenállás között az abroncs teljes élettartama során.



MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
185/55R14	80	H		C	A	68))
185/60R14	82	H		C	A	67)
185/65R14	86	H		C	B	68))
165/65R15	81	H				
185/55R15	82	V		C	A	68))
185/60R15 XL	88	H		B	A	67)
185/60R15	84	H		B	A	67)
185/65R15	88	H		B	A	68))
195/50R15	82	H		E	B	69))
195/50R15	82	V		E	B	69))
195/55R15	85	H		C	A	68)
195/55R15	85	V		C	A	68)
195/60R15	88	H		B	A	69))
195/60R15	88	V		B	A	69))
195/65R15	91	H		B	A	69))
195/65R15	91	V		B	A	69))
205/55R15	88	V		C	A	68)
205/60R15	91	H		B	A	68)
205/60R15	91	V		B	A	68)
205/65R15	94	V		B	B	68)
185/55R16 XL	87	H		B	A	69))
185/55R16	83	V		C	A	69))
195/50R16 XL	88	V		B	A	68)
195/55R16 XL	91	V				
195/55R16	87	H		C	B	70))
195/55R16	87	V		C	B	70))
195/55R16	87	W	ROF	C	B	69))
205/50R16	87	W		B	A	68)
205/55R16 XL	94	V		A	B	68)
205/55R16 XL	94	W		A	B	68)
205/55R16	91	H		B	A	68)
205/55R16	91	V		B	A	68)

Méret	LI	SI	TECH			
205/55R16	91	W		B	A	68)
205/60R16 XL	96	W		B	A	68)
205/60R16	92	H		B	A	68)
205/60R16	92	V	ROF	C	B	67)
205/60R16	92	W		B	B	68)
215/45R16 XL	90	V		C	A	68)
215/45R16	86	H		C	A	68)
215/55R16 XL	97	H		A	B	69)
215/55R16 XL	97	W	SCT	A	B	69)
215/55R16	93	V		B	A	68)
215/55R16	93	W		B	A	68)
215/60R16 XL	99	H		B	A	68)
215/60R16 XL	99	V		B	A	68)
215/60R16 XL	99	W		B	A	68)
215/60R16	95	V		C	A	68)
215/65R16	98	H		B	A	69))
225/50R16	92	W		B	A	68)
225/55R16	95	V		B	A	68)
225/55R16	95	W	SCT	B	A	68)
225/60R16 XL	102	W		A	B	69)
195/40R17 XL	81	V		B	A	69)
205/45R17 XL	88	H				
205/50R17 XL	93	V		B	A	69)
205/50R17 XL	93	W		B	A	69)
205/50R17	89	V		B	A	68)
205/55R17 XL	95	V		A	B	69)
205/55R17	91	V		A	B	69))
205/55R17	91	W	ROF	C	B	66)
215/45R17 XL	91	W		B	A	69)
215/50R17 XL	95	W		B	A	69)
215/50R17	91	V		B	A	69))
215/50R17	91	W		B	A	69))

Méret	LI	SI	TECH				
215/55R17 XL	98	W	A	B	69	)	
215/55R17	94	V	B	B	68	)	
215/55R17	94	W	B	A	69	)	
215/60R17	96	H	B	B	69	)	
225/45R17 XL	94	W	B	A	69	)	
225/45R17	91	V					
225/45R17	91	W	C	A	69	)	
225/50R17 XL	98	V	A	B	69	)	
225/50R17 XL	98	W	B	A	68	)	
225/50R17	94	W	ROF	C	A	69	)
225/55R17 XL	101	V	B	C	68	)	
225/55R17 XL	101	W	A	B	68	)	
225/55R17	97	W	B	B	68	)	
225/40R18 XL	92	W	B	A	69	)	
225/45R18 XL	95	W	B	A	69	)	
235/40R18 XL	95	W	C	A	70	)	
245/40R18 XL	97	W	B	A	70	)	
195/55R20 XL	95	H	A	B	69	)	

ROF = Run on flat, SCT = SoundComfort

EfficientGrip Compact


*Biztonság és kényelem kiváló
kezelhetőséggel és teljesítménnyel
ötvezve.*

- Jobb üzemanyag-hatékonyság és futásteljesítmény
- Rövidebb féktávolság nedves és száraz útfelületen
- Nagyobb ellenállás a vízen felúszással szemben
- Környezetbarát



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszereléseként





Innovatív technológiák



Fokozott üzemanyag-takarékosság és futásteljesítmény

Az abroncsok összetevői és konstrukciója területén megvalósult fejlesztések 5%-kal* csökkentik az abroncs össztömegét a jobb gördülési ellenállás érdekében, míg az optimalizált nyomáelosztás az egyenletes kopást segíti elő.

* A korábbi (DuraGrip) abroncsokhoz képest



Rövidebb fékút nedves és száraz utakon

Az új futófelület dupla szélességű barázdákkal, extra méretű lamellákkal és több kapaszkodóélel hatol át a vízfelületen a nedves utakon nyújtott jobb fékezhetőség érdekében.



Nagyobb ellenállás a vízen felúszással szemben

A kerekébb formájú mintázat megakadályozza a víz összegyűlését az abroncs előtt, így elősegíti a vízen felúszás (aquaplaning) megelőzését.

MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
145/70R13	71	T	E	B	68	)
155/65R13	73	T	C	B	68	)
155/70R13	75	T	C	B	68	)
165/65R13	77	T	C	B	68	)
165/70R13 XL	83	T	C	B	69	)
165/70R13	79	T	C	B	68	)
175/70R13	82	T	C	B	68	)
155/65R14	75	T	C	B	68	)
165/65R14	79	T	C	B	68	)
165/70R14 XL	85	T	C	B	69	)
165/70R14	81	T	C	B	68	)
165/70R14C	89	R	C	A	69	)

Méret	LI	SI	TECH			
175/65R14 XL	86	T	C	B	69	)
175/65R14	82	T	C	B	68	)
175/70R14 XL	88	T	C	B	69	)
175/70R14	84	T	C	B	68	)
185/60R14	82	T	C	B	68	)
185/65R14	86	T	C	B	68	)
185/70R14	88	T	C	B	68	)
165/65R15	81	T	B	B	68	)
175/65R15	84	T	C	B	68	)
185/60R15 XL	88	T	B	B	68	)
185/65R15 XL	92	T	C	B	69	)
185/65R15	88	T	C	B	68	)

Méret	LI	SI	TECH			
195/65R15 XL	95	T	B	B	68	)
195/65R15	91	T	C	B	68	)

ROF = Run on flat





**TÖBB
NÉGYÉVSZAKOS
TESZTGYŐZELEM**

**MINT BÁRMILYEN
MÁSİK MÁRKA
ESETÉBEN***



MADE TO FEEL GOOD.

*22 magazinteszten alapul, melyeket 2013 januárjától 2017 novemberéig, 12 független, vezető európai abroncsokkal foglalkozó magazin végzett el. A számítás a Goodyear gumiabroncsok négyévszak kategóriában megnyert tesztek számán alapszik a versenytársak tesztjeivel összehasonlítva. További tudnivalóért látogasson el a következő weboldalra: https://www.goodyear.eu/hu_hu/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

HP
HIGH
PERFORMANCEST
STANDARD

Vector 4Seasons Gen-2

Kivételes teljesítmény
1 garnitúra
gumiabronccsal

- Biztonság és irányíthatóság bármilyen időjárási körülmény esetén
- Egyetlen abroncskészlet minden évszakban, egész évre
- Időt és pénzt spórolhat
- „3 hegycsúcs, hópihe” szimbólum, mert megfelel a tisztán télinek minősített gumiabroncsok iparági szabványának
- Csendes és komfortot kínáló gumiabroncs

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



B - E



B - C



66 - 71

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség	155 - 245
Profil	80 - 40
Felni	13" - 20"
Sebességindex	H, T, V, W, Y

Személygépkocsi Négyévszakas abroncsok

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

Vector 4Seasons Gen-2

Kivételes teljesítmény 1 garnitúra gumiabronccsal


- Több négyévszakos győzelem, mint bármelyik másik márka esetében*
- Biztonság és irányíthatóság bármilyen időjárási körülmény esetén
- Egyetlen abroncskészlet minden évszakban, egész évre
- Időt és pénzt spórolhat
-  szimbólum, mert megfelel a tisztán télinek minősített gumiabroncsok iparági szabványának

* 22 magazinteszten alapul, melyeket 2013 januárjától 2017 novemberéig, 12 független, vezető európai abroncsokkal foglalkozó magazin végzett el. A számítás a Goodyear gumiabroncsok négyévszak kategóriában megnyert tesztek számán alapszik a versenytársak tesztjeivel összehasonlítva. További tudnivalóért látogasson el a következő weboldalra: https://www.goodyear.eu/hu_hu/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszereléseként



→ Kitűnő TÜV teszteredmények

- A tesztekben mért legjobb féktávolság nedves és havas úton**
- 3,6 méterrel rövidebb fékút nedves úton, 9% jobb teljesítmény*
- 2,2 méterrel rövidebb fékút, 8% jobb teljesítmény*




* Négy konkurens gyártó átlagos eredményeivel összehasonlítva (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season és Vredestein Quattrac 5). A TÜV SÜD Product Service által 2017 augusztusában a Goodyear megrendelésére végzett mérés eredményei. Méret: 205/55R16; Tesztautó: VW Golf VII; Helyszín: Cardrona (NZ), Colmar-Berg (L), Montpellier (F), Wittlich (D), Papenburg (D), Uni Neuburg (D), TÜV SÜD Garching (D); Jegyzőkönyvszám: 713112421.

** Valamennyi résztvevő abroncs átlagos eredményeivel összehasonlítva (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season és Vredestein Quattrac 5). A TÜV SÜD Product Service által 2017 augusztusában a Goodyear megrendelésére végzett mérés eredményei. Abroncs méret: 205/55R16; Tesztautó: VW Golf VII; Helyszín: Cardrona (NZ), Colmar-Berg (L), Montpellier (F), Wittlich (D), Papenburg (D), Uni Neuburg (D), TÜV SÜD Garching (D); Jegyzőkönyvszám: 71311242



Innovatív technológiák



Kiemelkedő teljesítmény egész évben

Az egyedülálló SmartTRED kialakítás speciális futófelületi zónákkal rendelkezik, melyekkel képes alkalmazkodni a különböző útviszonyokhoz.



Tapadás bármilyen útviszony esetén

A sűrűn elhelyezkedő, rácsos 3D lamelláknak köszönhetően a Vector 4Seasons kiváló tapadást nyújt jégen és havon. A hópehely szimbólum igazolja, hogy az abroncs megfelel a téli gumi-abroncsokra vonatkozó hivatalos szabványok



Környezetbarát

Jusson tovább kevesebb üzemanyag felhasználásával – egy olyan abronccsal, amely könnyebben gördül. A minden évszakban ideális keverékének és a nyomást egyenletesen elosztó laposabb körvonalainak köszönhetően a Vector 4Seasons jobb futásteljesítményt is nyújt elődeinél.

MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
155/70R13	75	T	E	C	66	)
165/70R13	79	T	E	B	67	)
175/70R13	82	T	E	B	67	)
155/65R14	75	T	E	C	66	)
165/60R14	75	H	E	C	66	)
165/65R14	79	T	E	C	67	)
165/70R14 XL	85	T	C	B	67	)
165/70R14	81	T	E	B	67	)
175/65R14 XL	86	T	C	B	67	)
175/65R14	82	T	C	B	68	)
175/70R14	84	T	E	B	67	)
175/80R14	88	T	E	B	67	)
185/60R14	82	H	C	B	67	)
185/65R14	86	H	C	B	67	)
185/70R14	88	T	C	B	68	)
165/60R15 XL	81	T				
165/65R15	81	T	C	B	67	)
175/65R15	84	H	C	B	67	)
175/65R15	84	T	C	B	67	)
185/55R15	82	H	C	B	68	)
185/60R15 XL	88	H	C	B	68	)
185/60R15	84	T	C	B	67	)
185/65R15	88	H	C	B	68	)
185/65R15	88	T	C	B	68	)
185/65R15	88	V	C	B	69	)
195/50R15	82	H	E	B	67	)
195/55R15	85	H	C	B	68	)
195/60R15	88	H	C	B	68	)
195/60R15	88	V	C	C	69	)
195/65R15 XL	95	H	C	B	68	)
195/65R15	91	H	C	B	68	)
195/65R15	91	T	C	B	68	)

Méret	LI	SI	TECH			
195/65R15	91	V		C	B	68)
205/60R15 XL	95	H		B	B	68)
205/65R15	94	H		C	B	68)
195/55R16 XL	91	V				
195/55R16	87	H	ROF	E	B	68)
195/55R16	87	V		C	B	68)
205/55R16 XL	94	H		B	C	70))
205/55R16 XL	94	V		C	B	68)
205/55R16	91	H		C	B	68)
205/55R16	91	V	ROF	E	B	68)
205/60R16 XL	96	V		B	C	67)
205/60R16	92	H		C	B	68)
205/60R16	92	V		C	B	68)
215/45R16 XL	90	V		C	B	69)
215/55R16	93	V		C	B	69)
215/60R16 XL	99	V				
215/60R16	95	V		C	B	68)
225/60R16 XL	102	W		C	B	69)
205/50R17 XL	93	V		C	B	68)
205/50R17 XL	93	W		C	B	68)
205/55R17 XL	95	V		B	B	68)
215/45R17 XL	91	W		C	B	69)
215/50R17 XL	95	V		C	B	68)
215/50R17 XL	95	W		C	B	69)
215/55R17 XL	98	W				
215/55R17	94	V		C	B	69)
215/60R17 XL	100	V				
215/60R17	96	H		B	B	68)
225/45R17 XL	94	V		C	B	69)
225/45R17 XL	94	W		C	B	69)
225/45R17	91	V	ROF	E	B	68)
225/50R17 XL	98	V		C	B	69)

Méret	LI	SI	TECH			
225/50R17	94	V	C	B	69	)
225/55R17 XL	101	W	B	B	69	)
225/55R17	97	V	B	B	69	)
235/45R17 XL	97	Y	C	B	70	)
235/55R17 XL	103	H	C	B	69	)
235/55R17 XL	103	V	C	B	69	)
225/40R18 XL	92	Y	C	B	69	)
235/45R18 XL	98	Y	C	B	70	)
235/50R18 XL	101	V	C	C	71	)
245/45R18 XL	100	Y	C	B	69	)
195/55R20 XL	95	H	B	B	69	)

ROF = Run on flat.

HP
HIGH
PERFORMANCE



UltraGrip Performance Gen-1

A havas úton nyújtott teljesítményt az egész út során fenn kell tartani

- Kitűnő fékezés havas úton
- Magabiztos kezelhetőség havas úton
- Kitűnő teljesítmény jeges úton
- Kisebb a vízen felúszás kockázata
- Az innovatív technológiák-nak hála az abroncs kiváló teljesítményt nyújt bármilyen téli útviszony esetén

EU-S ABRONCSCÍMKE



B - E



B - C



68 - 72

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 155 - 295

Profil 70 - 35

Felni 15" - 22"

Sebességindex H, T, V, W

ST
STANDARD



UltraGrip 9

Szakértők ajánlásával! Az autós szaklapok kedvence.

- Kitűnő fékteljesítmény
- Kiváló tapadás havon
- Kisebb a vízen felúszás kockázata
- TOP Indicator kopásjelző technológia
- A szaklapok ajánlásával

EU-S ABRONCSCÍMKE



B - E



B - C



66 - 69

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 155 - 205

Profil 70 - 55

Felni 14" - 16"

Sebességindex H, R, T, V



* Három vezető versenytárs átlagos eredményeivel összehasonlítva. A mérést a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2014 januárjában; abroncsméret: 195/65R15 91T; tesztautó: VW Golf 7; helyszín: St Moritz térsége (CH), Mireval (F), Montpelier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D), jegyzőkönyv száma: 76252693-1.



Személygépkocsi
Téli gumiabroncsok

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

UltraGrip Performance Gen-1

A havas úton nyújtott teljesítményt az egész út során fenn kell tartani

- Kitűnő fékezés havas úton
- Magabiztos kezelhetőség havas úton
- Kitűnő teljesítmény jeges úton
- Kisebb a vízen felúszás kockázata
- Az innovatív technológiáknak hála az abroncs kiváló teljesítményt nyújt bármilyen téli útviszony esetén



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól

Auto Bild sportscars
Exemplary
GOODYEAR
Ultra Grip Performance Gen-1
 10 winter tires tested
 tire size
 225/40 R 18
 issue 11/2017

Auto Bild allrad
Test Winner
GOODYEAR
UltraGrip Performance Gen-1
 10 four-wheel winter tires tested
 tire size
 225/55 R 17
 issue 11/2017

sport auto
 Test Result | Issue 11/2017
Highly Recommended
TEST WINNER
 Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 225 / 40 R 18 V

→ Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszerelésként



→ Kitűnő TÜV teszteredmények

3% kal rövidebb fékút havas úton*



* Négy vezető versenytárs átlagos eredményeivel összehasonlítva. A méréseket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte a Goodyear felkérésére 2014 decemberében és 2015 januárjában; abroncsmért: 225/50R17 98V; tesztautó: BMW 320d; helyszín: Saariselkä Ivalo (FI), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D); jegyzőkönyv száma: 713051336.



Innovatív technológiák



Rövidebb fékút havas úton

A téli körülmények közötti kimagasló teljesítményre fejlesztett Goodyear SnowProtect Technology®-nak köszönhetően akkor csökkenthető a fékút, amikor a legnagyobb szükség van rá.



Alacsonyabb a vízen felúszás kockázata

A hidrodinamikus barázdák segítenek elvezetni a vizet a gumiabroncs felületéről, ezzel pedig csökken a vízen felúszás kialakulásának kockázata, valamint javul a tapadás az olvadó hóban.



Optimalizált futófelületi kopás

Tread Optimal Performance optimális kopásfigyelő technológia.



MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
195/50R15	82	H	E	B	69	)
195/55R15	85	H	C	B	70	)
195/45R16 XL	84	V	E	B	68	)
195/50R16 XL	88	H	E	B	69	)
205/55R16 XL	94	V	C	B	71	)
205/60R16	92	H	E	C	68	)
215/45R16 XL	90	V	C	B	69	)
215/55R16 XL	97	H	SCT	C	70	)
215/55R16	93	H	C	B	68	)
215/60R16 XL	99	H	C	B	71	)
215/65R16 XL	102	H				
215/65R16	98	H	C	B	70	)
215/65R16	98	T	C	B	70	)
225/55R16 XL	99	H	SCT	C	70	)
225/55R16 XL	99	V	C	B	70	)
225/55R16	95	H	SCT	C	70	)
225/60R16 XL	102	V	B	C	70	)
235/60R16	100	H	C	B	70	)
205/50R17 XL	93	H	C	C	70	)
205/50R17 XL	93	V	C	C	70	)
205/55R17 XL	95	V	C	C	69	)
215/40R17 XL	87	V				
215/45R17 XL	91	V	C	B	70	)
215/50R17 XL	95	V	C	B	70	)
215/55R17 XL	98	V	C	B	70	)
225/45R17 XL	94	H	C	B	70	)
225/45R17 XL	94	V	C	B	70	)
225/45R17	91	H	C	B	70	)
225/50R17 XL	98	H	C	B	70	)
225/50R17 XL	98	V	C	B	70	)
225/50R17	94	H	C	B	70	)
225/55R17 XL	101	V	ROF SCT	C	70	)

Méret	LI	SI	TECH			
225/55R17	97	H		C	B	70))
235/45R17 XL	97	V		C	B	71))
235/50R17 XL	100	V				
235/55R17 XL	103	V	SCT	C	B	68)
245/45R17 XL	99	V		C	B	71))
215/40R18 XL	89	V				
215/45R18 XL	93	V				
225/40R18 XL	92	V	ROF	E	B	71))
225/40R18 XL	92	W				0
225/45R18 XL	95	V	ROF	C	B	70))
225/50R18 XL	99	V	ROF			
235/40R18 XL	95	V		C	B	71))
235/45R18 XL	98	V		C	B	71))
235/50R18 XL	101	V		B	B	70))
235/55R18 XL	104	H		C	B	70))
245/40R18 XL	97	V		C	B	71))
245/40R18 XL	97	W		C	B	71))
245/45R18 XL	100	V		C	B	71))
245/50R18 XL	104	V	ROF	C	B	70))
255/40R18 XL	99	V				
255/45R18 XL	103	V		C	B	70)
155/70R19	84	T				
225/45R19 XL	96	V				
235/35R19 XL	91	W				
235/45R19 XL	99	V				
235/50R19 XL	103	V				
245/40R19 XL	98	V		C	B	71))
255/35R19 XL	96	V				
255/40R19 XL	100	V		C	B	71))
255/45R19 XL	104	V				
195/55R20 XL	95	H		C	B	68)
245/45R20 XL	103	V				

Méret	LI	SI	TECH			
255/45R20 XL	105	V				
265/40R20 XL	104	V	E	B	72	)
265/45R20 XL	108	V				
275/40R21 XL	107	V				
295/35R21 XL	107	V				
275/40R22 XL	107	V				

ROF = Run on flat, SCT = SoundComfort

UltraGrip 9



Szakértők ajánlásával!
Az autós szaklapok kedvence.

- Kitűnő fékteljesítmény
- Kiváló tapadás havon
- Kisebb a vízen felúszás kockázata
- TOP Indicator kopásjelző technológia
- A szaklapok ajánlásával



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ Kitűnő TÜV teszteredmények


- 4%-kal rövidebb fékút havas úton*
- 4%-kal nagyobb tapadás havas úton*
- 8%-kal nagyobb ellenállás a vízen felúszással szemben nedves utakon*



* Három vezető versenytárs átlagos eredményeivel összehasonlítva. A méréseket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2014 januárjában; abroncsméret: 195/65R15 91T; tesztautó: VW Golf 7; helyszín: St Moritz térsége (CH), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D), jegyzőkönyv száma: 76252693-1.




Innovatív technológiák



Rövidebb fékút havas úton

A téli körülmények közötti imágasló teljesítményre kifejlesztett Goodyear 3D-BIS Technology®-nak köszönhetően akkor csökkenthető a fékút, amikor a legnagyobb szükség van rá.



Alacsonyabb a vízen felúszás kockázata

A hidrodinamikus barázdák segítenek elvezetni a vizet a gumiabroncs felületéről, ezzel pedig csökken a vízen felúszás kialakulásának kockázata, valamint javul a tapadás az olvadó hóban.



Optimalizált futófelületi kopás

Tread Optimal Performance optimális kopásfigyelő technológia.



MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
155/65R14	75	T	E	C	66	)
165/70R14	81	T	E	B	68	)
165/70R14C	89	R	C	B	67	)
175/65R14 XL	86	T	C	B	68	)
175/65R14	82	T	E	C	67	)
175/65R14C	90	T	C	B	67	)
175/70R14 XL	88	T	C	C	68	)
175/70R14	84	T	E	C	68	)
185/60R14	82	T	E	B	68	)
185/65R14	86	T	E	C	68	)
165/65R15	81	T	E	C	68	)
175/60R15	81	T	C	C	66	)
175/65R15 XL	88	T	C	C	68	)
175/65R15	84	H				)

Méret	LI	SI	TECH			
175/65R15	84	T	C	C	68	)
185/55R15	82	T	E	B	68	)
185/60R15 XL	88	T	C	C	68	)
185/60R15	84	T	E	B	68	)
185/65R15 XL	92	T	C	C	68	)
185/65R15	88	T	C	C	67	)
195/60R15	88	T	C	C	68	)
195/65R15 XL	95	H				)
195/65R15 XL	95	T	C	C	68	)
195/65R15	91	H	C	C	69	)
195/65R15	91	T	E	B	69	)
205/60R15	91	H	C	C	69	)
205/65R15	94	H	C	C	68	)
205/65R15	94	T	C	C	69	)

Méret	LI	SI	TECH			
195/55R16 XL	91	H	C	C	68	)
195/55R16	87	H	C	C	69	)
195/55R16	87	T	C	C	68	)
195/60R16 XL	93	H	C	C	69	)
205/55R16 XL	94	H	C	C	67	)
205/55R16	91	H	C	C	69	)
205/55R16	91	T	C	C	68	)
205/60R16 XL	96	H	B	C	69	)
205/60R16 XL	96	V				)
205/60R16	92	H	B	C	68	)



A GOODYEAR KITŰNŐ TELJESÍTMÉNYT ÉS TAPADÁST BIZTOSÍT

On-road

SUV
4x4
ON-ROAD



Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

EfficientGrip SUV

Wrangler All-Terrain Adventure

Wrangler HP All Weather

Wrangler DuraTrac



Vector 4Seasons SUV Gen-2



UltraGrip Performance SUV Gen-1

A Goodyear SUV/4x4 termékcsaládja egyedi abroncsokat kínál minden felhasználási típushoz. Az alábbi táblázat gyors referenciaként szolgálhat, ha meg szeretné határozni a legjobb gumiabroncsot, legyen szó bármilyen konkrét vezetési körülmény mellett történő felhasználásról.

További tájékoztatásért és adatokért a termékek elérhetőségére vonatkozóan kérjük, vegye fel a kapcsolatot Goodyear képviselőjével.

On/Off-road



Off-road



MEGFELELŐSÉGI TÁBLÁZAT

Megfelelőségi táblázat a főbb 4x4-es abroncsméretekhez

A táblázat használata: Az ekvivalens abroncsokat úgy válassza ki, hogy kiindulópontként az eredeti profil maximális külső átmérőjét veszi alapul (az ETRTO* alapján), +1,5 és -2% közötti tűréshatárral.

Maximális külső átmérő	85-ös és egyéb profil	80-as profil	75-ös profil	70-es profil	65-ös profil
681				205/70R15	
685					
690					
696	175R16				
698					215/65R16
700					
701			205/75R15		
703					
705		195/80R15			
715			215/75R15		
720				215/70R16	
733			225/75R15		
734				225/70R16	
736					225/65R17
737	215R15C				
740			215/75R16		
746					
747			235/75R15 LT235/75R15		
749	205R16				
750				235/70R16	235/65R17
751					
752					255/65R16
753				255/70R15C	
754					
758			225/75R16		
759					
762					245/65R17
763			245/75R15C		
764				245/70R16C 245/70R16	
766					
767				265/70R15	
774					
775					
776				235/70R17	
778					255/65R17
779			255/75R15		
783					
787					
788			245/75R16 LT245/75R16		
790					265/65R17
791	31X10.50R15LT				
792				265/70R16	
795			265/75R15C		
801					
804					275/65R17
808				275/70R16	
818	7.50R16C			LT265/70R17	
820			265/75R16 LT265/75R16		
822	LT235/85R16				
852			LT285/75R16		
888					
892				LT315/70R17	

A GÉPJÁRMŰVET FORGALOMBA HELYEZŐ SZEMÉLY TELJES FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK, KÜLÖNÖSEN A KÖZÚTI GÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSOKAT ILLETŐEN.

60-as profil	55-ös profil	50-es profil	45/40-es profilok	35/30-as profilok
			245/45R18	
	225/55R17			
235/60R16 215/60R17	235/55R17			
		235/50R18		
			275/40R20	315/35R20 285/30ZR22
	275/55R17			
255/60R17 235/60ZR18	255/55R18	255/50R19	285/45R19	
			295/40R20	
		265/50R19		
245/60R18				
			275/45R20	
255/60R18	255/55R19	255/50R20		
265/60R18	285/55R18			
275/60R18				
LT305/60R20				

SUV
4x4

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Maximális kormányoz-
hatóság csúcskategóriás
SUV-khez

- Biztos irányíthatóság nagy sebességnél
- Fokozott tapadás száraz és nedves úton egyaránt
- Rövidebb féktávolság száraz és nedves úton egyaránt

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



A - C



A - C



67 - 70

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 235 - 315

Profil 65 - 35

Felni 17" - 22"

Sebességindex H, V, W, Y



* A TÜV SÜD Product Service GmbH által 2011 szeptemberében, októberében, az előző modellel végzett összehasonlító mérés eredményei. Abroncs méret: 215/65R16 98H; Autó: VW Tiguan 2.0 TDI; Helyszín: Mireval (FR) és TÜV SÜD PS Garching (GE); Jegyzőkönyvszám: 76247158.

SUV
4x4

EfficientGrip SUV

Kiváló tapadás és
2,6 méterrel rövidebb fékút
nedves utakon**

- Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és csökkentett CO₂-kibocsátás
- Rövidebb fékút nedves és száraz útfelületen
- Jobb úttartási és kormányozhatósági jellemzők
- Hosszú élettartam

AJÁNLOTT

vezető autós szaklapok szerint

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



B - E



B - E



66 - 70

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 215 - 285

Profil 75 - 45

Felni 15" - 22"

Sebességindex H, T, V



* Az elődjével az összehasonlítást a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2011 szeptemberében és októberében; abroncsméret: 215/65R16 98H; Gépjármű: VW Tiguan 2.0 TDI; Helyszín: Mireval (F) & TÜV SÜD PS Garching (D); Jegyzőkönyv száma: 76247158.

** Három vezető versenytárs átlagos teljesítményéhez képest. A méréseket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2011 szeptemberében és októberében; nedves úton 80 km/h sebességről 20 km/h sebességre történő fékezésnél, száraz útfelületen 100 km/h sebességről 0 km/h sebességre történő fékezésnél mérték a féktávolságot; Abroncsméret: 215/65R16 98H; Gépjármű: VW Tiguan 2.0 TDI; Helyszín: Mireval (F) & TÜV SÜD PS Garching (D); Jegyzőkönyv száma: 76247158.

SUV
4x4

Wrangler All-Terrain Adventure

37%-kal jobb futásteljesít-
mény a vezető konkurens
termékekhez viszonyítva*

- Magabiztos tapadás és szilárdság
- Kiváló tapadás és fékezés
- Erős off-road tapadás

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



C - F



C - E



70 - 72

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 205 - 305

Profil 85 - 55

Felni 15" - 20"

Sebességindex H, T, Q, R, S



* Első és hátsó tengelyre szerelve, 3 konkurens gyártó SUV/4x4 kategóriájú abroncsával összehasonlítva (Bridgestone Dueler A/T, Dunlop GrandTrek AT3, General Grabber A/T). A Dekra által 2016 decemberében a Goodyear megrendelésre végzett mérés eredményei. Tesztautó: Toyota Hilux 2.4 - 4x4. Abroncs méret: 265/65 R17 112T/S. Helyszín: Dekra Testing Center (FP01B), Franciaország. Jegyzőkönyv/tesztzám: 16CPB34-389. Kopáslimit = 1,6 mm valamennyi mintádra. Első tengelyre szerelve a Wrangler AT/A 49%-kal, hátsó tengelyre szerelve 25%-kal jobb eredményt, vagyis összesítve 37%-kal jobb eredményt ért el, mint a tesztben résztvevő abroncsok átlaga.



SUV
4x4



Wrangler HP All Weather

Az intelligens, öntanuló
4x4-es gumiabroncs

- Kiemelkedő teljesítmény egész évben
- Védelem a vízen felúszással szemben
- Csendes, komfortot kínáló gumiabroncs
- Erőteljes tapadás nedves és téli időjárás esetén

EU-S ABRONCSCÍMKE



B - F



B - E



68 - 72

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség	195 - 275
Profil	80 - 55
Felni	15" - 19"
Sebességindex	H, T, V

SUV
4x4



Wrangler DuraTrac

Új off-road abroncs
az extrém 4x4-esek
megszállottjainak

- Kitartó kapaszkodás mély sárban és hóban
- Csendes, stabil vezetési élmény
- Jobb tapadás földutakon és köves úton egyaránt

EU-S ABRONCSCÍMKE



E - F



B - E



73 - 76

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség	215 - 325
Profil	85 - 55
Felni	15" - 20"
Sebességindex	P, Q, S

SUV/4x4
Nyári abroncsok

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

SUV/4x4



Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

*Maximális kormányozhatóság
csúcskategóriás SUV-khez*

- Biztos irányíthatóság nagy sebességnél
- Fokozott tapadás száraz és nedves úton egyaránt
- Rövidebb féktávolság száraz és nedves úton egyaránt



Kitűnő TÜV teszteredmények

- **4,4 méterrel** rövidebb fékút nedves úton*
- **1,5 méterrel** rövidebb fékút száraz úton*
- **11.5% 11,5%-kal** jobb gördülési ellenállás*

TESZTELVE



Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszerelésként

A teljes áttekintés az OE szekcióban található.



* A három fő konkurens gyártó UHP/SUV termékeinek átlagos teljesítményével összehasonlítva (Bridgestone Dueler H/P Sport, Michelin Latitude Sport 3, Pirelli P Zero Rosso). A TÜV SÜD Product Service GmbH által 2017 októberében végzett mérés eredményei. Új UHP/SUV abroncs méret: 255/50R19 107Y; Autó: BMW X5; Helyszín: Mireval (FR) és Papenburg (D), Garching (D); Jegyzőkönyvszám: 713117618G, 713117618G-04.



Innovatív technológiák



Biztos irányíthatóság nagy sebességnél

SUV-khez optimalizált, megerősített, hibrid felső réteg.



Fokozott tapadás száraz és nedves úton egyaránt

A tapadó bevonattal készült Grip Booster keverék fokozott tapadást biztosít.



Rövidebb féktávolság száraz és nedves úton egyaránt

Az Active Braking technológia fokozott kapcsolatot biztosít a SUV és az út között.



MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
235/65R17	104	W		B	B	70))
235/50R18	97	V				
235/55R18	100	H				
235/55R18	100	V				
235/60R18 XL	107	V		A	B	68)
235/60R18 XL	107	W				
235/60R18	103	W		C	A	69))
235/65R18	106	W				
255/55R18 XL	109	Y				
255/60R18	108	W		B	B	67)
255/60R18	108	Y				
235/45R21 XL	99	Y				
235/50R19	99	V				
235/55R19 XL	105	W		A	C	68)

Méret	LI	SI	TECH			
235/55R19	101	Y		C	A	70))
255/45R19	100	V				
255/50R19 XL	107	Y				
275/45R19 XL	108	Y				
275/55R19	111	W				
285/45R19 XL	111	W				
235/45R20 XL	100	V		C	B	68)
245/45R20 XL	103	W				
255/45R20 XL	105	W				
255/50R20 XL	109	Y				
265/45R20	104	Y				
275/40R20 XL	106	Y				
275/45R20 XL	110	Y				
275/50R20	109	W				

Méret	LI	SI	TECH			
315/35R20 XL	110	Y				
245/45R21 XL	104	Y		B	B	68)
255/40R21 XL	102	Y				
265/40R21	101	Y				
275/40R21 XL	107	Y				
275/45R21 XL	110	Y				
285/40R21 XL	109	Y				
295/35R21 XL	107	Y				
295/40R21 XL	111	Y				
275/35R22 XL	104	Y				
275/40R22 XL	107	Y				
295/35R22 XL	108	Y				



EfficientGrip SUV

Kiváló tapadás és 2,6 méterrel rövidebb fékút nedves utakon*

- Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és csökkentett CO₂-kibocsátás
- Rövidebb fékút nedves és száraz útfelületen
- Jobb úttartási és kormányozhatósági jellemzők
- Hosszú élettartam



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól

ADAC Motorwelt 03/2017 15 summer tyres tested GOODYEAR EfficientGrip SUV Size 215/65 R 16 98 H Tyre label E/A/68 good (2,1)	ADAC Test	ÖAMTC TEST SOMMERREIFEN 2017 SEHR EMPFEHLENSWERT 2015/65 R16 98H Goodyear EfficientGrip SUV auto touring 03/2017 www.oeamtc.at	Goodyear EfficientGrip SUV 215/65 R16 98H sehr empfehlenswert très recommandé molto consigliato www.test.tcs.ch 02/2017 Sommerreifentest Test de pneus d'été Test pneumatici estivi ★★★★★
--	---------------------------------------	--	---

→ Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszerelésként



→ Kitűnő TÜV teszteredmények


**2.6 méterrel rövidebb fékút
nedves útfelületen***



* Három vezető versenytárs átlagos teljesítményéhez képest. A méréseket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2011 szeptemberében és októberében; nedves úton 80km/h sebességről 20 km/h sebességre történő fékezésnél, száraz útfelületen 100km/h sebességről 0km/h sebességre történő fékezésnél mérték a féktávolságot; Abbronsméret: 215/65R16 98H; Gépjármű: VW Tiguan 2.0 TDI; Helyszín: Mireval (F) & TÜV SÜD PS Garching (D); Jegyzőkönyv száma: 76247158.



Innovatív technológiák



Rövidebb fékút nedves és száraz útfelületen

A futófelületben alkalmazott különleges, tapadásjavító gyanta és a futómintázat vállrészén elhelyezkedő háromdimenziós lamellák jelentősen javítják a fékhatást nedves és száraz útfelületen egyaránt.



Fokozott futásteljesítmény

A számítógéppel optimalizált abroncskialakításnak és futófelületi merevségnek köszönhető egyenletesebb nyomáeloszlás a nyomvonalon elősegíti a nagyobb kopásállóságot, ami egyúttal jobb futásteljesítményt is eredményez.



Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és csökkentett CO₂-kibocsátás

A funkcionális polimernek köszönhetően kisebb a hőfejlődés és alacsonyabb a gördülési ellenállás, ami alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és csökkentett CO₂-kibocsátást tesz lehetővé.



MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
235/70R15	103	H				
215/65R16	98	H		B	B	66)
215/65R16	98	V		C	B	66)
215/70R16	100	H		C	B	67)
225/70R16	103	H		C	C	70))
235/60R16	100	V		C	C	69))
245/70R16 XL	111	H				
265/70R16	112	H		C	B	69)
265/75R16	116	H		C	B	69)
215/60R17	96	H		B	B	68)
215/65R17	99	V				
225/60R17	99	H		C	B	67)
225/60R17	99	V		C	B	66)
225/65R17	102	H		C	C	68)
235/55R17	99	H		E	B	68)
235/55R17	99	V	SCT	E	B	68)
235/65R17 XL	108	H		E	B	67)

Méret	LI	SI	TECH			
235/65R17 XL	108	V	E	B	67	)
235/65R17	104	V	E	B	67	)
245/65R17 XL	111	H	C	B	69	)
255/60R17	106	V	E	B	68	)
255/65R17 XL	114	H				
255/65R17	110	H	B	B	68	)
265/65R17	112	H	B	B	67	)
285/65R17	116	V	B	C	69	)
215/55R18 XL	99	V	C	C	67	)
225/55R18	98	V	C	B	67	)
225/60R18	100	H	C	B	68	)
235/55R18	100	V	C	B	67	)
235/60R18 XL	107	V	C	B	68	)
245/60R18	105	H	C	C	67	)
255/55R18 XL	109	V	C	B	68	)
255/60R18 XL	112	V	B	B	67	)
255/70R18	113	H	C	B	69	)

Méret	LI	SI	TECH			
265/60R18	110	V	C	B	68	)
265/70R18	116	H	C	B	69	)
275/65R18	116	H	B	B	69	)
285/60R18	116	V	B	C	69	)
225/55R19	99	V	C	C	67	)
235/50R19 XL	103	V				
235/55R19 XL	105	V	C	E	68	)
245/45R20	99	V				
265/50R20 XL	111	V	B	C	69	)
265/50R20	107	T	C	B	67	)
275/55R20 XL	117	V	B	C	70	)
275/60R20	115	H	B	B	69	)
285/50R20	112	V	C	C	69	)
275/50R21 XL	113	V				
285/45R22 XL	114	H	C	B	70	)

SCT = SoundComfort



Wrangler All-Terrain Adventure

Sokoldalú All-Terrain abroncs, mely a Kevlar® keménységével áll helyt a terepen.

- Megbízható tapadás a jó irányíthatóság érdekében.
- Kemény és tartós abroncs, mely kiváló teljesítményt biztosít terepen.



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ Kiváló DEKRA teszteredmények

**A vezető résztvevők átlagánál
37%-kal jobb futásteljesítmény***

FUT STELJES TM NY

TESZTELVE



37%
(Profilmélység 1.6 mm)

Wrangler All-Terrain Adventure

+ 37%



A konkurencia átlaga



* Első és hátsó tengelyre szerelve, 3 konkurens gyártó SUV/4x4 kategóriájú abroncsával összehasonlítva (Bridgestone Dueler A/T, Dunlop GrandTrek AT3, General Grabber A/T). A Dekra által 2016 decemberében a Goodyear megrendelésére végzett mérés eredményei. Tesztautó: Toyota Hilux 2.4- 4x4. Abroncs méret: 265/65 R17 112T/S. Helyszín: Dekra Testing Center (FP01B), Franciaország. Jegyzőkönyv/tesztzám: 16CPB34-389, Kopáslimit = 1,6 mm valamennyi mintaárokra. Első tengelyre szerelve a Wrangler AT/A 49%-kal, hátsó tengelyre szerelve 25%-kal jobb eredményt, vagyis összesítve 37%-kal jobb eredményt ért el, mint a tesztben résztvevő abroncsok átlaga.



Innovatív technológiák



Magabiztos tapadás és szívósság

- **Kevlar® réteg**
a megerősített futófelület masszív erőt biztosít a sérülésekkel szembeni ellenállás érdekében.
- **DuraWall™ technológia**
szívósságot kölcsönöz, mely segít ellenállni a sérüléseknek az oldalfal területén.



Kiváló tapadás és fékezés

A továbbfejlesztett élek segítik a nedves, illetve száraz úton való tapadást.



Erős off-road tapadás

A nyitott vállblokkok segítik kiszorítani a sarat a futófelületből, mely lehetővé teszi az erős tapadást terepen.

MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH				
205/70R15 XL	100	T	F	E	72	)	
205/75R15 XL	102	T					**
215/80R15C	111	T	E	C	72	)	
225/75R15 XL	106	T					**
235/75R15 XL	109	T	F	E	71	)	
245/75R15C	109	S	E	C	72	)	
255/70R15C	112	T					**
265/75R15C	113	T	E	C	72	)	
205R16C	110	S	E	C	72	)	
215/70R16 XL	104	T	F	E	72	)	
225/70R16 XL	107	T	E	E	71	)	
225/75R16 XL	108	T	E	E	70	)	
LT225/75R16	115	R					**
235/70R16 XL	109	T	E	E	71	)	
LT235/85R16	120	Q					*
LT235/85R16	120	R					**
LT235/85R16	120	S					**
245/70R16	107	T					**

Méret	LI	SI	TECH				
245/70R16C	111	T	E	C	72	)	
LT245/75R16	114	Q					*
LT245/75R16	114	S					**
255/70R16	111	T					**
265/70R16	112	T	E	E	72	)	
LT265/75R16	112	Q					*
265/75R16	116	T					**
235/65R17 XL	108	T	F	E	71	)	
245/65R17 XL	111	T					**
245/65R17	107	T					**
245/70R17	110	T					**
LT245/70R17	119	R					**
LT245/70R17	119	S	E	C	72	)	
LT245/75R17	121	S					**
255/65R17	110	T					**
265/65R17	112	T	E	E	72	)	
265/70R17	115	T	E	E	72	)	
LT265/70R17	121	S					**

Méret	LI	SI	TECH				
LT285/70R17	121	R					**
255/55R18 XL	109	H					**
255/70R18	113	T					**
265/60R18	110	H					**
265/60R18	110	T	C	E	72	)	
265/65R18	114	T					**
LT265/70R18	124	S					**
LT275/65R18	113	S					**
275/65R18	116	T					**
LT275/70R18	125	S					**
LT285/65R18	125	R					**
255/55R19 XL	111	H					**
275/55R20	113	T	C	C	71	)	
275/60R20	115	T					**
LT305/55R20	121	R					**

* POR marked.
** No ECE marking / homologation.



Wrangler HP All weather



Az intelligens és alkalmazkodó 4x4-es abroncs

- Nagy teljesítményű SUV/4x4-es abroncs
- Hatékony tapadás téli és nyári körülmények között egyaránt, közúton és terepen is



Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszerelésként Full overview in OE section



MŰSZAKI ADATOK

M ret	LI	SI	TECH			
195/80R15	96	H	F	C	68	)
225/70R15 XL	104	H				
215/70R16	100	H	F	E	70	)
225/75R16	104	H	F	B	70	)
235/60R16	100	H	E	B	70	)
235/70R16	106	H	E	E	71	)
245/70R16	107	H	E	E	70	)
255/65R16	109	H	E	C	70	)
265/70R16	112	H				
275/70R16	114	H	E	C	72	)

M ret	LI	SI	TECH			
235/65R17	104	V	C	C	70	)
235/70R17 XL	111	H	E	E	71	)
245/65R17 XL	111	H	C	C	69	)
245/65R17	107	H	E	C	71	)
255/65R17	110	H	C	E	71	)
255/65R17	110	T	E	C	71	)
265/65R17	112	H	C	C	71	)
275/55R17	109	V	E	C	72	)
275/65R17	115	H	E	C	72	)
235/60R18 XL	107	V	B	C	70	)

M ret	LI	SI	TECH			
235/60R18	103	V	E	C	69	)
245/60R18	105	H	F	C	70	)
255/60R18 XL	112	H	C	E	71	)
275/60R18	113	H	E	C	72	)
235/55R19 XL	105	V	B	C	70	)
255/55R19 XL	111	V	ROF	C	72	)

ROF = Run on flat.



Wrangler DuraTrac



Off-road abroncs az extrém 4x4-esek megszállottjainak

- Biztosítja azt a teljesítményt, amit járműve összerékhajtásától elvár
- Fokozott tapadás mély sárban és hóban
- Kedvezőbb oldalirányú stabilitás és tapadás nedves és havas utakon



MŰSZAKI ADATOK

M ret	LI	SI	TECH			
31X10.50R15LT	109	Q	F	C	73	)
33X12.50R15LT	108	Q				**
LT235/75R15	104	Q	F	C	73	)
LT215/85R16	115	Q				**
LT225/75R16	115	Q				**
LT235/85R16	120	Q				**
LT245/75R16	108	Q				**
255/70R16	111	S				**
265/70R16	112	S				**
LT265/75R16	123	Q				**
LT315/75R16	127	Q				**
LT235/80R17	120	Q				**
245/70R17	110	S				**
LT245/75R17	121	Q	E	B	75	)))

M ret	LI	SI	TECH			
255/75R17	115	S				**
265/65R17	112	S				**
LT265/70R17	112	Q	F	E	73	)
265/70R17	115	S				**
LT265/70R17	121	Q				**
LT285/70R17	121	Q				**
LT315/70R17	121	Q	F	C	76	)))
255/70R18	113	S				**
265/60R18	110	S				**
265/65R18	114	S				**
275/65R18	116	S				**
LT275/65R18	123	Q				**
LT275/70R18	125	Q				**
LT295/65R18	127	P				**

M ret	LI	SI	TECH			
LT325/65R18	127	Q				**
255/55R19	111	Q				*
255/55R20	110	Q				**
275/55R20	113	S				**
275/60R20	115	S				**
LT275/65R20	126	Q				**
LT285/60R20	125	Q				**
LT305/55R20	121	Q				**
LT325/60R20	126	Q				**
LT285/60R20	125	Q				**
LT305/55R20	121	Q				**
LT325/60R20	126	Q				**

* POR marked.

** No ECE marking / homologation.





SUV
4x4
16-20"



Vector 4Seasons SUV Gen-2

Kiemelkedő teljesítmény
egész évben

- Négyévszagos teljesítmény
- Hosszú élettartam
- Jobb irányíthatóság minden időjárási körülmény esetén
- Terepen is jó teljesítmény

EU-S ABRONCSCÍMKE



C



B



68 - 69

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 215 - 255

Profil 65 - 45

Felni 16" - 19"

Sebességindex H, V, W

SUV/4x4 Négyévszagos gumibroncsok

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

SUV/4x4



Vector 4Seasons SUV Gen-2


*Kiváló menetteljesítmény,
csupán egyetlen abroncskészlettel*

- Kiváló SUV teljesítmény egész évben
- SUV tapadás minden körülmények között
-  szimbólum, mert megfelel a tisztán télinek minősített gumiabroncsok iparági szabványának





Innovatív technológiák



Kiváló egész éves SUV teljesítmény

Az egyedi SmartTred mintázat különleges kialakításának köszönhetően a futófelület tökéletesen alkalmazkodik az útviszonyokhoz.



SUV tapadás minden útviszonyok között

A futófelületen található számos 3D lamellának köszönhetően a Vector 4Seasons SUV Gen-2 kiváló tapadást biztosít jeges és havas utakon. A gumiabroncs oldalfala egy hópehely jelzéssel van ellátva, ami azt jelenti, hogy megfelel a hivatalos téli gumiabroncs szabványoknak.

MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
215/65R16	98	H	C	B	69	)
225/60R17 XL	103	V			0	
225/60R17	99	V	C	B	68	)
225/65R17	102	H	C	B	68	)
235/65R17 XL	108	V	C	B	69	)
235/65R17 XL	108	W	C	B	69	)

Méret	LI	SI	TECH			
215/55R18 XL	99	V			0	
235/55R18	100	V			0	
235/60R18 XL	107	V	C	B	69	)
235/60R18 XL	107	W			0	
255/55R18 XL	109	V	C	B	69	)
255/60R18	108	V			0	

Méret	LI	SI	TECH			
235/45R19 XL	99	V	C	B	69	)
235/55R19 XL	105	W	C	B	69	)
255/55R19	107	V			0	



SUV
4x4



UltraGrip Performance SUV Gen-1

A TÜV által tesztelt abroncs,
mely rövidebb fékutat kínál
téli útviszonyok között*

- 1,9 méterrel rövidebb fékút nedves útfelületen*
- 2,3 méterrel rövidebb fékút száraz útfelületen*
- 4%-kal jobb fékteljesítmény jeges úton*
- 2%-kal jobb fékteljesítmény havas úton**

EU-S ABRONCSCÍMKE



B - E



A - C



69 - 70

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 215 - 275

Profil 70 - 40

Felni 16" - 21"

Sebességindex H, T, V



* Főbb versenytársaink 3 legújabb termékének átlagos teljesítményével összehasonlítva a Winter SUV HP szegmensből. A teszteket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2016 februárjában és márciusában, a Goodyear Dunlop megrendelésére. Új Winter HP SUV, abroncsméret: 235/65 R17; tesztautó: Audi Q5; teszthelyszínek: Mireval (F), Saarniselkä (FIN); jegyzőkönyv száma: 713074748-02.

** Eredmények havas úton történő fékezés kategóriában: Michelin Latitude Alpin - 100,1; Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 - 100; főbb versenytársak átlaga - 98,1. A fenti, alábbi jelentésszámmal rendelkező teszt egyik eredménye: 713074748-02.



SUV/4x4



SUV/4x4
Téli abroncsok

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

UltraGrip Performance SUV Gen-1


Új SUV téli gumiabroncs a rövidebb fékút biztosítására bármilyen téli időjárási körülmény esetén*

- Rövidebb fékút a téli útviszonyok bármelyike esetén**
- Jobb tapadás és irányíthatóság téli utakon.



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ A vezető autógyártók is az UltraGrip termékcsaládot választják:



Mercedes-Benz



* Gyári szerelés fitments are in reference to previous generations of the UltraGrip family

→ Az új UltraGrip Performance SUV Gen-1 gumiabroncsot a TÜV független szervezet vizsgálta, amely a piacon elérhető egyéb prémium márkás abroncsokkal összehasonlítva igazolta a termék erős fékteljesítményét:

- **1,9 méterrel** rövidebb fékút nedves útfelületen, ill. 7%-kal jobb teljesítmény*
- **2,3 méterrel** rövidebb féktávolság száraz útfelületen, ill. 5%-kal jobb teljesítmény*
- **4%-kal** jobb fékteljesítmény jeges úton*
- **2%-kal** jobb fékteljesítmény havas úton, és a tesztelt abroncsok közül a második legjobb fékteljesítmény havas úton**




* Főbb versenytársaink 3 legújabb termékének átlagos teljesítményével összehasonlítva a Winter SUV HP szegmensből. A teszteket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2016 februárjában és márciusában, a Goodyear Dunlop megrendelésére. Új Winter HP SUV, abroncsméret: 235/65 R17; tesztautó: Audi Q5; tesztelők: Mireval (F), Saariselkä (FIN); jegyzőkönyv száma: 713074748-02.

** Eredmények havas úton történő fékezés kategóriában: Michelin Latitude Alpin - 100.1; Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 - 100; főbb versenytársak átlaga - 98.1. A fenti, alábbi jelentésszámmal rendelkező teszt egyik eredménye: 713074748-02.



Innovatív technológiák



Fokozott tapadás az optimális út-abroncs kapcsolat révén

Az Active Grip Technológia kiegyenlített nyomáeloszlást biztosít az abroncs teljes nyomvonalán, mely optimális út-abroncs kapcsolatot teremt, ez pedig kedvezőbb tapadást és fékteljesítményt tesz lehetővé.



Jobb kezelhetőség havas, jeges és száraz utakon

A 3D BIS technológia és az optimalizált SUV lamellák és blokkok ötvözetete jobb kezelhetőséget tesz lehetővé havas és jeges utakon, illetve száraz útszakaszokon egyaránt.



MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
215/70R16	100	T	C	B	70	)
215/60R17 XL	100	V	C	B	69	)
215/60R17	96	H	C	C	70	)
215/65R17	99	V	C	B	69	)
225/60R17 XL	103	V	C	B	69	)
225/65R17 XL	106	H	C	B	70	)
225/65R17	102	H	C	B	70	)
235/60R17 XL	106	H			0	
235/60R17	102	H	C	B	69	)
235/65R17 XL	108	H	C	B	70	)

Méret	LI	SI	TECH			
235/65R17	104	H		C	B	70))
215/55R18 XL	99	V				0
225/55R18 XL	102	V		E	B	70))
225/60R18 XL	104	V				0
235/60R18 XL	107	H		C	B	69)
255/55R18 XL	109	H	SCT	B	B	70)
255/55R18 XL	109	V	SCT	B	B	70)
265/60R18 XL	114	H				0
225/55R19	99	V				0
235/50R19	99	V				0

Méret	LI	SI	TECH			
235/55R19 XL	105	V		B	A	69)
255/50R19 XL	107	V	SCT	B	B	70)
255/55R19 XL	111	V		B	B	70)
265/50R19 XL	110	V				0
255/50R20 XL	109	V				0
255/55R20 XL	110	V				0
265/50R20 XL	111	V				0
275/40R20 XL	106	V		C	B	70)
275/45R20 XL	110	V	SCT			0
275/45R21 XL	110	V		C	B	70)

SCT = SoundComfort



TARTSA MOZGÁSBAN AZ ÁRUT

Furgonok



EfficientGrip Cargo




Cargo Vector 2

Vector 4Seasons



UltraGrip 9

Cargo UltraGrip 2



A Goodyear kisteherautó-/furgon-termékcsaládja kisteherautók és furgonok széles skálájához kínál abroncsokat. Az alábbi táblázat segítségével meg tudja határozni a vezetési körülményekhez és a rakományhoz legjobban megfelelő abroncstípust.

További tájékoztatásért és adatokért a termékek elérhetőségére vonatkozóan kérjük, vegye fel a kapcsolatot Goodyear képviselőjével.

Kisteherautók



Kisteherautók



CMV
CARGO
MAXIMUM 1.500 kg



EfficientGrip Cargo

Az új kisteher gumibroncs, mely megbízható partnere lehet.

- A fokozott futásteljesítmény lehetővé teszi, hogy messzebbre jusson
- A csökkentett üzemanyagfogyasztás csökkenti a kiadásokat
- A jobb nedves fékezés biztonságban tartja Önt az utak során

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



B - C



A - E



70

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 185 - 235

Profil 75 - 55

Felni 14" - 17"

Sebességindex H, R, S, T



Kisteherautó/furgon
Nyári gumiabroncsok

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

KISTEHERAUTÓ/FURGON



EfficientGrip Cargo

Az új kisteherautó gumiabroncs, mely megbízható partnere lehet.

- A fokozott futásteljesítmény lehetővé teszi, hogy messzebbre jusson
- A csökkentett üzemanyag-fogyasztás csökkenti a kiadásokat
- A jobb nedves fékezés biztonságban tartja Önt az utak során



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ A DEKRA által tesztelve

Az EfficientGrip Cargo 21,475 extra kilométert vagy 36%-kal jobb futásteljesítményt biztosít versenytársaihoz képest*



59 057 km futásteljesítmény
(Profilmélység: 1,6 mm)

Goodyear EfficientGrip Cargo

+ 23 964 km



Continental Contivancontact 200



59 057 km futásteljesítmény
(Profilmélység: 1,6 mm)

Goodyear EfficientGrip Cargo

+ 18 986 km



Hankook Vantra LT



* A hajtott első tengelyen. A könnyű tehergépkocsi szegmens két konkurens gyártója két legújabb modelljének átlagos teljesítményéhez viszonyítva (Hankook Vantra LT, Continental ContiVanContact 200). A vizsgálatot a Goodyear Dunlop megőrzéséből a DEKRA végezte 2016. július és október között. Új LT, abroncsméret: 215/65 R16C 109/107T. Tesztjármű: Renault Master. Tesztkörülmények: Mireval tesztpálya, Franciaország. Jelentés száma: LRT 2016-888, készült: 2016/10/12




Innovatív technológiák




Fokozott futásteljesítmény

Az új keveréknek köszönhetően növekszik a kopásállóság és a futásteljesítmény, illetve a biztonságos vezetés érdekében javul a nedves tapadás.



Csökkentett üzemanyag-fogyasztás

A Cool Cushion réteg és az optimalizált szerkezet együttes hatása révén kevesebb hő termelődik, és ez által csökken az ellenállás a gumiabroncs görbülése során.



Jobb nedves tapadás

A nagyobb érintkezési felület és a ferde mintaárok jobb nedves tapadás és alacsonyabb zajszintet eredményeznek.

MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
185R14C	102	R	C	B	70	))
185/75R14C	102	R	C	B	70	))
195R14C	106	S	C	B	70	))
195/70R15C	104	S	C	B	70	))
205/65R15C	102	T	C	B	70	))
205/70R15C	106	S	C	B	70	))
215/70R15C	109	S	C	B	70	))
225/70R15C	112	S	C	B	70	))
185/75R16C	104	R	C	B	70	))
195/60R16C	99	H	C	B	70	))

Méret	LI	SI	TECH			
195/65R16C	104	T	C	B	70	))
195/75R16C	107	T	C	B	70	))
205/65R16C	103	T	C	B	70	))
205/65R16C	107	T	C	B	70	))
205/75R16C	110	R	C	B	70	))
205/75R16C	113	R	C	C	70	))
215/60R16C	103	T	C	B	70	))
215/65R16C	106	T	C	B	70	))
215/65R16C	109	T	C	B	70	))
215/75R16C	113	R	C	B	70	))

Méret	LI	SI	TECH			
215/75R16C	116	R	C	E	70	))
225/65R16C	112	T	C	B	70	))
225/75R16C	118	R	B	E	70	))
225/75R16C	121	R	B	E	70	))
235/65R16C	115	S	C	B	70	))
215/60R17C	109	T	C	A	70	))
225/55R17C	104	H	C	B	70	))



CMV
CARGO
VECTRA 2

Cargo Vector 2

Szakadatlan üzletmenet
egész évben

- Kiváló tapadás egész évben
- Jó teljesítmény a téli utakon
- Egyenletesebb kopás az abroncs hosszabb élettartama érdekében
- Nagy ellenállás a vízen felúszással szemben

EU-S ABRONCSCÍMKE



C - E



A - E



69 - 72

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 185 - 225

Profil 75 - 55

Felni 14" - 17"

Sebességindex H, Q, R, T

CSV
CARGO
VECTRA 1

Vector 4Seasons Gen-1

Mobilitás egész éven át

- Kiemelkedő teljesítmény egész évben
- Tapadás bármilyen útviszony esetén
- Környezetbarát
- Jobb irányíthatóság nedves és száraz utakon

EU-S ABRONCSCÍMKE



E



B



69 - 70

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 165 - 195

Profil 70 - 60

Felni 14" - 16"

Sebességindex H, R, T



Kisteherautó/furgon
Négyévszakos gumiabroncsok

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

KISTEHERAUTÓ/FURGON



Cargo Vector 2

Szakadatlan üzletmenet egész évben

- A rossz időjárást is elviselhetőbbé teszi, legyen szó esős vagy akár latyakos útról
- Télen kiváló tapadást nyújt havas úton, miközben semmit sem veszít a nyári gumiabroncsokra jellemző egyedülálló tulajdonságaiból



Szakértők ajánlásával!

→ Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszerelésként



Mercedes-Benz



RENAULT





Innovatív technológiák



Kiváló tapadás egész évben

Időjárástól független, magabiztos tapadás minden útfelületen! A Cargo Vector 2 maximális hossz- és oldalirányú tapadást biztosít, ezáltal egész évben kihasználhatók a furgonok. Az aszimmetrikus futómintázat ideális merevséget biztosít a futófelületnek, amely magabiztos kormányozhatóságot tesz lehetővé.



Jó teljesítmény a téli utakon

A négyévszakos szilikakeverék még alacsony hőmérsékleten is biztosítja az abroncs jó teljesítményét. A futófelületi mintázaton elhelyezett számos lamella jobb tapadást biztosít téli útviszonyok között. A felület középső részén található rugalmas blokkok pedig megnövelik a kapaszkodóélek számát.

MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
185R14C	102	Q	E	A	70	)
195/70R15C	104	R	E	E	71	)
205/65R15C	102	T	E	A	71	)
215/65R15C	104	T	E	C	70	)

Méret	LI	SI	TECH			
225/70R15C	112	R	E	B	72	)
195/65R16C	104	T	C	A	71	)
195/75R16C	107	R	E	B	69	)
205/65R16C	107	T	E	E	72	)


Méret	LI	SI	TECH			
215/65R16C	106	T	E	C	70	)
215/65R16C	109	T	E	C	70	)
215/60R17C	109	T	E	C	72	)
225/55R17C	104	H	C	B	71	)



Vector 4Seasons Gen-1


Mobilitás egész éven át

- Egyetlen abroncskészlet egész évre
- Irányíthatóság bármilyen időjárási körülmény esetén
-  szimbólum, mert megfelel a tisztán télinek minősített gumiabroncsok iparági szabványának
- Kényelmes, gazdaságos és környezetbarát





Innovatív technológiák




Kiemelkedő teljesítmény egész évben

A Goodyear Weather Reactive technológiájának köszönhetően a Vector 4Seasons megfelelően alkalmazkodik az évszakok változásaihoz. Az egyedülálló SmartTRED kialakítás speciális futófelületi zónákkal rendelkezik, melyekkel képes alkalmazkodni a különböző útviszonyokhoz.



Tapadás bármilyen útviszony esetén

A sűrűn elhelyezkedő, rácsos 3D lamelláknak köszönhetően a Vector 4Seasons versenytársainál jobb tapadást nyújt jégen és havon. A hópehely szimbólum igazolja, hogy az abroncs megfelel a téli abroncsokra vonatkozó hivatalos.....?



Környezetbarát

A kis gördülési ellenállású gumiabroncs jobb üzemanyaghatékonyságot eredményez. A minden évszakban ideális keverékének és a nyomást egyenletesen elosztó laposabb körvonalainak köszönhetően a Vector 4Seasons jobb



MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
165/70R14C	89	R	E	B	70	)
175/65R14C	90	T	E	B	69	)
195/60R16C	99	H	E	B	70	)



UltraGrip 9

Szakértők ajánlásával!
Az autós szaklapok kedvence.

- Kitűnő fékteljesítmény
- Kiváló tapadás havon
- Kisebb a vízen felúszás kockázata
- TOP Indicator kopásjelző technológia
- A szaklapok ajánlásával

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



C



B



67

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 165 - 175

Profil 70 - 65

Felni 14"

Sebességindex R, T



Cargo UltraGrip 2

Megbízható teljesítmény
egész télen.

- Kimagasló tapadás a téli utakon
- Csendes, kényelmes utazás
- Kisebb a vízen felúszás kockázata
- Nagy teherbíró képesség

EU-S ABRONCSCÍMKÉ



C - E



B - C



69 - 72

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség 185 - 235

Profil 75 - 65

Felni 14" - 16"

Sebességindex Q, R, T



Kisteherautó/furgon
Téli gumiabroncsok

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.



UltraGrip 9




Szakértők ajánlásával!
Az autós szaklapok kedvence.

- Kitűnő fékteljesítmény
- Kiváló tapadás havon
- Alacsonyabb a vízen felúszás kockázata
- TOP Indicator kopásjelző technológia
- A szaklapok ajánlásával



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ Kitűnő TÜV teszteredmények

- 4%-kal rövidebb fékút havas úton*
- 4%-kal nagyobb tapadás havas úton*
- 8%-kal nagyobb ellenállás a vízen felúszással szemben nedves utakon*


TESZTELVE



* Három vezető versenytárs átlagos eredményeivel összehasonlítva. A méréseket a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2014 januárjában; abroncsmért: 195/65R15 91T; tesztautó: VW Golf 7; helyszín: St Moritz térsége (CH), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D), jegyzőkönyv száma: 76252693-1.



Innovatív technológiák



Rövidebb fékút havas úton

A téli körülmények közötti magasabb teljesítményre kifejlesztett Goodyear 3D-BIS Technology®-nak köszönhetően akkor csökkenthető a fékút, amikor a legnagyobb szükség van rá.



Alacsonyabb a vízen felúszás kockázata

A hidrodinamikus barázdák segítenek elvezetni a vizet a gumiabroncs felületéről, ezzel pedig csökken a vízen felúszás kialakulásának kockázata, valamint javul a tapadás az olvadó hóban.



Optimalizált futófelületi kopás

Tread Optimal Performance optimális kopásfigyelő technológia.



MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
165/70R14C	89	R	C	B	67	)
175/65R14C	90	T	C	B	67	)



Cargo UltraGrip 2

Megbízható teljesítmény egész télen

- Színacél karkasszal, mely fokozza az abroncs teherbíró képességét
- A gumiabroncs szegecselhető, így a legkeményebb és a legszélsőségesebb téli időjárásban is megbirkózik az akadályokkal



Szakértők ajánlásával!

→ Kiváló teszteredmények az alábbi szaklapoktól



→ Vezető autógyártók hagyták jóvá eredeti felszereléseként



Mercedes-Benz





Innovatív technológiák



Kimagasló tapadás a téli utakon

Az extra kapaszkodóélekkel ellátott futófelület biztos tapadást nyújt jeges és havas úton. A hidegben is rugalmas téliabroncs-keverék javítja a fékhatást. A Cargo UltraGrip 2 ezenfelül szegecselhető is, a szélsőségesebb téli időjárási körülmények esetére.

MŰSZAKI ADATOK

Méret	LI	SI	TECH			
185/75R14C	102	R	E	B	69	)
195R14C	106	Q	E	C	70	)
195/70R15C	104	R	E	C	71	)
205/65R15C	102	T	E	B	70	)
205/70R15C	106	R	E	C	70	)
215/65R15C	104	T	E	C	70	)

Méret	LI	SI	TECH			
225/70R15C	112	R	E	B	72	)
185/75R16C	104	R	E	C	70	)
195/65R16C	104	T	E	C	70	)
195/75R16C	107	R	E	C	70	)
205/65R16C	107	T	C	C	71	)
205/75R16C	110	R	E	C	72	)

Méret	LI	SI	TECH			
215/65R16C	109	T	C	B	71	)
215/75R16C	113	R	C	C	71	)
225/65R16C	112	R	E	B	71	)
235/65R16C	115	R	C	C	71	)







Gyári szerelés

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.



A gyári abroncsok (OE) fejlesztése

1. Elemzés / Szimuláció

2. Fejlesztés

3. Gyártás

2-3 év

fejlesztési idő az
első tollvonástól
a gyártásig

200 teszt

közúton és
versenypályán



egy hosszú folyamat.

..... 4-6 hónap

..... 18-24 hónap

..... 2-6 hónap

400 teszt
laboratóriumban

300 000
tesztkilométer
a legkülönbözőbb
út- és időjárási
viszonyok között






Miért válasszon Goodyear OE abroncsot?

1

Autó
és Sofőr.



A megfelelő abroncs optimális vezetési élményt biztosít, mivel az abroncsot az autóhoz terveztük...

- hogy optimális teljesítményt nyújtson
- és mert a jármű egyik kritikus eleme

A gumibroncs az egyetlen kapcsolat a jármű és az út között, mely ebből adódóan nagyban befolyásolja a vezetési teljesítményt és a felhasználói élményt.

2

Az abroncs.

Tapadást biztosít az úton.

EGYENES úton négytenyényi területen tapad az úthoz.

KANYARBAN a tapadási terület csupán négy hüvelykujnyi.



Abronsainkat a járműhöz igazítva készítjük:

- Márkához
- Modellhez
- Típushoz
- Specifikációknak megfelelően

Néhány tényező, melyek alapján az abroncsot tervezzük:

- Irányíthatóság – Száraz/Nedves/Stabilitás Kormányzási érzet és visszacsatolás
- Fékezés – Száraz és nedves úton
- Vezetési kényelem – Ütődések/Keményység
- Zajok – Sima úton/Nehéz terepen/ Kabin- és elhaladási zaj
- Kopásállóság – Kopás/Mérték/ Egyenletesség
- Gördülési ellenállás – Üzemanyag-takarékosság



3

Megbízhat
bennünk.

Bízhat a Goodyearben. A járművek igényeihez igazítva tervezett, magas minőségű, innovatív abroncsokat alkotunk vásárlóink számára, melyek hozzájárulnak a teljesítmény és az egységes vezetési élmény fenntartásához.



4

A laborban.

Sok minden kerül a gumibroncsba

A Goodyear
Kutató-Fejlesztő
Laboratóriumában.




A fejlett gumiabroncs-technológia már elvitt minket a Holdig és vissza. Ezért választják a vezető autógyártók a Goodyear prémium abroncsokat.



Például olyan abroncs lesz belőle, mely nedves ÉS száraz úton is jó teljesítményt nyújt, üzemanyag-takarékos, ugyanakkor lassan használódik el.



Az abroncsnak különböző tervezési és fejlesztési területeken kell teljesítenie.




Az abroncsot több mint 200 különböző anyagból és összetevőből válogatva alkotjuk meg.



5

A gyári abroncsok (OE) a járművek igényeihez igazítva tervezett, a futóművel összehangolt abroncsok, melyek optimális gördülést és teljesítményt nyújtanak.

Bízhat benne.



6

Tesztelve.

Hagyunk időt az abroncs tesztelésére. Az abroncs több mint **50** jellemzőjét vizsgáljuk.

7

Az eredmény.

A megfelelő gyári abroncs Optimális gördülést és teljesítményt biztosít.




OE partnereink

A Goodyearnél a világ vezető autógyártóival együtt dolgozunk az új jármű- és abroncsmodellek fejlesztésén, hogy a folyamat során mindannyian a legjobbat hozzassuk ki magunkból.

	BMW	105
	MERCEDES-BENZ	79
	FORD	74
	AUDI	53
	VOLKSWAGEN	38
 RENAULT	RENAULT	33
	PORSCHE	33
	FIAT	29
	OPEL	22
	LAND ROVER	19
 PEUGEOT	PEUGEOT	11
 JAGUAR	JAGUAR	7
	EGYÉB	106
ÖSSZESEN		609



**A nap legjobb útja?
Az, amelyet Ön ural!**



NEW Eagle F1 Asymmetric 3



**Kiemelkedő teljesítményű abroncs,
a legrövidebb féktávolsággal
(TÜV által tesztelve)***

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

* 2,6 méterrel rövidebb féktávolság nedves úton (9%-kal jobb teljesítmény) és 1,3 méterrel rövidebb féktávolság nedves úton (4%-kal jobb teljesítmény). A fő konkurens gyártók három utolsó UHP kategóriájú abroncsaival történt összehasonlítása alapján (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). A TÜV SÜD Product Service GmbH által 2015 szeptemberében, októberében, a Goodyear Dunlop megrendelésére végzett mérés eredményei. Új UHP. Abroncs méret: 225/45 R17 91Y; Tesztauto: VW Golf; Helyszínek: Mireval (F), Papenburg (D), TÜV SÜD PS Garching (D); Jegyzőkönyvszám: 713066268.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
1-ES SZÉRIA														
01-07-11		Nyári	205/55 R16 91W ROF	EfficientGrip			*	526718		C	B	)	66	*
01-07-11		Nyári	205/50 R17 89W ROF	EfficientGrip			*	526866		C	A	)	66	*
01-07-11		Nyári	205/50 R17 89Y ROF	EfficientGrip			*	526867		C	A	)	66	*
01-07-11		Nyári	225/40 R18 88Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526767	526768	E	B	)	69	*
01-07-11		Nyári	245/35 R18 88Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526768	526767	E	C	)	70	*
01-07-11		Téli	195/55 R16 87H	UltraGrip 8	✓	✓	*	526863		E	E	)	69	*
01-07-11		Téli	195/55 R16 87H ROF	UltraGrip 8	✓	✓	*	527413		E	E	)	70	*
01-07-11		Téli	205/55 R16 91H	UltraGrip 7+	✓	✓	*	523902		E	C	)	68	*
01-07-11		Téli	205/55 R16 91H ROF	UG Performance 2	✓	✓	*	526717		E	C	)	68	*
01-07-11		Téli	205/50 R17 89H ROF	UG Performance 2	✓	✓	*	526864		F	C	)	67	*
01-01-04	31-07-11	Nyári	205/50 R17 89V ROF	Eagle NCT5 A			*	522591	522595	F	C	)	69	*
01-01-04	31-07-11	Nyári	225/45 R17 91V ROF	Eagle NCT5 A			*	522595	522591	F	C	)	70	*
01-01-04	31-07-11	Nyári	205/50 R17 89W ROF	Eagle NCT5 A			*	522593	522597	F	C	)	71	*
01-01-04	31-07-11	Nyári	225/45 R17 91W ROF	Eagle NCT5 A			*	522597	522593	F	C	)	70	*
01-01-04	31-07-11	Nyári	205/45 R18 86Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516869	516870	F	B	)	69	*
01-01-04	31-07-11	Nyári	225/40 R18 88Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516870	516869	E	B	)	70	*
01-01-04	31-07-11	Téli	185/60 R16 86H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516883		F	E	)	69	*
01-01-04	31-07-11	Téli	205/50 R17 89H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516620		F	C	)	66	*
2-ES SZÉRIA ACTIVE TOURER														
01-07-14		Nyári	205/60 R16 92V ROF	EfficientGrip Performance			*	531297		C	B	)	67	**
01-07-14		Nyári	205/55 R17 91W ROF	EfficientGrip Performance			*	531296		C	B	)	66	*
01-07-14		Téli	205/60 R16 92H ROF	UG 8 Performance	✓	✓	*	531295		E	B	)	68	*
2-ES SZÉRIA GRAN TOURER														
01-04-15		Nyári	205/60 R16 92V ROF	EfficientGrip Performance			*	531297		C	B	)	67	**
01-04-15		Nyári	205/55 R17 91W ROF	EfficientGrip Performance			*	531296		C	B	)	66	*
01-04-15		Téli	205/60 R16 92H	UG 8 Performance	✓	✓	*	531294		C	B	)	68	*
3-AS SZÉRIA														
01-11-11		Nyári	205/60 R16 92W	EfficientGrip			*	526896		C	C	)	67	*
01-11-11		Nyári	205/60 R16 92W ROF	EfficientGrip			*	526895		C	B	)	67	*
01-11-11		Nyári	225/45 R18 91Y ROF	EfficientGrip			*	541672	526852	E	B	)	69	**
01-11-11		Nyári	255/40 R18 95Y ROF	EfficientGrip			*	526852	541672	E	C	)	69	**
01-11-11		Nyári	225/40 R19 89Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526901	526902	E	B	)	68	*
01-11-11		Nyári	255/35 R19 92Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526902	526901	E	B	)	65	*
01-11-11		Téli	205/60 R16 92H	UG Performance 2	✓	✓	*	526894		C	C	)	68	*
01-12-05	01-07-13	Téli	205/55 R16 91H	UltraGrip 7+	✓	✓	*	523902		E	C	)	68	*
01-12-05	01-07-13	Téli	225/50 R16 92H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516885		G	E	)	68	*
01-12-05	01-07-13	Téli	225/45 R17 91H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516622		E	C	)	68	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PM5F	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
4-ES SZÉRIA														
01-11-13		Nyári	225/45 R18 91Y ROF	EfficientGrip			*	541672	526852	E	B	)	69	**
01-11-13		Nyári	255/40 R18 95Y ROF	EfficientGrip			*	526852	541672	E	C	)	69	**
01-11-13		Nyári	225/40 R19 89Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526901	526902	E	B	)	68	*
01-11-13		Nyári	255/35 R19 92Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526902	526901	E	B	)	65	*
5-ÖS SZÉRIA														
01-04-17		Nyári	225/55 R17 97Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532438		C	B	)	68	*
01-04-17		Nyári	245/45 R18 100Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532419	532420	C	B	)	69	*
01-04-17		Nyári	275/40 R18 99Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532420	532419	C	B	)	71	*
01-04-17		Nyári	245/40 R19 98Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532421	532418	C	B	)	68	*
01-04-17		Nyári	275/35 R19 100Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532418	532421	C	B	)	71	*
01-04-17		Nyári	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544333	544334	C	B	)	71	**
01-04-17		Nyári	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544334	544333	C	B	)	71	**
01-04-17		Nyári	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532439	532440	B	B	)	71	**
01-04-17		Nyári	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532440	532439	C	A	)	71	**
01-04-17		Téli	245/45 R18 100V XL	UG 8 Performance	✓	✓	*MO	532415		C	B	)	68	**
01-04-17		Téli	245/45 R18 100V XL ROF	UG 8 Performance	✓	✓	*MOE	532423		C	B	)	69	*
01-01-10		Nyári	225/55 R17 97W	Excellence			*	524363		E	C	)	69	*
01-01-10		Nyári	225/55 R17 97Y	Excellence			*	524362		E	C	)	69	*
01-01-10		Nyári	225/55 R17 97Y ROF	Excellence			*	528257		E	B	)	70	***
01-01-10		Nyári	245/45 R18 96Y ROF	EfficientGrip			*	528132		C	B	)	67	*
01-01-10		Nyári	245/45 R18 96Y ROF	Excellence			*	528426		F	B	)	68	*
01-01-10		Nyári	245/40 R19 98Y XL ROF	Excellence			*	526390		E	B	)	69	***
01-01-10		Nyári	245/40 R19 94Y ROF	Excellence			*	523701	523700	E	C	)	70	*
01-01-10		Nyári	275/35 R19 96Y ROF	Excellence			*	523700	523701	E	C	)	71	*
01-01-10		Téli	225/55 R17 97H	UG Performance 2	✓	✓	*	525832		E	C	)	68	*
01-07-03	31-07-10	Nyári	225/50 R17 94W ROF	Eagle NCT5 A			*	516816		F	C	)	69	*
01-07-03	31-07-10	Nyári	225/50 R17 94Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516817		F	C	)	69	*
01-07-03	31-07-10	Nyári	245/45 R17 95Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516819		F	B	)	69	*
01-07-03	31-07-10	Nyári	245/40 R18 93Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516812		F	C	)	70	*
01-07-03	31-07-10	Téli	225/50 R17 94H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516882		F	E	)	67	*
01-07-03	31-07-10	Téli	245/45 R17 99V XL ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516886		E	F	)	69	*
5-ÖS SZÉRIA GT														
01-09-09		Nyári	245/45 R19 98Y ROF	Excellence			*	521723	521626	E	C	)	70	*
01-09-09		Nyári	275/40 R19 101Y ROF	Excellence			*	521626	521723	E	C	)	70	*
01-09-09		Nyári	245/40 R20 99Y XL ROF	Excellence			*	522026	522227	E	C	)	69	***
01-09-09		Nyári	275/35 R20 102Y XL ROF	Excellence			*	522227	522026	E	C	)	70	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
6-OS SZÉRIA														
01-12-10		Nyári	225/55 R17 97W	Excellence			*	524363		E	C	)	69	*
01-12-10		Nyári	225/55 R17 97Y	Excellence			*	524362		E	C	)	69	*
01-12-10		Nyári	225/55 R17 97Y ROF	Excellence			*	528257		E	B	)	70	***
01-12-10		Nyári	245/45 R18 96Y ROF	EfficientGrip			*	528132		C	B	)	67	*
01-12-10		Nyári	245/45 R18 96Y ROF	Excellence			*	528426		F	B	)	68	*
01-12-10		Nyári	245/40 R19 94Y ROF	Excellence			*	523701	523700	E	C	)	70	*
01-12-10		Nyári	275/35 R19 96Y ROF	Excellence			*	523700	523701	E	C	)	71	*
01-12-10		Téli	225/55 R17 97H	UG Performance 2	✓	✓	*	525832		E	C	)	68	*
01-01-03	01-07-10	Téli	245/50 R17 99H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516884		E	E	)	68	*
7-ES SZÉRIA														
01-07-15		Téli	245/45 R19 102V XL ROF	UG 8 Performance	✓	✓	*	534129		C	C	)	68	*
01-09-08	01-07-15	Nyári	245/55 R17 102W ROF	Excellence			*	523023		E	B	)	71	*
01-09-08	01-07-15	Nyári	245/45 R19 98Y ROF	Excellence			*	521723	521626	E	C	)	70	*
01-09-08	01-07-15	Nyári	275/40 R19 101Y ROF	Excellence			*	521626	521723	E	C	)	70	*
01-09-08	01-07-15	Nyári	245/40 R20 99Y XL ROF	Excellence			*	522026	522227	E	C	)	69	*
01-09-08	01-07-15	Nyári	275/35 R20 102Y XL ROF	Excellence			*	522227	522026	E	C	)	70	*
01-09-08	01-07-15	Téli	245/55 R17 102H ROF	UG Performance 2	✓	✓	*	523229		E	E	)	70	*
Z4														
01-09-02	01-09-08	Nyári	205/55 R16 91V ROF	Eagle NCT5			*	513431		F	C	)	69	*
01-09-02	01-09-08	Téli	225/50 R16 92H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	*	516885		G	E	)	68	*
X1														
01-07-15		Nyári	225/55 R17 97W	EfficientGrip Performance			*	533048		B	B	)	68	*
01-07-15		Téli	225/55 R17 97H	UG 8 Performance	✓	✓	*	533049		C	C	)	69	*
01-01-09	30-06-15	Nyári	225/45 R18 91V ROF	EfficientGrip			*	541725	528124	E	B	)	69	*
01-01-09	30-06-15	Nyári	255/40 R18 95V ROF	EfficientGrip			*	528124	541725	E	C	)	69	*
01-01-09	30-06-15	Nyári	225/45 R18 91W ROF	EfficientGrip			*	541726	524557	E	B	)	69	*
01-01-09	30-06-15	Nyári	255/40 R18 95W ROF	EfficientGrip			*	524557	541726	E	B	)	69	*
X3														
01-07-10		Nyári	245/55 R17 102V ROF	Excellence			*	526721		E	B	)	71	*
X4														
01-07-14		Nyári	245/55 R17 102V ROF	Excellence			*	526721		E	B	)	71	*
X5														
01-07-13		Nyári	255/55 R18 109V XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529131		C	A	)	70	*
01-07-13		Nyári	255/55 R18 109V XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529130		C	A	)	69	*
01-07-13		Nyári	255/50 R19 107W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	539134	529112	C	B	)	70	**
01-07-13		Nyári	285/45 R19 111W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529112	539134	C	A	)	70	**
01-07-13		Téli	255/55 R18 109H XL	UltraGrip SUV	✓	✓	*	529132		C	C	)	69	*
01-07-13		Téli	255/55 R18 109H XL ROF	UltraGrip SUV	✓	✓	*	529157		E	C	)	69	**
01-09-06	01-07-13	Téli	255/50 R19 107H XL ROF	UltraGrip SUV	✓	✓	*	563770		E	C	)	69	*
01-09-06	01-07-13	Téli	255/50 R19 107V XL ROF	UltraGrip SUV	✓	✓	*	565870		E	C	)	69	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
X6														
01-08-14		Nyári	255/50 R19 107W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	539134	529112	C	B	)	70	**
01-08-14		Nyári	285/45 R19 111W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529112	539134	C	A	)	70	**
01-01-08	31-07-14	Téli	255/50 R19 107H XL ROF	UltraGrip SUV	✓	✓	*	563770		E	C	)	69	*
MINI														
01-11-13		Nyári	195/55 R16 87W ROF	EfficientGrip Performance			*	543845		C	B	))	69	*
01-11-13		Téli	195/55 R16 87H	UG 8 Performance	✓	✓	*	529146		C	B	)	66	*
01-07-06	31-07-13	Nyári	195/55 R16 87H ROF	Excellence			*	517211		E	B	)	67	*
01-07-06	31-07-13	Nyári	195/55 R16 87V ROF	Excellence			*	517212		E	B	)	67	*
01-07-00	31-07-06	Nyári	205/45 R17 84V ROF	Eagle RS-A	✓		*	509667		F	C	))	69	*
MINI COUNTRYMAN														
01-02-17		Téli	205/65 R16 95H	UG 8 Performance	✓	✓	*	542921		B	B	))	70	**
01-02-17		Téli	225/55 R17 97H	UG 8 Performance	✓	✓	*	533049		C	C	)	69	*
01-07-10	01-10-16	Téli	205/60 R16 92H	UltraGrip 7+	✓	✓	*	526720		E	C	)	67	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Mercedes-Benz OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
A-OSZTÁLY														
01-01-12		Nyári	205/55 R16 91V R0F	EfficientGrip			MOE	526757		C	B	)	68	*
01-01-12		Nyári	225/40 R18 92W XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	539584		C	A	)	67	*
01-01-12		Téli	225/40 R18 92V XL	UG 8 Performance	✓	✓	MO	533687		E	C	)	69	*
01-07-04	01-07-12	Nyári	215/45 R17 87V	Excellence			MO	517504		F	C	))	69	*
B-OSZTÁLY														
01-07-11		Nyári	205/55 R16 91V R0F	EfficientGrip			MOE	526757		C	B	)	68	*
01-07-11		Nyári	225/40 R18 92W XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	539584		C	A	)	67	*
01-07-11		Téli	225/40 R18 92V XL	UG 8 Performance	✓	✓	MO	533687		E	C	)	69	*
01-07-05	01-07-11	Nyári	215/45 R17 87V	Excellence			MO	517504		F	C	))	69	*
C-OSZTÁLY														
01-02-15		Nyári	225/50 R17 94W	EfficientGrip Performance			MO	543722		B	A	))	69	*
01-02-15		Nyári	225/50 R17 94W R0F	EfficientGrip Performance			MOE	543924		C	A	))	69	*
01-02-15		Nyári	225/50 R17 94W R0F	EfficientGrip Performance			MOE	529235		C	A	)	67	*
01-02-15		Nyári	225/40 R19 93Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	540607	540606	C	B	)	68	*
01-02-15		Nyári	245/35 R19 93Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	540606	540607	C	A	))	71	*
01-01-07	01-07-14	Nyári	225/45 R17 91W R0F	Excellence			MOE	518591	518725	E	C	)	68	*
01-01-07	01-07-14	Nyári	245/40 R17 91W R0F	Excellence			MOE	518725	518591	F	B	)	67	*
01-01-07	01-07-14	Négyévsz.	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	))	69	*
CLA														
01-01-13		Nyári	205/55 R16 91V R0F	EfficientGrip			MOE	526757		C	B	)	68	*
01-01-13		Négyévsz.	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	))	69	*
01-01-13		Téli	225/40 R18 92V XL	UG 8 Performance	✓	✓	MO	533687		E	C	)	69	*
CLK														
01-07-02	01-07-09	Nyári	225/45 R17 91Y R0F	Excellence			MOE	518590		E	C	)	68	*
01-01-02	31-12-09	Nyári	225/45 R17 91W R0F	Excellence			MOE	518591	518725	E	C	)	68	*
01-01-02	31-12-09	Nyári	245/40 R17 91W R0F	Excellence			MOE	518725	518591	F	B	)	67	*
CLS														
01-09-10		Nyári	255/40 R18 99Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MO	524675	524688	C	B	))	71	*
01-09-10		Nyári	285/35 R18 97Y	Eagle F1 Asymmetric 2			MO	524688	524675	E	A	)	71	*
01-01-04	31-12-10	Nyári	245/40 R18 93Y R0F	Eagle F1 GS-D3			MOE	515359	515358	F	B	)	67	*
01-01-04	31-12-10	Nyári	275/35 R18 95Y R0F	Eagle F1 GS-D3			MOE	515358	515359	F	B	)	68	*
01-01-04	31-12-10	Téli	245/40 R18 97V XL R0F	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	MOE	515408		F	F	)	69	*
E-OSZTÁLY														
01-02-16		Nyári	225/55 R17 97Y R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532438		C	B	)	68	*
01-02-16		Nyári	245/45 R18 100Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532419	532420	C	B	)	69	*
01-02-16		Nyári	275/40 R18 99Y R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532420	532419	C	B	))	71	*
01-02-16		Nyári	245/40 R19 98Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532421	532418	C	B	)	68	*
01-02-16		Nyári	275/35 R19 100Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532418	532421	C	B	))	71	*
01-02-16		Nyári	245/35 R20 95Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544333	544334	C	B	))	71	**
01-02-16		Nyári	275/30 R20 97Y XL R0F	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544334	544333	C	B	))	71	**

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Mercedes-Benz OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
01-02-16		Téli	245/45 R18 100V XL	UG 8 Performance	✓	✓	* MO	532415		C	B	)	68	**
01-02-16		Téli	245/45 R18 100V XL ROF	UG 8 Performance	✓	✓	*MOE	532423		C	B	)	69	*
01-01-09	31-12-16	Nyári	245/45 R17 95W	EfficientGrip			MO	522970		E	B	)	69	*
01-01-09	31-12-16	Nyári	245/45 R17 99Y XL	EfficientGrip			MO	522972		C	B	)	69	*
01-01-09	31-12-16	Nyári	245/45 R17 99Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric			MOE	523240		C	C	)	70	*
01-01-09	31-12-16	Nyári	245/35 R19 93Y XL	Eagle F1 Asymmetric			MO	526754	526755	E	C	)	67	*
01-01-09	31-12-16	Nyári	275/30 R19 96Y XL	Eagle F1 Asymmetric			MO	526755	526754	E	C	)	69	*
01-01-09	31-12-16	Téli	245/40 R18 97V XL ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	MOE	515408		F	F	)	69	*
01-01-02	31-12-09	Téli	205/60 R16 92H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509798		E	C	)	67	*
E-OSZTÁLY COUPE														
01-07-16		Nyári	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544333	544334	C	B	)	71	**
01-07-16		Nyári	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544334	544333	C	B	)	71	**
G-OSZTÁLY														
01-01-12		Nyári	265/70 R16 112T	Wrangler AT/SA+	✓	✓		531777		E	C	)	72	*
GLA														
01-12-13		Nyári	235/45 R19 95V ROF	EfficientGrip			MOE	529813		C	A	)	67	*
GLK														
01-07-08	01-07-15	Nyári	235/60 R17 102V	EfficientGrip			MO	528041		C	C	)	68	*
ML														
01-07-11		Nyári	255/50 R19 103W	Eagle F1 Asymmetric SUV			MO	527720		E	E	)	71	*
R-OSZTÁLY														
01-06-05	31-12-12	Nyári	255/50 R19 103W	Eagle F1 Asymmetric SUV			MO	527720		E	E	)	71	*
S-OSZTÁLY														
01-06-13		Nyári	245/50 R18 100W ROF	EfficientGrip			MOE	529097		B	B	)	68	*
01-06-13		Nyári	245/45 R19 102Y XL ROF	EfficientGrip			MOE	529098	529113	C	A	)	69	*
01-06-13		Nyári	275/40 R19 101Y ROF	EfficientGrip			MOE	529113	529098	C	B	)	70	*
01-06-13		Nyári	245/40 R20 99Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	527949	529099	C	A	)	69	*
01-06-13		Nyári	275/35 R20 102Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	529099	527949	C	A	)	69	*
01-08-05	01-06-13	Téli	255/45 R18 99V ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	MOE	515424		E	C	)	71	*
S-OSZTÁLY MAYBACH														
01-01-15		Nyári	245/45 R19 102Y XL ROF	EfficientGrip			MOE	529098	529113	C	A	)	69	*
01-01-15		Nyári	275/40 R19 101Y ROF	EfficientGrip			MOE	529113	529098	C	B	)	70	*
01-01-15		Nyári	245/45 R19 102Y XL ROF SCT	EfficientGrip			MOE	534170	534273	C	A	)	69	*
01-01-15		Nyári	275/40 R19 101Y ROF SCT	EfficientGrip			MOE	534273	534170	C	B	)	70	*
01-01-15		Nyári	245/40 R20 99Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	527949	529099	C	A	)	69	*
01-01-15		Nyári	275/35 R20 102Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	529099	527949	C	A	)	69	*
01-01-15		Nyári	245/40 R20 99Y XL ROF SCT	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	534276	534279	C	A	)	69	*
01-01-15		Nyári	275/35 R20 102Y XL ROF SCT	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	534279	534276	C	A	)	69	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Mercedes-Benz OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
V-OSZTÁLY														
01-03-14		Nyári	225/55 R17 101V XL	EfficientGrip Performance				530155		B	C	)	68	*
01-03-14		Nyári	245/45 R18 100W XL	Eagle F1 Asymmetric 2				533773		B	B	)	69	*
01-07-14		Téli	195/65 R16 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		568592		E	C	)	70	*
VITO														
01-07-14		Nyári	225/55 R17 101V XL	EfficientGrip Performance				530155		B	C	)	68	*
01-07-14		Nyári	245/45 R18 100W XL	Eagle F1 Asymmetric 2				533773		B	B	)	69	*
01-07-14		Négyévsz.	225/55 R17 104/102H	Cargo Vector 2	✓			569180		C	B	))	71	*
01-07-14		Téli	195/65 R16 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		568592		E	C	)	70	*
01-01-03	30-06-14	Nyári	225/60 R16 102H XL	EfficientGrip			MO	526691		C	B	)	69	*
01-01-03	30-06-14	Nyári	225/55 R17 101H XL	EfficientGrip			MO	527302		C	C	))	71	*
01-01-03	30-06-14	Négyévsz.	225/60 R16 101/99H	Cargo Vector	✓			559570		F	B	))	72	*
VIANO														
01-01-03	30-06-14	Nyári	225/60 R16 102H XL	EfficientGrip			MO	526691		C	B	)	69	*
01-01-03	30-06-14	Nyári	225/55 R17 101H XL	EfficientGrip			MO	527302		C	C	))	71	*
01-01-03	30-06-14	Négyévsz.	225/60 R16 101/99H	Cargo Vector	✓			559570		F	B	))	72	*
SPRINTER														
01-01-06		Nyári	235/65 R16 115/113R	Cargo Marathon				559977		C	C	))	72	*
01-01-06		Négyévsz.	235/65 R16 115/113R	Cargo Vector	✓			571662		E	C	))	73	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Ford OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PM5F	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
FIESTA														
01-04-17		Négyévsz.	195/60 R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		541236		C	C	)	69	***
01-04-17		Téli	195/60 R15 88V XL	UltraGrip 8	✓	✓		542991		E	B	)	70	***
01-07-08		Nyári	175/65 R14 82T	DuraGrip				521606		E	C	)	69	*
01-07-08		Nyári	195/55 R15 85V	EfficientGrip				529806		E	B	)	67	*
01-07-08		Négyévsz.	175/65 R14 82T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533414		C	B	)	68	***
01-07-08		Négyévsz.	195/55 R15 85H	Vector 4Seasons	✓	✓		529933		E	C	)	70	***
01-07-08		Téli	195/50 R15 82H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509481		E	E	)	66	***
B-MAX														
01-05-12		Nyári	195/60 R15 88H	EfficientGrip				529955		C	B	)	69	*
01-05-12		Nyári	195/60 R15 88V	EfficientGrip				541641		C	B	)	69	***
01-05-12		Négyévsz.	195/60 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520456		E	C	)	70	***
01-05-12		Négyévsz.	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	***
01-05-12		Téli	195/60 R15 88H	UltraGrip 8	✓	✓		529475		E	E	)	69	***
01-05-12		Téli	195/55 R16 87H	UltraGrip 8	✓	✓		525915		E	E	)	69	***
FOCUS														
01-01-11		Nyári	215/55 R16 93V	EfficientGrip				527787		C	B	)	67	***
01-01-11		Nyári	215/50 R17 95W XL	EfficientGrip				521925		C	C	)	68	*
01-01-11		Négyévsz.	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	)	69	*
01-01-11		Négyévsz.	215/50 R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		532444		C	B	)	68	***
FOCUS ST														
01-01-11		Nyári	235/40 R18 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2				529248		E	C	)	72	***
C-MAX														
01-07-10		Nyári	215/55 R16 93H	EfficientGrip				526756		C	B	)	67	*
01-07-10		Nyári	215/55 R16 93V	EfficientGrip				527787		C	B	)	67	***
01-07-10		Nyári	215/50 R17 95W XL	EfficientGrip				521925		C	C	)	68	*
01-07-10		Négyévsz.	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	)	69	*
01-07-10		Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
01-07-10		Négyévsz.	215/55 R16 97V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520345		E	C	)	68	***
01-07-10		Négyévsz.	215/50 R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		532444		C	B	)	68	***
01-07-10		Téli	205/55 R16 94H XL	UltraGrip 7+	✓	✓		519621		E	C	)	67	***
01-07-10		Téli	215/55 R16 97V XL	UG Performance 2	✓	✓		528121		E	C	)	69	***
ECOSPORT														
01-07-12		Nyári	205/50 R17 89V	EfficientGrip				529009		B	A	)	66	*
01-07-12		Nyári	205/50 R17 89V	EfficientGrip				541727		B	B	)	66	***
01-07-12		Négyévsz.	205/60 R16 96V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520463		C	E	)	70	***
01-07-12		Téli	205/60 R16 96H XL	UltraGrip 8	✓	✓		522796		E	C	)	69	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Ford OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
MONDEO														
01-09-14		Nyári	235/50 R17 96W	EfficientGrip				529096		C	B	)	68	*
01-09-14		Nyári	235/45 R18 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2				524657		C	A	)	69	*
01-09-14		Négyévsz.	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons	✓	✓		533052		C	C	)	68	***
01-09-14		Négyévsz.	235/50 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		532079		C	B	)	68	***
01-04-07	01-09-14	Nyári	215/50 R17 95W XL	EfficientGrip				521925		C	C	)	68	*
S-MAX														
01-05-15		Négyévsz.	235/55 R17 103V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528980		C	B	)	69	***
01-05-15		Négyévsz.	235/50 R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533484		C	C	)	71	***
01-05-15		Téli	215/60 R16 99V XL	UG 8 Performance	✓	✓		531298		C	B	)	69	***
01-05-15		Téli	235/55 R17 103V XL	UltraGrip	✓	✓		561900		F	E	)	68	***
01-03-06	30-04-15	Nyári	225/50 R17 98W XL ROF	Excellence				517570		E	C	)	70	*
01-03-06	30-04-15	Négyévsz.	215/60 R16 99H XL	Eagle Vector EV-2+	✓	✓		518891		E	E	)	67	*
GALAXY														
01-05-15		Négyévsz.	235/55 R17 103V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528980		C	B	)	69	***
01-05-15		Négyévsz.	235/50 R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533484		C	C	)	71	***
01-05-15		Téli	215/60 R16 99V XL	UG 8 Performance	✓	✓		531298		C	B	)	69	***
01-05-15		Téli	235/55 R17 103V XL	UltraGrip	✓	✓		561900		F	E	)	68	***
01-04-06	30-04-15	Nyári	225/50 R17 98W XL ROF	Excellence				517570		E	C	)	70	*
01-04-06	30-04-15	Négyévsz.	215/60 R16 99H XL	Eagle Vector EV-2+	✓	✓		518891		E	E	)	67	*
RANGER														
01-07-11		Nyári	265/65 R17 112H	Wrangler HP All Weather	✓			528029		C	C	)	71	*
TOURNEO CUSTOM														
01-07-12		Nyári	215/65 R15C 104/102T	Cargo Marathon				567081		C	B	)	68	*
01-07-12		Négyévsz.	215/65 R15C 104/102T	Cargo Vector 2	✓	✓		527630		E	C	)	70	***
01-07-12		Négyévsz.	215/65 R16C 109/107T	Cargo Vector 2	✓	✓		568517		E	C	)	70	***
01-07-12		Téli	215/65 R15C 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		527628		E	C	)	70	***
TOURNEO COURIER														
01-04-14		Nyári	195/55 R16 87V	EfficientGrip				529862		C	C	)	68	**
01-04-14		Nyári	195/60 R15 88H	EfficientGrip				529955		C	B	)	69	*
01-04-14		Négyévsz.	195/60 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520456		E	C	)	70	***
01-04-14		Négyévsz.	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	***
01-04-14		Téli	195/55 R16 87H	UltraGrip 8	✓	✓		525915		E	E	)	69	***
TRANSIT CONNECT														
01-07-13		Nyári	205/60 R16 96H XL	EfficientGrip				527427		B	B	)	68	**
01-07-13		Négyévsz.	215/55 R16 97V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520345		E	C	)	68	***
01-07-13		Téli	205/60 R16 96H XL	UltraGrip 8	✓	✓		522796		E	C	)	69	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Ford OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
TRANSIT CUSTOM														
01-01-14		Nyári	215/65 R15C 104/102T	Cargo Marathon				567081		C	B	)	68	*
01-01-14		Négyévsz.	215/65 R15C 104/102T	Cargo Vector 2	✓	✓		527630		E	C	)	70	***
01-01-14		Négyévsz.	215/65 R16C 109/107T	Cargo Vector 2	✓	✓		568517		E	C	)	70	***
01-01-14		Téli	215/65 R15C 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		527628		E	C	)	70	***
TRANSIT														
01-01-14		Nyári	195/75 R16C 107/105 R	Cargo Marathon				567080		C	A	))	71	***
01-01-14		Nyári	235/65 R16C 115/113R	Cargo Marathon				559977		C	C	))	72	*
01-01-14		Nyári	235/65 R16C 115/113R	Cargo Marathon				572259		C	C	))	72	*
01-01-14		Négyévsz.	195/75 R16C 107/105 R	Cargo Vector 2	✓	✓		567563		E	B	)	69	***
01-01-14		Négyévsz.	235/65 R16C 115/113R	Cargo Vector	✓			571662		E	C	))	73	***
01-01-14		Téli	215/65 R16C 109/107T	Cargo UltraGrip	✓	✓		571580		F	C	))	72	*
01-01-14		Téli	235/65 R16C 115/113R	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		561992		C	C	))	71	***
01-01-00	31-12-13	Négyévsz.	195/70 R15C 104/102R	Cargo Vector 2	✓	✓		562473		E	E	))	71	*
01-01-00	31-12-13	Téli	205/75 R16C 110/108R	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		560261		E	C	))	72	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Audi OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
A1														
01-06-10		Nyári	215/45 R16 90V XL	EfficientGrip Performance			AO	532429		C	A	)	68	*
01-06-10		Nyári	215/40 R17 87W XL	EfficientGrip			AO	528287		E	C	))	72	*
01-06-10		Nyári	225/35 R18 87W XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	526631		F	B	)	68	*
01-06-10		Négyévsz.	215/45 R16 90V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	532430		C	B	)	69	***
A3														
01-06-12		Nyári	205/55 R16 91W	EfficientGrip Performance			AO	537875		C	B	)	68	*
01-06-12		Nyári	205/55 R16 91W	EfficientGrip Performance			AO	540819		B	A	)	68	*
01-06-12		Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	527589		C	C	)	68	***
01-06-12		Négyévsz.	225/45 R17 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	527620		E	E	)	69	*
A4														
01-09-15		Téli	205/60 R16 92H	UltraGrip Performance Gen-1	✓	✓	AO	532413		E	C	)	68	**
01-10-07	01-03-16	Négyévsz.	225/55 R16 99V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	523153		C	E	)	69	*
A4 ALLROAD														
01-09-07		Négyévsz.	225/55 R17 101V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	526760		C	E	))	70	*
A5														
01-09-15		Négyévsz.	225/50 R17 98V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	531849		B	C	)	69	***
01-12-06	01-08-16	Négyévsz.	225/50 R17 98V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	AO	523793		E	C	)	69	*
A6														
01-11-10		Nyári	225/55 R17 97Y	EfficientGrip			AO	541459		E	C	)	67	*
01-11-10		Nyári	245/45 R18 100Y XL	EfficientGrip			AO	526060		C	B	)	68	*
01-11-10		Nyári	245/45 R18 100Y XL	EfficientGrip			AO	544893		C	B	))	70	*
01-11-10		Nyári	255/40 R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	524622		E	C	)	70	*
01-11-10		Nyári	255/40 R19 100Y XL ROF	EfficientGrip			AOE	526058		C	C	)	69	***
01-11-10		Négyévsz.	205/60 R16 96V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	532431		B	C	)	67	***
A6 ALLROAD														
01-11-10		Nyári	235/55 R18 100Y	EfficientGrip			AO	527585		E	C	)	67	*
01-11-10		Nyári	255/40 R20 101Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			AO	528117		E	B	)	70	***
A7														
01-09-10		Nyári	235/55 R17 99Y	EfficientGrip			AO	525845		C	C	)	67	*
01-09-10		Nyári	255/45 R18 99Y	EfficientGrip			AO	526693		E	C	)	69	***
01-09-10		Nyári	255/40 R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	524622		E	C	)	70	*
01-09-10		Nyári	255/40 R19 100Y XL ROF	EfficientGrip			AOE	526058		C	C	)	69	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Audi OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
A8														
01-07-17		Nyári	255/45 R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	544734		C	A	)	68	*
01-07-17		Nyári	265/40 R20 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	544215		C	B	)	70	*
01-07-17		Nyári	265/40 R20 104Y XL SCT	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	544216		C	B	)	70	**
01-11-09		Nyári	235/55 R18 104Y XL	EfficientGrip			AO	524971		C	C	)	68	***
01-11-09		Nyári	255/45 R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	524572		E	C	)	68	***
01-11-09		Nyári	255/45 R19 104Y XL SCT	Eagle F1 Asymmetric			AO	532896		E	C	)	68	*
01-11-09		Nyári	255/45 R19 104Y XL ROF	Excellence			AOE	524813		E	C	)	69	*
01-11-09		Nyári	265/40 R20 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	524132		E	B	)	71	***
01-11-09		Nyári	265/40 R20 104Y XL SCT	Eagle F1 Asymmetric			AO	532899		E	B	)	71	***
Q2														
01-08-16		Négyévsz.	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	537894		C	B	)	68	***
01-08-16		Négyévsz.	215/55 R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	537892		C	B	)	69	***
Q3														
01-03-11		Nyári	215/65 R16 98V	EfficientGrip SUV			AO	543051		C	B	)	66	***
01-03-11		Nyári	235/55 R17 99V	Excellence			AO	536190		E	B	)	68	*
01-03-11		Nyári	235/50 R18 97V	Eagle F1 Asymmetric 2			AO	526780		C	B	)	71	*
01-03-11		Négyévsz.	235/55 R17 99V	Vector 4Seasons SUV	✓	✓	AO	526774		E	C	)	67	***
Q5														
01-09-08		Nyári	235/65 R17 104W	Excellence			AO	571514		E	B	)	70	*
01-09-08		Nyári	235/60 R18 103W	Excellence			AO	566000		E	C	)	69	*
01-09-08		Nyári	235/55 R19 101W	Excellence			AO	565792		C	C	)	69	*
01-09-08		Nyári	255/45 R20 101W	Excellence			AO	563070		E	B	)	70	***
Q7														
01-02-15		Nyári	255/55 R19 111Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			AO	532414		C	B	)	72	*
01-02-15		Nyári	285/45 R20 112Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			AO	531857		B	A	)	70	***
01-02-15		Nyári	285/40 R21 109Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			AO	531862		C	B	)	71	**
01-02-15		Téli	255/60 R18 108H	UG 8 Performance	✓	✓	AO	531847		C	C	)	70	**
01-02-15		Téli	285/45 R20 112V XL	UG 8 Performance	✓	✓	AO	531848		E	C	)	70	**
01-05-05	01-02-15	Nyári	235/60 R18 107W XL	Excellence			AO	525550		C	C	)	69	*
01-05-05	01-02-15	Nyári	255/55 R18 109Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			AO	571515		C	C	)	67	*
01-05-05	01-02-15	Nyári	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			AO	541683		B	C	)	70	*
01-05-05	01-02-15	Nyári	275/45 R20 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			AO	528189		C	C	)	70	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear VW OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
UP														
01-08-11		Nyári	195/40 R17 81V XL	EfficientGrip Performance				536088		B	A	)	69	***
E-UP														
01-08-11		Nyári	165/65 R15 81T	EfficientGrip Compact				536646		B	B	)	68	***
POLO														
01-04-09		Nyári	215/40 R17 87V XL	EfficientGrip				526784		E	B	)	71	*
GOLF														
01-07-12		Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*
01-07-12		Négyévsz.	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457		E	E	)	69	***
01-07-12		Négyévsz.	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		536086		B	C	)	70	***
01-07-08	01-07-13	Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*
GOLF ALLTRACK														
01-07-12		Négyévsz.	205/50 R17 93V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528746		C	C	)	68	***
GBEETLE														
01-08-11		Négyévsz.	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons	✓	✓		537753		C	C	)	69	***
01-08-11		Négyévsz.	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons	✓	✓		526787		C	E	)	71	*
TOUAREG														
01-04-10		Nyári	275/45 R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV				525833		C	B	)	69	***
TIGUAN														
01-08-07	01-09-16	Nyári	235/50 R18 97V	Eagle F1 GS-D3				562950		F	B	)	65	*
01-08-07	01-09-16	Négyévsz.	215/60 R17 96H	Vector 4Seasons	✓	✓		523840		C	E	)	72	*
01-08-07	01-09-16	Négyévsz.	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		527463		C	C	)	72	*
PASSAT														
01-01-05	01-07-15	Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528769		C	C	)	68	*
ARTEON														
01-04-17		Nyári	225/55 R17 97W	Eagle F1 Asymmetric 3				540769		B	B	)	70	*
01-04-17		Nyári	225/55 R17 97W ST	Eagle F1 Asymmetric 3				543921		B	B	)	70	*
01-04-17		Nyári	245/45 R18 96W	Eagle F1 Asymmetric 3				540768		B	B	)	68	*
01-04-17		Nyári	245/45 R18 96W ST	Eagle F1 Asymmetric 3				543920		B	B	)	68	*
TOURAN														
01-07-03	01-07-15	Négyévsz.	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457		E	E	)	69	*
01-07-03	01-07-15	Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528769		C	C	)	68	*
01-07-03	01-07-15	Téli	195/65 R15 95T XL	UltraGrip 8	✓	✓		522786		E	E	)	68	*
SHARAN														
01-07-10		Nyári	225/45 R18 95W XL	EfficientGrip Performance				533483		B	A	)	69	***
AMAROK														
01-07-10		Nyári	245/65 R17 111H XL	Wrangler HP All Weather	✓			525876		C	C	)	69	*
01-07-10		Nyári	255/60 R18 112H XL	Wrangler HP All Weather	✓			559552		C	E	)	71	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear VW OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
CADDY														
01-07-04		Nyári	195/65 R15 95H XL	EfficientGrip				527141		B	C	)	71	*
01-07-04		Nyári	205/50 R17 93H XL	EfficientGrip				526698		C	B	)	72	*
01-07-04		Négyévsz.	195/65 R15 91T	Vector 5+	✓	✓		517779		F	E	)	69	*
01-07-04		Négyévsz.	195/65 R15 95T XL	Vector 5+	✓	✓		517780		E	E	)	70	*
01-07-04		Négyévsz.	195/65 R15 95H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533156		B	C	)	70	***
01-07-04		Négyévsz.	205/55 R16 94H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533155		B	C	)	70	***
01-07-04		Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520461		E	E	)	69	*
01-07-04		Téli	205/55 R16 94H XL	UltraGrip 7+	✓	✓		519621		E	C	)	67	***
TRANSPORTER T6														
01-07-15		Négyévsz.	235/55 R17 103H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533157		C	B	)	69	***
TRANSPORTER T5														
01-01-03	01-07-16	Nyári	215/65 R16C 106T/102T	Cargo Marathon				567022		B	B	)	69	***
01-01-03	01-07-16	Négyévsz.	215/65 R16C 106/104T	Cargo Vector 2	✓	✓		566792		E	C	)	70	*
01-01-03	01-07-16	Négyévsz.	215/60 R17C 109T/104H	Cargo Vector 2	✓	✓		566791		E	C	)	72	***
01-01-03	01-07-16	Négyévsz.	235/55 R17 103H XL	Vector 4Seasons SUV	✓	✓		528084		E	C	)	68	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Renault OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
TWINGO														
15-04-14		Négyévsz.	165/65 R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		541671	531415	C	B	)	67	***
15-04-14		Négyévsz.	185/60 R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531415	541671	C	B	)	67	***
CLIO														
01-07-12		Nyári	185/65 R15 88T	DuraGrip				531280		C	B	)	66	***
01-07-12		Négyévsz.	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520451		E	C	)	69	***
01-01-13		Négyévsz.	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	*
CLIO RS														
01-11-12		Nyári	205/45 R17 88Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2				529104		E	A	)	70	***
CAPTUR														
01-01-13		Nyári	205/55 R17 91V	EfficientGrip Performance				539115		A	B	)	69	***
01-01-13		Négyévsz.	205/60 R16 92H	Vector 4Seasons	✓	✓		524960		E	E	)	70	***
KANGOO														
01-11-07	01-12-16	Négyévsz.	195/65 R15 91T	Vector 4Seasons	✓	✓		521190		E	E	)	70	***
MEGANE														
01-09-16		Nyári	205/55 R16 91H	EfficientGrip Performance				539553		B	C	)	68	*
01-09-16		Négyévsz.	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528938		C	B	)	68	***
01-09-08	01-07-16	Nyári	205/55 R16 91H	EfficientGrip				523357		C	C	)	68	*
01-09-08	01-07-16	Négyévsz.	195/65 R15 91T	Vector 4Seasons	✓	✓		521190		E	E	)	70	***
01-09-08	01-07-16	Négyévsz.	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457		E	E	)	69	*
FLUENCE														
01-09-09	01-09-16	Nyári	205/60 R16 92H	EfficientGrip				521208		E	B	)	68	*
SCENIC														
01-06-16		Nyári	195/55 R20 95H XL	EfficientGrip Performance				535780		A	B	)	69	*
01-06-16		Négyévsz.	195/55 R20 95H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		539679		B	B	)	69	***
01-06-16		Téli	195/55 R20 95H XL	UltraGrip Performance Gen-1	✓	✓		541541		C	B	)	68	*
01-02-09	01-08-16	Nyári	205/55 R16 91H	EfficientGrip				523357		C	C	)	68	*
01-02-09	01-08-16	Négyévsz.	205/60 R16 96V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520463		C	E	)	70	*
KADJAR														
01-03-15		Négyévsz.	215/60 R17 96H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528947		B	B	)	68	*
01-03-15		Négyévsz.	215/60 R17 96H	Vector 4Seasons	✓	✓		523840		C	E	)	72	***
TALISMAN														
01-09-15		Négyévsz.	225/55 R17 101V	Vector 4Seasons	✓	✓		526760		C	E	)	70	***
LAGUNA														
01-06-07	01-05-15	Nyári	215/60 R16 95V	Excellence				521011		C	C	)	69	*
01-06-07	01-05-15	Nyári	215/55 R17 98V XL	Excellence				523927		C	B	)	69	*
ESPACE														
01-01-15		Nyári	235/60 R18 107V XL	Wrangler HP All Weather	✓			531457		B	C	)	70	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Renault OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
TRAFIC														
15-04-14		Nyári	205/65 R16C 107/105T	Cargo Marathon				559352		C	B	)	71	**
15-04-14		Nyári	215/65 R16C 106/104T	Cargo Marathon				570318		B	B	)	70	***
15-04-14		Négyévsz.	205/65 R16C 107/105T	Cargo Vector 2	✓	✓		562475		E	E	)	72	***
15-04-14		Négyévsz.	215/65 R16C 106/104T	Cargo Vector 2	✓	✓		567760		E	C	)	70	***
MASTER														
01-11-09		Nyári	235/65 R16C 115/113R	Cargo Marathon				559977		C	C	)	72	*
01-11-09		Négyévsz.	195/75 R16C 107/105R	Cargo Vector 2	✓	✓		567563		E	B	)	69	*
01-11-09		Négyévsz.	235/65 R16C 115/113R	Cargo Vector	✓			543111		E	C	)	73	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.



**A hó jön és megy.
A teljesítmény állandó.**



Új UltraGrip Performance SUV Gen-1

TÜV által tesztelt téli abroncs, a legrövidebb féktávolsággal*



* A fő konkurens gyártók három legutolsó SUV HP kategóriájú abroncsai átlagos teljesítményének összehasonlítása. A TÜV SÜD Product Service GmbH által 2016 februárjában, márciusában, a Goodyear Dunlop megrendelésére végzett mérés eredményei. New Winter HP SUV, Abroncs méret: 235/65 R 17; Tesztautó: Audi Q5; Helyszínek: Mireval (F), Saariselkä (FIN); Jegyzőkönyvszám: 713074748-02. Pontok hóban fékezésre: Michelin Latitude Alpin – 100,1; Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 – 100; a fő konkurensek átlaga – 98,1. A részteszt jellemzőit lásd fent. Jegyzőkönyvszám: 713074748-02.

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

Goodyear Porsche OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PM5F	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
CAYMAN														
01-07-16		Nyári	235/45 ZR18 94Y	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538172	538166	E	A	)	68	**
01-07-16		Nyári	265/45 ZR18 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538166	538172	E	A	)	69	**
01-07-16		Nyári	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538171	530234	E	A	)	68	**
01-07-16		Nyári	265/40 ZR19 (98Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	530234	538171	E	A	))	70	**
01-07-16		Nyári	235/35 ZR20 (88Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538170	538165	F	A	)	67	**
01-07-16		Nyári	265/35 ZR20 (95Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538165	538170	F	A	))	70	**
01-07-04	01-07-12	Nyári	205/55 ZR17 91Y	Eagle F1 Asymmetric			NO	519597	519598	E	B	)	68	*
01-07-04	01-07-12	Nyári	235/50 ZR17 96Y	Eagle F1 Asymmetric			NO	519598	519597	F	C	)	68	*
01-07-04	01-07-12	Nyári	235/35 ZR19 (87Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	519599	519600	F	B	))	70	*
01-07-04	01-07-12	Nyári	265/35 ZR19 (94Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	519600	519599	F	B	))	70	*
BOXSTER														
01-07-16		Nyári	235/45 ZR18 94Y	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538172	538166	E	A	)	68	**
01-07-16		Nyári	265/45 ZR18 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538166	538172	E	A	)	69	**
01-07-16		Nyári	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538171	530234	E	A	)	68	**
01-07-16		Nyári	265/40 ZR19 (98Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	530234	538171	E	A	))	70	**
01-07-16		Nyári	235/35 ZR20 (88Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538170	538165	F	A	)	67	**
01-07-16		Nyári	265/35 ZR20 (95Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538165	538170	F	A	))	70	**
01-07-04	01-07-12	Nyári	205/55 ZR17 91Y	Eagle F1 Asymmetric			NO	519597	519598	E	B	)	68	*
01-07-04	01-07-12	Nyári	235/50 ZR17 96Y	Eagle F1 Asymmetric			NO	519598	519597	F	C	)	68	*
01-07-04	01-07-12	Nyári	235/35 ZR19 (87Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	519599	519600	F	B	))	70	*
01-07-04	01-07-12	Nyári	265/35 ZR19 (94Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	519600	519599	F	B	))	70	*
911														
01-09-11		Nyári	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538171	538244	E	A	)	68	**
01-09-11		Nyári	285/35 ZR19 (103Y) XL	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	526723	538171	E	C	)	70	**
01-09-11		Nyári	295/35 ZR19 (100Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	538244	538171	E	A	)	71	**
PANAMERA														
01-09-16		Nyári	265/45 ZR19 (105Y) XL	Eagle F1 Asymmetric 3			NO	535774	535775	B	A	)	69	**
01-09-16		Nyári	295/40 ZR19 (108Y) XL	Eagle F1 Asymmetric 3			NO	535775	535774	C	A	)	70	**
01-06-09	01-08-16	Nyári	245/50 ZR18 (100Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	529019	529110	C	B	))	70	*
01-06-09	01-08-16	Nyári	275/45 ZR18 (103Y)	Eagle F1 Asymmetric 2			NO	529110	529019	C	B	)	69	*
01-06-09	01-08-16	Nyári	255/45 ZR19 (100Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	526654	525823	E	C	))	70	*
01-06-09	01-08-16	Nyári	285/40 ZR19 (103Y)	Eagle F1 Asymmetric			NO	525823	526654	E	C	))	73	*
MACAN														
01-01-14		Nyári	235/55 R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			NO	529114	529115	C	A	))	69	*
01-01-14		Nyári	255/50 R19 103Y	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			NO	529115	529114	C	A	))	71	*
CAYENNE														
01-04-10		Nyári	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			NO	524694		B	B	)	69	*
01-04-10		Nyári	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			N1	538167		B	A	))	71	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Fiat OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
TIPO														
01-09-15		Nyári	195/65 R15 91H	EfficientGrip Performance				541404		B	C	)	68	***
01-09-15		Nyári	205/55 R16 91V	EfficientGrip Performance				541403		A	C	)	69	**
01-09-15		Nyári	225/40 R18 92W XL	EfficientGrip Performance				528414		B	A	)	69	***
01-09-15		Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		542030		C	B	)	68	***
01-09-15		Négyévsz.	225/45 R17 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		542029		C	B	)	69	***
500														
01-05-07		Nyári	175/65 R14 82T	DuraGrip				529261		B	C	)	68	**
01-05-07		Nyári	185/55 R15 82H	EfficientGrip				526422		B	E	)	67	***
01-05-07		Nyári	195/45 R16 84V XL	EfficientGrip				531387		C	C	)	66	*
500X														
07-11-14		Nyári	215/55 R17 94V	EfficientGrip Performance				532043		B	B	)	68	*
07-11-14		Nyári	225/45 R18 91Y	Eagle F1 Asymmetric 2				531882		E	A	)	69	**
500L														
01-07-12		Nyári	195/65 R15 91H	EfficientGrip				529663		B	C	)	70	*
02-07-12		Nyári	205/55 R16 91V	EfficientGrip				529414		A	C	)	67	**
01-07-12		Nyári	225/45 R17 91V	Eagle F1 Asymmetric 2				526853		B	B	)	68	**
500L TREKKING														
01-07-12		Négyévsz.	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		530817		E	E	)	69	***
01-07-12		Négyévsz.	225/45 R17 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520346		E	E	)	71	***
695 BIPOSTO ABARTH														
01-03-15		Nyári	215/35 R18 84W XL	Eagle F1 Asymmetric				519129		F	B	)	69	*
PANDA														
01-11-11		Nyári	175/65 R14 82T	DuraGrip				529261		B	C	)	68	**
01-11-11		Nyári	175/65 R15 84T	DuraGrip				526775		B	B	)	68	***
01-11-11		Négyévsz.	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		544335		C	B	)	69	*
PANDA CROSS														
01-11-11		Négyévsz.	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520451		E	C	)	69	***
PUNTO SPORTING														
01-09-05		Nyári	195/45 R15 78V	Eagle F1 GS-D3				516983		F	B	)	65	*
DOBLO														
01-12-09		Nyári	185/65 R15 92T XL	DuraGrip				519640		C	C	)	69	*
01-12-09		Nyári	195/65 R15 95T XL	DuraGrip				529325		C	C	)	69	*
01-12-09		Nyári	195/65 R15 95H XL	EfficientGrip				527141		B	C	)	71	***
01-12-09		Nyári	195/60 R16C 99/97H	Cargo Marathon				560364		E	C	)	70	**
01-12-09		Négyévsz.	195/60 R16C 99/97H	Vector 4Seasons	✓	✓		563683		E	B	)	70	***
01-12-09		Téli	195/65 R15 95T XL	UltraGrip 8	✓	✓		522786		E	E	)	68	***
01-12-09		Téli	195/60 R16C 99/97T	UltraGrip 8	✓	✓		570858		E	C	)	70	***
FIORINO														
01-10-07		Téli	185/65 R15 88T	UltraGrip 8	✓	✓		530625		E	E	)	68	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Opel OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
ADAM														
01-01-13		Négyévsz.	185/65 R15 88T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531864		C	B	)	69	***
01-01-13		Négyévsz.	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531863		C	B	)	68	***
CORSA														
01-10-14		Négyévsz.	185/65 R15 88T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531864		C	B	)	69	***
01-10-14		Négyévsz.	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531863		C	B	)	68	***
MERIVA														
01-04-10		Nyári	195/65 R15 91H	EfficientGrip				521906		C	C	)	69	***
01-04-10		Négyévsz.	195/65 R15 91T	Vector 4Seasons	✓	✓		521190		E	E	)	70	*
01-04-10		Négyévsz.	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457		E	E	)	69	*
01-04-10		Négyévsz.	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	)	69	*
ASTRA														
01-10-09		Nyári	215/50 R17 91V	EfficientGrip				524188		E	B	)	70	*
01-10-09		Négyévsz.	205/60 R16 92H	Vector 4Seasons	✓	✓		524960		E	E	)	70	***
01-10-09		Négyévsz.	215/60 R16 95H	Vector 4Seasons	✓	✓		523860		C	E	)	71	***
01-10-09		Négyévsz.	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542		E	E	)	69	*
01-10-09		Négyévsz.	205/55 R16 91V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		535773		C	C	)	71	***
01-10-09		Négyévsz.	225/50 R17 94V	Vector 4Seasons	✓	✓		524582		E	C	)	70	***
01-01-98	01-07-09	Nyári	185/65 R14 86H	DuraGrip				520507		E	C	)	67	***
INSIGNIA														
01-03-17		Négyévsz.	225/55 R17 97V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		539523		B	B	)	69	*
01-10-08		Nyári	245/40 R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric				519122		E	B	)	68	***
01-10-08		Nyári	245/35 R20 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric				528827		F	B	)	71	*
01-10-08		Négyévsz.	215/60 R16 95H	Vector 4Seasons	✓	✓		523860		C	E	)	71	*
01-10-08		Négyévsz.	225/50 R17 98H XL	Vector 4Seasons	✓	✓		523134		C	C	)	70	***
MOKKA														
01-06-12		Négyévsz.	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		527463		C	C	)	72	***
VIVARO														
01-09-14		Téli	205/65 R16C 107/105T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		560260		C	C	)	71	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Land Rover OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
DISCOVERY														
2016	2019	Nyári	255/60 R19 113W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		LR	542964		B	B	)	71	***
2016	2019	Nyári	255/55 R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓			527428		B	C	)	71	**
2016	2019	Nyári	255/55 R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	✓		LR	537738		/	/	/	/	***
2016	2019	Nyári	275/45 R21 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	✓			527429		C	C	)	71	**
2004	2016	Nyári	235/70 R17 111H XL	Wrangler HP All Weather	✓			559545		E	E	)	71	*
2004	2016	Nyári	255/55 R19 111Q XL	Wrangler DuraTrac	✓			539834		/	/	/	/	*
2004	2016	Nyári	255/55 R19 111V XL	Wrangler HP All Weather	✓			562301		C	C	)	70	*
2004	2016	Nyári	255/55 R19 111V XL ROF	Wrangler HP All Weather	✓			524814		C	C	)	72	*
DISCOVERY SPORT														
2014	2022	Nyári	235/65 R17 104V	Wrangler HP All Weather	✓			562500		E	C	)	71	***
2014	2022	Nyári	235/60 R18 107V XL	Wrangler HP All Weather	✓			531457		B	C	)	70	*
2014	2022	Nyári	235/55 R19 105V XL	Wrangler HP All Weather	✓			531456		B	C	)	70	*
FREELANDER II														
2006	2014	Nyári	235/65 R17 104V	Wrangler HP All Weather	✓			562500		E	C	)	71	*
DEFENDER														
1995	2016	Nyári	235/85 R16 114/111Q	Wrangler MT/R	✓			531922		/	/	/	/	*
RANGE ROVER EVOQUE														
2011	2019	Nyári	235/55 R19 105V XL	EfficientGrip SUV	✓			541511		C	E	)	68	**
RANGE ROVER VELAR														
2017	2024	Nyári	255/60 R18 112W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533469		B	C	)	73	***
2017	2024	Nyári	255/55 R19 111W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533470		B	B	)	73	**
2017	2024	Nyári	255/50 R20 109W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533471		B	C	)	72	**
RANGE ROVER SPORT														
2013	2020	Nyári	255/55 R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	✓		LR	537738		/	/	/	/	***
2013	2020	Nyári	255/55 R20 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	✓			529108		B	C	)	71	**
2004	2013	Nyári	255/50 R19 107Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV				525812		C	B	)	67	*
2004	2013	Nyári	275/40 R20 106Y XL	Excellence				528172		C	C	)	70	*
RANGE ROVER														
2012	2019	Nyári	255/55 R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	✓		LR	537738		/	/	/	/	***
2012	2019	Nyári	255/55 R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓			527428		B	C	)	71	**
2012	2019	Nyári	275/45 R21 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	✓			527429		C	C	)	71	**

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Peugeot OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
207														
01-07-10		Nyári	185/65 R15 88T	GT3				515391		E	E	)	67	***
2008														
01-02-13		Nyári	195/65 R15 91H	EfficientGrip				543919		C	B	))	70	***
01-02-13		Nyári	195/60 R16 89H	EfficientGrip				529005		C	B	))	69	***
01-02-13		Négyévsz.	195/60 R16 89H	Vector 4Seasons	✓	✓		529006		C	C	)	68	***
01-02-13		Négyévsz.	205/50 R17 89V	Vector 4Seasons	✓	✓		529007		C	C	)	68	***
01-06-13		Nyári	195/65 R15 91H	EfficientGrip				543919		C	B	))	70	***
01-06-13		Nyári	205/55 R16 91V	EfficientGrip				529008		C	B	))	69	**
308														
01-06-13		Nyári	225/45 R17 91V	EfficientGrip				529004		E	B	)	68	***
01-06-13		Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
01-01-08		Nyári	175/65 R14C 90/88T	DuraGrip				561563		C	A	))	70	*
01-12-09		Nyári	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2				528239		E	B	)	68	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat..

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.



Ne az abroncsokon múljon az utazás!



Az új Vector 4Seasons.

Kiváló teljesítmény egész évben abroncscsere nélkül,
a SmartTred® technológiának köszönhetően.



TESZTELVE*



GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

* A három fő konkurens gyártó termékeinek átlagával összehasonlítva. A TÜV SÜD Product Service által 2014 decemberében és 2015 januárjában végzett mérés eredményei. Abroncs méret: 205/55R16 94V; Tesztautó: VW Golf 7; Helyszínek: Saariselkä (FI), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Garching (D); Jegyzőkönyvszám: 713051337.

Goodyear Jaguar OE

SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELSŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
XF														
1/06/15		Nyári	225/55 R17 101W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533317		B	A	)	68	***
1/06/15		Nyári	245/45 R18 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533314		B	A	)	67	**
1/06/15		Nyári	245/40 R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533315		E	A	)	68	***
1/06/15		Nyári	255/35 R20 97Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533316		C	A	)	69	***
F-PACE														
1/01/16		Nyári	255/60 R18 112W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533469		B	C	))	73	***
1/01/16		Nyári	255/55 R19 111W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533470		B	B	))	73	**
1/01/16		Nyári	255/50 R20 109W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		J LR	533471		B	C	))	72	**

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat..

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.



A téli teljesítmény az utazással kezdődik.



Az új UltraGrip Performance.

Rövidebb féktávolság a maximális vezetési élményért.*



GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

* 3%-kal rövidebb féktávolság a négy fő konkurens gyártó termékeinek átlagával összehasonlítva. A TÜV SÜD Product Service által 2014 decemberében és 2015 januárjában végzett mérés eredményei. Abroncs méret: 225/50R17 98V; Tesztautó: BMW 320d; Helyszínek: Saarlouis (F), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Garching (D); Jegyzőkönyvszám: 713051336. Vezessen óvatosan, és tartsa be a minimális követési távolságot! Minden körülmények között tartsa be a közlekedési szabályokat!

Goodyear egyéb OE

MODEL	SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐS-HATÁS KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
-------	------------------	------------------	--------	-------------------	----------	-----	-------	------------	---------	-------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------------------



GIULIA	01-04-16		Nyári	205/60 R16 92W	EfficientGrip Performance			AR	540812		B	B	)	68	**
GIULIA	01-04-16		Nyári	225/45 R18 91Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			AR	540810	537840	E	B	)	68	**
GIULIA	01-04-16		Nyári	255/40 R18 95Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			AR	537840	540810	E	B	)	70	**
STELVIO	01-01-17		Nyári	235/65 R17 104W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	537884		B	B	)	70	**
STELVIO	01-01-17		Nyári	235/60 R18 103W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	537885		C	A	)	69	**
STELVIO	01-01-17		Nyári	235/60 R18 103W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	545319		C	B	)	69	**
STELVIO	01-01-17		Nyári	235/55 R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	537887		C	A	)	70	**
STELVIO	01-01-17		Nyári	235/55 R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AR	544313		C	A	)	70	**



300C SRT-8	01-02-11		Nyári	245/45 ZR20 99Y	Eagle F1 Supercar				532267	518024	F	B	)	70	*
300C SRT-8	01-02-11		Nyári	255/45 ZR20 101Y	Eagle F1 Supercar				518024	532267	F	B	)	73	*
300C SRT-8	01-02-11		Nyári	255/45 R20 101W ROF	Eagle RS-A	✓			518844		F	C	)	72	*
JEEP GRAND CHEROKEE III	01-01-05	31-12-10	Nyári	245/60 R18 105H	Wrangler HP All Weather				561081		F	C	)	70	*



DS3	01-12-09		Négyévsz.	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	*
DS3	01-12-09		Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
C3	01-09-16		Négyévsz.	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528934		C	B	)	68	*
C3	01-09-16		Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
C3	01-09-09		Négyévsz.	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520451		E	C	)	69	***
C3	01-09-09		Négyévsz.	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	*
C4	01-07-10		Nyári	205/55 R16 91V	EfficientGrip				529008		C	B	)	69	**
C4 CACTUS	01-05-14		Nyári	205/50 R17 89V	EfficientGrip				529009		B	A	)	66	***
C4 PICASSO	01-03-13		Négyévsz.	205/60 R16 92H	Vector 4Seasons	✓	✓		524960		E	E	)	70	*
C4 PICASSO	01-03-13		Négyévsz.	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E	C	)	69	*
C4 PICASSO	01-03-13		Négyévsz.	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790		E	E	)	69	***
BERLINGO	01-01-08		Nyári	175/65 R14C 90/88T	DuraGrip				561563		C	A	)	70	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear egyéb OE

MODEL	SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ-HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
-------	------------------	------------------	--------	-------------------	----------	-----	-------	------------	---------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------------------



LOGAN	01-10-12		Nyári	185/65 R15 88T	DuraGrip				530193		B	C	)	68	**
LOGAN PICK-UP	01-07-12		Nyári	185/65 R15 92T XL	DuraGrip				519640		C	C	)	69	*
SANDERO	01-10-12		Nyári	185/65 R15 88T	DuraGrip				530193		B	C	)	68	**
SANDERO	01-10-12		Nyári	205/55 R16 91H	EfficientGrip				529483		B	E	)	67	**



KARMA	01-01-11	31-12-12	Nyári	255/35 R22 99W XL	Eagle F1 Supercar				528783	540571	E	E	)	71	*
KARMA	01-01-11	31-12-12	Nyári	285/35 R22 102W	Eagle F1 Supercar				540571	528783	E	B	)	71	*



CR-V	18-08-12		Nyári	225/65 R17 102H	EfficientGrip SUV	✓			529155		C	C	)	68	*
------	----------	--	-------	-----------------	-------------------	---	--	--	--------	--	---	---	---	----	---



i10	01-09-13		Nyári	175/65 R14 82T	DuraGrip				529261		B	C	)	68	*
-----	----------	--	-------	----------------	----------	--	--	--	--------	--	---	---	---	----	---



D-MAX	01-07-12		Nyári	245/70 R16 111/109T	Wrangler AT/SA+	✓			568391		E	C	)	72	***
N-SERIES	01-01-06		Nyári	205/75 R16C 113/111Q	Cargo G91				568663		C	E	)	69	*
N-SERIES	01-01-06		Nyári	7.50 R16 121/120L	Duramax				543796		E	B	)	70	*



GRAND CHEROKEE IV	01-05-10		Nyári	245/65 R17 107H	Wrangler HP All Weather				528780		E	C	)	71	*
RENEGADE	28-07-14		Nyári	215/65 R16 98H	EfficientGrip SUV				532054		B	B	)	66	**
RENEGADE TRAIL HAWK	19-09-14		Négyévsz.	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		527463		C	C	)	72	***
RENEGADE TRAIL HAWK	19-09-14		Négyévsz.	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		527463		C	C	)	72	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear egyéb OE

MODEL	SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMISF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ- HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
-------	------------------	------------------	--------	-------------------	----------	-----	--------	------------	---------	--	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------------------



YPSILON	01-04-11		Nyári	185/55 R15 82H	EfficientGrip				526422		B	E	)	67	***
YPSILON	01-04-11		Nyári	195/45 R16 84V XL	EfficientGrip				531387		C	C	)	66	*



RX330	01-01-03	01-12-08	Nyári	235/55 R18 100V	Eagle RS-A				558648		C	C	)	71	*
-------	----------	----------	-------	-----------------	------------	--	--	--	--------	--	---	---	---	----	---



MASERATI

LEVANTE	01-03-16		Nyári	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	MGT			543060		C	B	)	72	**
LEVANTE	01-03-16		Nyári	265/45 R20 108Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	MGT			537842		C	B	)	72	*



MG 6	01-03-11	01-06-15	Nyári	205/60 R16 96W XL	EfficientGrip Performance				528399		B	A	)	68	*
------	----------	----------	-------	-------------------	---------------------------	--	--	--	--------	--	---	---	---	----	---



COLT	01-07-02	01-07-12	Téli	195/50 R15 82H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509481		E	E	)	66	*
FUSO	01-01-97		Téli	205/70 R15C 106/104R	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		560259		E	C	)	70	*



QASHQAI	1/12/13		Nyári	215/60 R17 96H	EfficientGrip SUV				539644		B	B	)	68	**
TERRANO	1/09/13		Nyári	255/65 R17 110T	Wrangler HP All Weather				560451		E	C	)	71	*
TERRANO	1/09/13		Nyári	255/65 R17 110H	Wrangler HP All Weather	✓			560002		C	E	)	71	*
NV200	1/09/09		Nyári	175/70 R14C 95/93T	GT3				566741		E	B	)	71	***
NV200	1/09/09		Nyári	175/70 R14C 95/93T	GT3				566742		E	B	)	71	***
E-NV200	1/04/14		Nyári	185/65 R15 92H XL	EfficientGrip				529116		B	B	)	67	***
HARDBODY	1/01/97		Nyári	215/80 R15 109/107T	Wrangler AT/SA+	✓			568390		E	C	)	73	*
INFINITI Q30	1/11/15		Nyári	235/45 R19 95V R0F	EfficientGrip			MOE	529813		C	A	)	67	***

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat..

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear egyéb OE

MODEL	SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSF	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ-HATSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
-------	------------------	------------------	--------	-------------------	----------	-----	-------	------------	---------	------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------------------



Rolls-Royce®

GHOST	01-12-09		Nyári	255/50 R19 103Y ROF	EfficientGrip			*	523455		E	B	)	71	***
GHOST	01-12-09		Nyári	255/45 R20 101Y ROF	EfficientGrip			*	528258	526140	E	B	)	70	***
GHOST	01-12-09		Nyári	285/40 R20 104Y ROF	EfficientGrip			*	526140	528258	E	B	)	70	***
PHANTOM	01-02-03		Nyári	255/50 R21 106W ROF	Eagle NCT5			*	535335	535066	E	C	)	72	***
PHANTOM	01-02-03		Nyári	285/45 R21 109W ROF	Eagle NCT5			*	535066	535335	E	C	)	73	***
PHANTOM	01-02-03		Nyári	255/50 R21 106W ROF	Eagle NCT5			*	515150	515151	E	C	)	72	*
PHANTOM	01-02-03		Nyári	285/45 R21 109W ROF	Eagle NCT5			*	515151	515150	E	C	)	73	*
PHANTOM	01-02-03		Téli	255/50 R21 106H ROF	UG Performance 2	✓	✓	*	524781		E	C	)	67	*



IBIZA	01-03-17		Négyévsz.	185/65 R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		539109		C	B	)	69	*
LEON	01-02-12		Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*
LEON	01-02-12		Négyévsz.	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		536086		B	C	)	70	***
LEON XPERIENCE	01-02-12		Nyári	225/45 R18 95W XL	EfficientGrip Performance				533483		B	A	)	69	***
LEON	01-02-12		Négyévsz.	205/50 R17 93V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528746		C	C	)	68	***
ATECA	01-04-16		Négyévsz.	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	537894		C	B	)	68	***
ATECA	01-04-16		Négyévsz.	215/55 R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	AO	537892		C	B	)	69	***
ALTEA	01-03-04	01-07-15	Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*

ŠKODA



OCTAVIA	01-05-04	01-07-13	Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				521831		C	C	)	68	*
YETI	01-06-09		Nyári	215/60 R16 95H	EfficientGrip				527625		B	B	)	71	**
YETI	01-06-09		Nyári	225/50 R17 94W	EfficientGrip Performance				528382		B	A	)	68	**



FORTWO	01-04-14		Négyévsz.	165/65 R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		541671	531415	C	B	)	67	***
FORTWO	01-04-14		Négyévsz.	185/60 R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531415	541671	C	B	)	67	***
FORFOUR	01-01-04	01-07-06	Téli	195/50 R15 82H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509481		E	E	)	66	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear egyéb OE

MODEL	SOP ¹	EOP ²	SZEZON	GUMIABRONCS MÉRET	MINTÁZAT	M+S	3PMSE	OE JELÖLÉS	SAP KÓD	SAP KÓD ELŐ- HÁTSÓ KOMBINÁCIÓ	GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS	NEDVES TAPADÁS	ZAJSZINT BESOROLÁS	ZAJSZINT ÉRTÉK	PIACI LEFEDETTSÉG ³
-------	------------------	------------------	--------	-------------------	----------	-----	-------	------------	---------	-------------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------------------



MODEL S	01-06-12		Nyári	245/45 R19 98V	Eagle RS-A2	✓			529780		F	C	)	68	*
MODEL S	01-06-12		Négyévsz.	245/45 R19 98W SCT	Eagle Touring	✓		T0	543064		C	B	)	71	*
MODEL X	01-07-15		Nyári	265/35 R22 102W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540815	540817	E	B	)	72	*
MODEL X	01-07-15		Nyári	285/35 R22 106W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540817	540815	E	B	)	72	*
MODEL X	01-07-15		Nyári	265/35 R22 102W XL SCT	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540816	540818	E	B	)	72	*
MODEL X	01-07-15		Nyári	285/35 R22 106W XL SCT	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540818	540816	E	B	)	72	*



AURIS	01-11-12		Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				519700		E	C	)	68	*
AURIS	01-11-12		Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				519701		E	C	)	68	*
AURIS	01-11-12		Nyári	205/55 R16 91V	EfficientGrip				529175		C	B	)	67	*
COROLLA	01-04-12		Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				519700		E	C	)	68	*
COROLLA	01-04-12		Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				519701		E	C	)	68	*
COROLLA	01-01-06	01-07-13	Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				519700		E	C	)	68	*
COROLLA	01-01-06	01-07-13	Nyári	195/65 R15 91H	Excellence				519701		E	C	)	68	*
AVENSIS	01-10-08		Nyári	215/55 R17 94W	EfficientGrip				526848		C	B	)	68	***
AVENSIS	01-10-08		Nyári	215/55 R17 94W	EfficientGrip				526848		C	B	)	68	***
AVENSIS	01-10-08		Nyári	215/55 R17 94W	Excellence				520060		C	C	)	69	*
LAND CRUISER	01-01-98	01-07-07	Nyári	275/65 R17 115H	Wrangler HP All Weather	✓			528726		E	C	)	72	*
LAND CRUISER	01-01-98	01-07-07	Nyári	275/60 R18 113H	Wrangler HP All Weather	✓			558278		E	C	)	72	*
HILUX	01-05-15		Nyári	205/80 R16 110/108S	Wrangler AT/S	✓			543794		E	C	)	73	*
HILUX	01-08-04	01-05-15	Nyári	255/70 R15 112/110S	Wrangler HP	✓			559754		C	C	)	72	*

¹ Jármű gyártás kezdete, ² Jármű gyártás vége, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. A piaci lefedettség ország és év szerint változhat.

Az OE méretek a kiadás dátumában érvényesek, 2017.

Goodyear Dunlop
Tires Magyarország Kft.
H-1074 Budapest,
Rákóczi út 70-72.

Telefon
+36 40 104 663
Telefax
+36 1 555 0478

www.goodyear.hu



Kövessen minket: Facebook/Instagram/Twitter



Nézzen a YouTube-on



Gumiabroncs elérhetőséggel kapcsolatban keresse fel márkakereskedőjét.

Ebben az anyagban szereplő összes információ a kibocsátás időpontjában érvényes.
A minősítés a gumiabroncs méretétől függően változhat. További részletekért és friss információkért
forduljon kereskedőjéhez vagy látogassa meg a **www.goodyear.hu** weboldalunkat.

Készítette:
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
311/0917/LUX-ENG



MADE TO FEEL GOOD.