



Pneumatiky
pre radosť z jazdy.



Katalóg modelov



GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

OBSAH

HISTÓRIA GOODYEAR	4
PREDSTAVENIE	6
PREČO ZVOLIŤ PNEUMATIKY GOODYEAR?	8
VYVINUTÉ PRE VÁŠ DOBRÝ POCIT	10
INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE GOODYEAR	12



OSOBNÉ AUTOMOBILY

PNEUMATIKY GOODYEAR PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY	14
LETNÉ PNEUMATIKY	16
Eagle F1 Asymmetric 3	18
EfficientGrip Performance	20
EfficientGrip Compact	22
CELOROČNÉ PNEUMATIKY	24
Vector 4Seasons Gen-2	26
ZIMNÉ PNEUMATIKY	28
UltraGrip Performance Gen-1	30
UltraGrip 9	32



SUV/4X4

PNEUMATIKY PRE VOZIDLÁ SUV /4X4	34
EKVIVALENTNÁ TABUĽKA	36
LETNÉ PNEUMATIKY	38
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	40
EfficientGrip SUV	42
Wrangler All-Terrain Adventure	44
Wrangler HP All weather	46
Wrangler DuraTrac	47
CELOROČNÉ PNEUMATIKY	48
Vector 4Seasons SUV Gen-2	50
ZIMNÉ PNEUMATIKY	52
UltraGrip Performance SUV Gen-1	54



PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ AUTOMOBILY A DODÁVKY

PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ AUTOMOBILY A DODÁVKY	56
LETNÉ PNEUMATIKY	58
EfficientGrip Cargo	60
CELOROČNÉ PNEUMATIKY	62
Cargo Vector 2	64
Vector 4Seasons Gen-1	66
ZIMNÉ PNEUMATIKY	68
UltraGrip 9	70
Cargo UltraGrip 2	72

ORIGINÁLNA VÝBAVA

74



POKROKOVÉ MYSLENIE DOSTALO NÁS NA MES



1898

Bola založená spoločnosť Goodyear Tire & Rubber.



1904

Vyrobili sme prvú demontovateľnú pneumatiku na svete.



1908

Vyrobili sme pneumatiky pre Ford T, prvý masovo sériovo vyrábaný automobil.



2009

Predstavili sme pneumatiky EfficientGrip, ktoré znižujú spotrebu pohonných hmôt bez obmedzenia výkonových a bezpečnostných parametrov pneumatiky.



2008

Predstavili sme revolučnú technológiu SmartWear u pneumatík OptiGrip, ktorá využíva nové drážkovanie a zmes pre vysokú úroveň výkonu v celom životnom cykle pneumatiky.



2007

S pneumatikou Eagle F1 Asymmetric s technológiou Active Cornergrip Technology sme stanovili nový štandard medzi vysokovýkonnými pneumatikami.



2005

Uviedli sme na trh systém RunOnFlat – ktorý vás udrží na vozovke aj v prípade defektu.




2011

Predstavili sme novú pneumatiku Eagle F1 Asymmetric 2 s technológiou ActiveBraking Technology a tiež UltraGrip 8, prvý smerový dezén využívajúci technológiu 3D-BIS Technology® (Three-Dimensional Block Interlocking System).



2012

Hrali sme vedúcu úlohu pri zavádzaní štítkov EÚ, ktoré pomáhajú zákazníkom orientovať sa pri výbere pneumatík.



2012

Vyvinuli sme pneumatiku z recyklovanéj biomasy. Koncept Biolsoprene™ bol prezentovaný v Kodani na konferencii o zmenách klímy.



IAC A SPÄŤ.

1934

Predstavili sme systém Lifeguard - prvú pneumatiku na svete, ktorá zaistuje mimoriadnu stabilitu aj v prípade defektu.



1965

Prvý automobil na svete, ktorý pokoril rýchlosť 600 milí/hod, použil pneumatiky Goodyear.



1971

Goodyear boli prvé pneumatiky na Mesiaci.



1985

Dodávali sme prvé radiálne pneumatiky pre obchodné lietadlá.



2001

Vyvinuli sme životnému prostrediu priateľský systém BioTRED, zmes pre pneumatiky, vychádzajúcu z kukurice.



1997

Pneumatiky Goodyear boli prvé, ktoré vyhrali 350 Veľkých cien F1.



1993

Predstavili sme systém Aquatred, prvé pneumatiky vyvinuté špeciálne do mokra.



2013

Uviedli sme na trh pneumatiku EfficientGrip Performance s hodnotením A na mokrom povrchu.



2014

Predstavili sme technológiu Goodyear SoundComfort Technology, ktorá prostredníctvom špeciálnej peny znížuje vnútorný hluk v automobile.



2016

Predstavujeme novú technológiu Reinforced Construction, ktorá vďaka silnejšej a ľahšej konštrukcii pneumatiky poskytuje presnejšie riadenie a vyšší kilometrový výkon.



2017

Uvádzame na trh pneumatiku SealTech, ktorá automaticky uzavráva všetky prerazenia do 5 mm v oblasti behúna.



PREDSTAVUJEME



Goodyear, aby ste sa cítili dobre

Goodyear ponúka prémiovú kvalitu a inovatívne produkty, na ktoré sa dá spoľahnúť. Staráme sa o ľudí a ich rodiny. Preto predávame pneumatiky najvyššej kvality a s najspoľahlivejšou konštrukciou. Nikdy nebudeme robiť kompromisy na poli bezpečnosti.

Doprajeme vašej mysli pokoj a pocit istoty, aby ste si mohli užiť každú cestu. **Goodyear - Made to Feel Good.**



O značke Goodyear

História značky Goodyear je bohatá na prvenstvá. V roku 1908 sme boli prví, kto dodával pneumatiky do prvej sériovej výroby automobilov na svete, pre model Ford T. Pneumatiky Goodyear boli prvé, ktoré v roku 1965 prekonali rýchlosný rekord vozidla pohybujúceho sa po zemi, v roku 1970 sa pneumatiky Goodyear XLT ako prvé dotkli povrchu Mesiaca potom, čo ich tam dopravilo Apollo 14. Históriu tejto značky tvorí rad ďalších prvenstiev, čo dokumentuje prehľad na strane 4.

Dnes sú inovácie zamerané na bezpečnosť srdcom značky Goodyear. V roku 2012 získal Goodyear od magazínu Times ocenenie Best Innovations of the Year, a to za technológiu Air Maintenance Technology. Magazín Fortune označil Goodyear za najobdivovanejšiu značku medzi dodávateľmi automobilového priemyslu. Vďaka inováciám patrí Goodyear medzi medzinárodne najuznávanejších výrobcov pneumatík na svete. Mnoho popredných automobilových výrobcov volí značku Goodyear ako partnera podielajúceho sa na vývoji originálnej výbavy ich vozidiel.

Naše dve vývojové centrá v Akrone v Ohiu a v Comar-Berg v Luxembursku vyvíjajú produkty a služby, ktoré stanovujú vývojové a technologické štandardy v pneumatikárskom priemysle.





GOOD^YEAR

PREČO ZVOLIŤ PNEUMATIKY GOODYEAR ?

Naše pneumatiky ponúkajú najvyšší výkon za všetkých jazdných podmienok.

- Viac ako 100 rokov ponúkame portfólio produktov mnohonásobne ocenených za pokrokové technológie.
- Pretože bezpečnosť je stredobodom všetkého, čo robíme.
- Pretože nás volia prémioví výrobcovia automobilov, aby sme vodičom ponúkli optimálny zážitok.



PREHĽAD HLAVNÝCH ARGUMENTOV

1. Vždy pred konkurenciou

Tu je príklad: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2. dosiahol v testoch proti konkurencii:

- Najlepšia v teste brzdenia na mokre a snehu**
- Najkratšia brzdná dráha na mokrom povrchu, o 3,6 metra alebo o 9% lepší brzdný výkon*
- Najkratšia brzdná dráha na snehu, o 2,2 metra alebo o 8% lepší brzdný výkon*



* V porovnaní s priemerom štyroch konkurentov (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season a Vredestein Quatrac 5). Merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service v auguste 2017; rozmer pneumatiky: 205/55R16; testovacie vozidlo: VW Golf VII; lokalita: Cardrona (Holandsko), Colmar-Berg (Luxembursko), Montpellier (Francúzsko), Wittlich (Nemecko), Papenburg (Nemecko), Neubiberg (Nemecko), TÜV SÜD Garching (Nemecko); správa číslo: 713112421-02.

** V porovnaní s jednotlivými konkurentmi (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season a Vredestein Quatrac 5). Merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service v auguste 2017; rozmer pneumatiky: 205/55R16; testovacie vozidlo: VW Golf VII; lokalita: Cardrona (Holandsko), Colmar-Berg (Luxembursko), Montpellier (Francúzsko), Wittlich (Nemecko), Papenburg (Nemecko), Uni Neubiberg (Nemecko), TÜV SÜD Garching (Nemecko); správa číslo: 713112421-02.



2. Vítaz v testoch pneumatík



Aj keď nás nič neurobí pyšnejšimi, než vývoj pneumatík, sme pochopiteľne pyšný na všetky ocenenia, ktoré sme získali.



* Celoročný šampión: na základe 181 testov v magazinoch vykonaných od januára 2013 do novembra 2017, a to 35 poprednými, nezávislými európskymi magazínmi v odvetví pneumatík. Výpočet je založený výhradne na testoch v magazinoch, ktorých sa zúčastnil tak Goodyear, ako aj Michelin. Ďalšie informácie nájdete na stránkach https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

* Vyhráva viac testov ako Michelin: Na základe 22 testov v magazinoch vykonaných od januára 2013 do novembra 2017, a to 13 poprednými, nezávislými európskymi magazínmi v odvetví pneumatík. Výpočet je založený na počte víťazných testov Goodyear v kategórii celoročných pneumatík v porovnaní so všetkými testovanými konkurentmi. Ďalšie informácie nájdete na stránkach https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

3. Výrobcovia prémiových automobilov zvolili Goodyear

Ak zvolíte Goodyear, môžete si byť istí, že ste v dobrej spoločnosti. Tu je len niekoľko zvučných mien, ktoré dôverujú značke Goodyear.



Skonštruované pre váš dobrý pocit



360° TESTY KVALITY

Pokial' ide o kvalitu, dobré pre nás nie je nikdy dosť dobré.

To je dôvod, prečo je každá pneumatika vyrábaná a testovaná podľa viac ako **50 výkonnostných kritérií**, zatiaľ čo štítky EÚ a odborné magazíny testujú podľa 3 a 15 kritérií.



Inžinieri spoločnosti Goodyear testujú každú novú konštrukciu pneumatiky podľa viac ako 50 výkonnostných kritérií. Zimné pneumatiky majú ďalšie veľmi dôležité špecifické faktory výkonu, ktoré štítky EÚ nehodnotia.

50
KRITÉRIÍ



Špičkové európske automobilové organizácie a publikácie vykonávajú nezávislé testy pneumatík, v ktorých analyzujú v priemere 5 kľúčových výkonnostných kritérií.

15
KRITÉRIÍ

Štandardizované štítky, zavedené normou EÚ 1222/2009 informujú zákazníka o troch výkonnostných atribútoch pneumatiky:



3
KRITÉRIA



Ekonomika prevádzky

Štítok informuje o úspore paliva v závislosti na valivom odpore pneumatiky. Rozdiel medzi hodnotením G a A by mal predstavovať úsporu paliva až 7,5%*.



Prilínosť na mokre

Štítok informuje o brzdnej dráhe osobného automobilu na mokrom povrchu z rýchlosťi 80 km/h. Rozdiel medzi hodnotením F a A predstavuje až o 18 metrov kratšiu brzdnú dráhu**, čo je ekvivalent 7 automobilov Smart na dĺžku.



Vonkajší valivý hluk

Pneumatika s jednou zvukovou vlnou je oveľa tichšou voľbou: výsledkom je zhruba štyrikrát menšia hlučnosť než u pneumatiky s tromi zvukovými vlnami.

* Vzťahuje sa k Hodnoteniu dopadov regulácie SEC Európskej komisie (2008) 2860.

** Údaj na štítku sa vzťahuje k nariadeniu EÚ č. 1222-2009, podľa prílohy II článku 1 a 2 nariadenia a má iba orientačný informatívny charakter. Tento príklad je uvedený pre všeobecné informačné a vzdelenávacie účely.



VYHRÁVA VIAC TESTOV AKO MICHELIN*



MADE TO FEEL GOOD.

*Celoročný šampión: na základe 181 testov v magazinoch vykonalých od januára 2013 do novembra 2017, a to 35 poprednými, nezávislými európskymi magazinmi v odvetví pneumatík. Vypočet je založený výhradne na testoch v magazinoch, ktorých sa zúčastnil tak Goodyear, ako aj Michelin. Ďalšie informácie nájdete na stránkach https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE GOODYEAR



ActiveBraking TECHNOLOGY

Inovatívny trojrozmerný dizajn blokov behúna, ktorý pri brzdení zvyšuje kontaktnú plochu pneumatiky s vozovkou.

Výhody

Kratšia brzdná dráha na suchom aj mokrom povrchu.



Active CornerGrip TECHNOLOGY

Technológia boku pneumatiky, ktorá zabezpečuje rovnoramenné rozloženie síl a tým účinnejší kontakt behúna s vozovkou, aby všetky bloky dezénu boli plne v akcii.

Výhody

- Vysoký výkon
- Aquaplaning
- Ovládateľnosť na mokre



SmartTred TECHNOLOGY

Jedinečný dizajn SmartTred pozostáva zo špecifických zón blokov dezénu, ktoré sa prispôsobujú podmienkam vozovky.

Výhody

Vynikajúci celoročný výkon pneumatiky.



ActiveGrip TECHNOLOGY

Technológia boku pneumatiky, ktorá zabezpečuje rovnoramenné rozloženie síl a tým účinnejší kontakt behúna s vozovkou, aby všetky bloky dezénu boli plne v akcii.

Výhody

- Vysoký výkon
- Aquaplaning
- Ovládateľnosť na mokre



FuelSaving TECHNOLOGY

Kombinuje ľahkú štruktúru pneumatiky s pokrovovou zmesou behúna. Pneumatika potrebuje pre odvádzanie menej energie.

Výhody

Nižšie náklady na palivo a nižšie emisie CO₂.



MultiControl Ice TECHNOLOGY

Táto revolučná technológia zvyšuje kontakt klincov s povrhom vozovky pre výrazne účinnejšiu príhľavosť na ľade a ovládateľnosť.

Výhody

Špičková ovládateľnosť a príhľavosť na ľade.



SilentArmor TECHNOLOGY

Dovoľuje vám ísiť s istotou po nerovnom povrchu vďaka zosilneniu bočnice Durawall™ a prostredníctvom optimalizovanej konštrukcie blokov dezénu znižuje hlučnosť.

Výhody

- Zvýšená ochrana proti prepichnutiu alebo prerezaniu
- Tichá a komfortná jazda



SoundComfort TECHNOLOGY

Technológia Goodyear SoundComfort využíva penu absorbijúcu hluk, ktorá je pridávaná do vnútorných štruktúr pneumatiky.

Výhody

- Zniženie hladiny vnútorného hluku až o 4 dBA
- Ľahké a trvanlivé riešenie – stabilné po celú dobu životnosti pneumatiky



TOPIndicator TECHNOLOGY

Technológia Tread Optimal Performance Technology optimalizuje dezén behúna pre výkony pneumatiky v zimnom období.

Výhody

Jednoduché sledovanie výkonu behúna v zimnom období.

Počas celej svojej história bol Goodyear vždy pionierom v inovatívnych technológiách. Dnes prichádzajú výskumníci a inžinieri z celého sveta, aby implementovali nové technológie a vyvíjali pneumatiky Goodyear.



RunOnFlat

TECHNOLOGY

RunOnFlat je technológia značky Goodyear, ktorá vychádza z konceptu zosilnenia bokov pneumatiky. Táto technológia zachováva tvar pneumatiky aj pri úplnom úniku vzduchu a umožňuje ďalšiu jazdu najvyššou rýchlosťou 80 km/h.

Výhody

- Nie je nutné meniť pneumatiku v nebezpečnom prostredí
- Bez rizika na vysokorýchlosných komunikáciách pri úniku vzduchu z pneumatiky



BIS

TECHNOLOGY®

Revolučná technológia 3D-BIS Technology® uzamkne všetky bloky dezénu tak, aby bola zaistená pevnosť styčnej plochy behuňa pre lepšie riadenie a stabilitu vozidla na mokrých a suchých vozovkách.

Výhody

- Komfortná a menej únavná jazda
- Väčšia prilnavosť na snehu a ľade



SnowControl

TECHNOLOGY

Dve rôzne zmesi prepožičiavajú pneumatike vyvážený pomer medzi prilnavosťou na mokrom povrchu a valivým odporom po celú dobu životnosti pneumatiky.

Výhody

Kratšia brzdná dráha na mokre a nižšia spotreba paliva.



Grip Booster

TECHNOLOGY

Nová zmes Grip Booster využíva adhezívnu živicu k zvýšeniu prilnavosti pneumatiky s povrchom vozovky. To sa prejavuje lepšou prilnavosťou pri brzdení a ovládateľnosti na mokrých a suchých vozovkách.

Výhody

Nová adhezívna živica v zmesi zvyšuje prilnavosť pneumatiky za všetkých (sucho a mokro) podmienok.



Reinforced Construction

TECHNOLOGY

Táto nová technológia zabezpečuje pevnosť a súčasne ľahšiu konštrukciu pneumatiky.

Výhody

Zlepšuje ovládateľnosť, priečne zrýchlenie, styčnú plochu a hospodárnosť prevádzky.



SealTech

TECHNOLOGY

Technológia SealTech spoločnosti Goodyear uzatvára prerazenia do priemeru 5 mm.

Výhody

- Umožňuje vodičom pokračovať v jazde - nemusia ihneď zastaviť a meniť pneumatiku na krajinici
- Nepotrebuje náhradnú pneumatiku



PNEUMATIKY GOODYEAR PRE VŠETKY OSOBNÉ AUTOMOBILY


		Vysokovýkonné				UHP ULTRA-HIGH PERFORMANCE	
Rýchlosný index Rýchlosť (kmph)	ZR >240	Y 300	W 290	W 280	W 270		
 Eagle F1 Asymmetric 3							
   EfficientGrip Performance							
 UltraGrip Performance Gen-1							
 EfficientGrip Compact							
   Vector 4Seasons Gen-2							
 UltraGrip 9							

Goodyear navrhuje každú pneumatiku tak, aby poskytovala najvyšší výkon za všetkých, aj tých najťažších jazdných podmienok. Sme si istí, že každá naša pneumatika splňa najvyššie štandardy jazdných vlastností a životnosti. Získate tak pneumatiky, ktorým môžete dôverovať za všetkých podmienok a v každom ročnom období.

Táto tabuľka obsahuje všetky naše modely pneumatík pre osobné automobily a vyzdvihuje ich charakteristické vlastnosti, výhody a súčasne aj rozmery, v ktorých sú dostupné.

Nižšie uvedená tabuľka tiež ukazuje, ktorá z pneumatík je tá najlepšia a zaistuje optimálny výkon vzhľadom k rýchlosťam vášho vozidla.

Pre ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti produktov kontaktujte prosím vášho zástupcu značky Goodyear.



UHP
ULTRA-HIGH PERFORMANCE

SUN

Eagle F1 Asymmetric 3

Nová ultra vysoko výkonná pneumatika poskytuje kratšiu brzdnú dráhu na suchej aj mokrej vozovke.

- O 2,6 metra kratšia brzdná dráha na mokrom povrchu¹
- O 1,3 metra kratšia brzdná dráha na suchom povrhcu¹
- O 10,9% lepší valivý odpor²
- 31% vyššia odolnosť proti opotrebeniu³

VÍŤA TESTU

v popredných automobilových magazínoch

ŠTÍTOK EÚ

B - E	A - B	67 - 73

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 205 - 315

Profil 60 - 25

Priemer disku 17" - 22"

Rýchlosný index V, W, Y



DEKRA

1 Porovnanie s priemerným výkonom troch posledných modelov konkurenčných značiek v segmente UHP (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental SportContact 5). Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v septembri a októbri 2015 na objednávku Goodyear Dunlop. Nové UHP, rozmer pneumatik: 225/45 R17 91Y; testovaci automobil: VW Golf; testovacie lokality: Mireval (F), Papenburg (D), TÜV SÜD PS Garching (D); správa č. 713066268.

2 Výsledky pre valivý odpor: Continental SportContact 5 - 101,6; Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - 100; priemer ostatných popredných konkurentov - 89,1. Časť testu specifikovaná výššie správou č. 713066268.

3 V porovnaní s priemerným výkonom troch najnovších dizajnov hlavných konkurentov v segmente ultra vysoko výkonných (UHP) pneumatík (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). Testované spoločnosťou DEKRA v septembri-októbri 2015 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika, rozmer: 225/45 R17 91Y; testovacie vozidlo: VW GOLF VII - 150 k; lokalita: otvorený cestný testovací okruh FP01 s testovacimi podmienkami popisanými v teste #2015-137.

UHP
ULTRA-HIGH PERFORMANCEHP
HIGH PERFORMANCE

SUN



EfficientGrip Performance

Výkonná pneumatika pre vozidlá strednej a vyššej triedy.

- Kratší brzdná dráha na mokrém povrhcu a nižšia spotreba paliva
- Kratšia brzdná dráha na mokrém povrhcu a nižšia spotreba paliva
- Nižší valivý odpor a znížená spotreba paliva

ST
STANDARD

EfficientGrip Compact

Doprája vám pocit istoty a komfortu s vysokou úrovňou handlingu a ostatných výkonu.

- Zvýšená hospodárnosť prevádzky a nájezd kilometrov
- Kratšia brzdná dráha na mokrém a suchom povrhcu
- Lepšia ochrana proti aquaplaningu
- Priaznivá životnému prostrediu



ŠTÍTOK EÚ

A - E	A - C	66 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 165 - 245

Profil 65 - 40

Priemer disku 14" - 20"

Rýchlosný index H, V, W



* Testovanie TÜV SÜD Product Service GmbH v zári 2015 na objednávku Goodyear Dunlop. Rozmér pneumatik: 205/55 R16 91V; testovaci automobil: VW Golf; Testovacie lokality: Mireval (F), Papenburg (D), TÜV SÜD PS Garching (D); Report No. 76249743.

ŠTÍTOK EÚ

B - E	A - B	68 - 69

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 145 - 195

Profil 70 - 60

Priemer disku 13" - 15"

Rýchlosný index R, T



Osobné automobily
Letné pneumatiky

GOOD  **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

Eagle F1 Asymmetric 3

Majte všetko pod kontrolou, aby ste si užili svoju cestu.

- Ultra vysokovýkonná pneumatika ponúka kratšiu brzdnú dráhu na suchom a mokrom povrchu.
- Technológie novej generácie ponúkajú kratšiu brzdnú dráhu, vysokú prilnavosť pre špičkovú ovládateľnosť na mokrých a suchých vozovkách, výkon v zákrutách, moderný dizajn a priaznivú ekonomiku prevádzky.

VÍŤAZ TESTU

Brzdenie na mokrej aj suchej vozovke¹



* Väčšina rozmerov dosiahla hodnotenie A pre prípravosť na mokrom povrchu a hodnotenie C pre ekonomiku prevádzky podľa nariadenia EÚ č. 1222/2009, ale hodnotenie sa môže u určitých rozmerov lísiť. Pre viac informácií prosím navštívte stránky www.goodyear.sk

Odporúčaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov - kompletný prehľad vid' kapitola o originálnej výbave



→ Pneumatika Eagle F1 Assymetric 3 bola testovaná nezávislými spoločnosťami TÜV a DEKRA a potvrdila svoj mimoriadny výkon v porovnaní s inými pneumatikami prémiových značiek na trhu.

- O 2,6 metra kratšia brzdná dráha na mokrom povrchu, alebo o 9% lepší výkon²
- O 1,3 metra kratšia brzdná dráha na suchom povrchu, alebo o 4% lepší výkon²
- O 4% lepšia ovládateľnosť na mokrom povrchu²
- O 10,9% lepší valivý odpor v porovnaní s priemerom predných konkurentov, druh najlepší valivý odpor medzi testovanými značkami³
- 11,528 km vyšší kilometrový výkon, o 31% lepšia odolnosť proti opotrebeniu⁴


TESTOV NO



DEKRA




Inovatívne technológie




Kratšia brzdná dráha na suchom a mokrom povrchu

S technológiou Active Braking vzrastá pri brzdení kontaktná plocha s vozovkou a príľavosť pneumatiky. Väčší kontakt s vozovkou vám ponúkne kratšiu brzdnú dráhu na mokrých a suchých vozovkách.



Príľavosť pre brzdenie a ovládateľnosť

Nová zmes Grip Booster použitá pre Eagle F1 Asymmetric 3 využíva adhezívnu živicu k zvýšeniu príľavosti pneumatiky s podkladom. Vďaka tomu ponúka lepšiu príľavosť pri brzdení a ovládateľnosť na mokrých a suchých vozovkách.



Precízne riadenie a dlhá životnosť

Nová technológia Reinforced Construction ponúka ľahšiu konštrukciu pneumatiky, ktorá zlepšuje ovládateľnosť, výkon v zákrutách a zvyšuje životnosť a ekonomiku prevádzky.



Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH			
205/40R17 XL	84	W		E	A	67)
205/45R17 XL	88	V		C	A	69)
205/45R17 XL	88	W		C	A	69)
205/50R17 XL	93	Y		C	A	67)
215/40R17 XL	87	Y		C	A	69)
215/45R17 XL	91	W				
215/45R17 XL	91	Y		C	A	67)
215/45R17	87	Y		E	A	67)
225/45R17 XL	94	Y		C	A	68)
225/45R17	91	Y		E	A	68)
225/50R17 XL	98	Y	SCT	C	A	68)
225/50R17	94	Y		C	A	67)
225/55R17 XL	101	W		B	A	68)
225/55R17	97	W	SEAL ROF	B	B	70))
225/55R17	97	Y	SCT ROF	C	A	68)
235/45R17 XL	97	Y		C	A	68)
235/45R17	94	Y		C	A	68)
235/55R17 XL	103	Y		C	A	68)
235/60R17 XL	106	W				
245/40R17 XL	95	Y		C	A	69)
245/40R17	91	Y		E	A	68)
245/45R17 XL	99	Y		C	A	68)
245/45R17	95	Y		C	A	68)
215/40R18 XL	89	Y				
225/35R18 XL	87	W				
225/40R18 XL	92	Y		C	A	67)
225/45R18 XL	95	Y	ROF	C	A	68)
225/45R18	91	Y	ROF E	C	B	70))

Rozmer	LI	SI	TECH			
225/50R18	95	W		ROF		
235/40R18 XL	95	Y		C	A	68)
235/45R18 XL	98	Y		C	A	69)
235/50R18 XL	101	Y	SCT	C	A	68)
235/55R18 XL	104	Y				
245/35R18 XL	92	Y		C	A	68)
245/40R18 XL	97	Y		C	A	68)
245/40R18	93	Y		E	A	67)
245/45R18 XL	100	W				
245/45R18 XL	100	Y	ROF	C	B	69)
245/45R18	96	W	SEAL	B	B	68)
255/35R18 XL	94	Y		C	A	69)
255/40R18	95	Y	ROF	E	B	70))
255/45R18 XL	103	Y	SCT	B	A	68)
255/45R18	99	Y		C	A	69)
265/35R18 XL	97	Y		C	A	70)
275/35R18 XL	99	Y		C	A	69)
275/40R18	99	Y	ROF	C	B	71))
275/40R18	99	Y	ROF	E	B	72))
285/30R20 XL	92	Y		C	A	69)
285/35R20 XL	97	Y		C	A	69)
285/40R20 XL	101	Y				
285/40R20 XL	94	Y				
285/40R20	99	Y				
285/40R20	95	Y	ROF	E	A	71))
285/40R20	92	Y		C	A	69)
285/40R20	97	Y		C	A	69)
285/40R20	101	Y				
285/40R20	94	Y				
285/40R20	99	Y				
285/40R20	97	Y	ROF	C	B	71))
285/40R20	98	Y	ROF	E	B	72))
285/40R20	99	Y		C	A	69)
295/35R20 XL	105	Y				
245/30R21 XL	91	Y				
255/30R21 XL	93	Y				
265/40R21 XL	105	Y				
265/40R21 XL	96	Y				
265/40R21 XL	102	W	SCT	C	B	72))
265/40R21 XL	106	W	SCT	E	B	73))
315/30R22 XL	107	Y				

Rozmer	LI	SI	TECH			
255/45R19 XL	104	Y	SCT	C	A	68)
265/45ZR19 XL	105	(Y)		B	A	69)
275/35R19 XL	100	Y	ROF	C	B	71))
285/30R19 XL	98	Y		C	A	70)
295/40ZR19 XL	108	(Y)		C	A	70)
235/45R20 XL	100	W		B	A	69)
245/35R20 XL	95	Y	ROF SCT	C	B	72))
245/40ZR20	95	Y	ROF	E	A	71))
255/30R20 XL	92	Y		C	A	69)
255/35R20 XL	97	Y		C	A	69)
255/40R20 XL	101	Y				
265/30R20 XL	94	Y				
265/35R20 XL	99	Y				
265/40R20 XL	104	Y	SCT	C	B	70)
275/30R20 XL	97	Y	ROF	C	B	71))
275/35ZR20	98	Y	ROF	E	B	72))
285/30R20 XL	99	Y		C	A	69)
295/35R20 XL	105	Y				
245/30R21 XL	91	Y				
255/30ZR21 XL	93	Y				
265/40R21 XL	105	Y				
265/40R21 XL	96	Y				
265/40R21 XL	102	W	SCT	E	B	72))
285/35R22 XL	106	W	SCT	E	B	73))
315/30R22 XL	107	Y				

ROF = Run on flat, SCT = SoundComfort, SEAL = SealTech.

1 V porovnaní s priemerným výkonom troch najnovších dizajnov hlavných konkurentov v segmente ultra vysoko výkonných (UHP) pneumatík (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S0001, Continental Sport Contact 5). Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v septembri-octóbri 2015 na objednávku fi my Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika, rozmer: 225/45 R17 91Y; testovacie vozidlo: VW Golf VII - 150 CV; lokalita: otvorený cestný testovací okruh FP01 s testovacimi podmienkami popísanými v teste #2015-137.

2 V porovnaní s priemerným výkonom troch najnovších dizajnov hlavných konkurentov v segmente ultra vysoko výkonných (UHP) pneumatík (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S0001, Continental Sport Contact 5). Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v septembri-octóbri 2015 na objednávku fi my Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika, rozmer: 225/45 R17 91Y; testovacie vozidlo: VW Golf VII - 150 CV; lokalita: Mireval (Francúzsko), Papenburg a TÜV SÜD PS Garching (obe Nemecko); správa č. 71306268.

3 Hodnoty valivého odporu: Continental Sport Contact 5-101,6; Goodyear Eagle Asymmetric 3-100; priemer hlavných konkurentov - 89,1. Súčasť testu vid viššie, správa č. 71306268.

4 V porovnaní s priemerným výkonom troch najnovších dizajnov hlavných konkurentov v segmente ultra vysoko výkonných (UHP) pneumatík (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S0001, Continental Sport Contact 5). Testované spoločnosťou DEKRA v septembri-octóbri 2015 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika, rozmer: 225/45 R17 91Y; testovacie vozidlo: VW Golf VII - 150 k; lokalita: otvorený cestný testovací okruh FP01 s testovacimi podmienkami popísanými v teste #2015-137.

EfficientGrip Performance

Vynikajúce hodnotenie v sledovaných kritériách bez kompromisov v ďalších výkonnostných kritériách.

- Väčšina rozmerov tejto pneumatiky dosiahla hodnotenia A v zábere na mokre*.
- Lepšia ovládateľnosť na mokrých a suchých vozovkách.
- Väčšia prilínavosť pre lepšiu ovládateľnosť a kratšiu brzdnú dráhu.
- Nižšia spotreba paliva.



* Pre väčšinu rozmerov dostala hodnotenie A v zábere na mokre, hodnotenie B v úspore paliva a jednu vlnu 68 dB vo vonkajšej hlučnosti. Hodnotenie sa však u niektorých rozmerov môže lísiť. Bližšie informácie nájdete na www.goodyear.sk.

Odporúčaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov - kompletný prehľad vid' kapitola o originálnej výbave



→ Vynikajúce výsledky v testoch TÜV

- O 8% kratšia brzdná dráha na mokrom povrchu^{A,B}
- O 3% kratšia brzdná dráha na suchom povrchu^{B,C}
- O 18% nižší valivý odpor
(porovnávané s predchodom Goodyear EfficientGrip)^{B,D}

TESTOVAN



(A) Porovnávané s priemernou brzdnou dráhou štyroch popredných konkurentov (brzdenie na veľmi mokrom povrchu 80-20 km/h).

(B) Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v septembri 2012 na objednávku Goodyear Dunlop. Rozmer: 205/55 R16 91V; testovací automobil: VW Golf; testovacia lokalita: Mireval (F), Papenburg (D) a TÜV SÜD PS Garching (D); správa č. 76249743.

(C) Porovnávané s priemernou brzdnou dráhou štyroch popredných konkurentov (brzdenie na suchom povrchu zo 100 km/h do nulovej rýchlosť).

(D) Porovnávané s predchodom Goodyear EfficientGrip.


HP
HIGH PERFORMANCEUHP
ULTRA-HIGH PERFORMANCE

Inovatívne technológie



Hodnotenie A pre priľnavosť na mokre

Hodnotenie A za priľnavosť na mokrom povrchu predstavuje najvyššie hodnotenie, ktoré môžu pneumatiky dosiahnuť v rámci hodnotiacich štítkov EÚ.*



Kratšia brzdná dráha na mokrých a suchých vozovkách

Inovatívne trojrozmerné bloky dezénu vnútri behúna zvyšujú kontakt pneumatiky s vozovkou pri brzdení.



Kratšia brzdná dráha a nižšia spotreba paliva

Použitie dvoch rôznych zmesí ponúka vyvážený pomer medzi priľnavosťou na mokrom povrchu a valivým odporom po celú dobu životnosti pneumatiky.



Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH				
185/55R14	80	H	C	A	68)		
185/60R14	82	H	C	A	67)		
185/65R14	86	H	C	B	68)		
165/65R15	81	H					
185/55R15	82	V	C	A	68)		
185/60R15 XL	88	H	B	A	67)		
185/60R15	84	H	B	A	67)		
185/65R15	88	H	B	A	68)		
195/50R15	82	H	E	B	69)		
195/50R15	82	V	E	B	69)		
195/55R15	85	H	C	A	68)		
195/55R15	85	V	C	A	68)		
195/60R15	88	H	B	A	69)		
195/60R15	88	V	B	A	69)		
195/65R15	91	H	B	A	69)		
195/65R15	91	V	B	A	69)		
205/55R15	88	V	C	A	68)		
205/60R15	91	H	B	A	68)		
205/60R15	91	V	B	A	68)		
205/65R15	94	V	B	B	68)		
185/55R16 XL	87	H	B	A	69)		
185/55R16	83	V	C	A	69)		
195/50R16 XL	88	V	B	A	68)		
195/55R16 XL	91	V					
195/55R16	87	H	C	B	70)		
195/55R16	87	V	C	B	70)		
195/55R16	87	W	ROF	C	B	69)	
205/50R16	87	W	B	A	68)		
205/55R16 XL	94	V	A	B	68)		
205/55R16 XL	94	W	A	B	68)		
205/55R16	91	H	B	A	68)		
205/55R16	91	V	B	A	68)		

Rozmer	LI	SI	TECH				
205/55R16	91	W		B	A	68)	
205/60R16 XL	96	W		B	A	68)	
205/60R16	92	H		B	A	68)	
205/60R16	92	V	ROF	C	B	67)	
205/60R16	92	W		B	B	68)	
215/45R16 XL	90	V		C	A	68)	
215/45R16	86	H		C	A	68)	
215/55R16 XL	97	H		A	B	69)	
215/55R16 XL	97	W	SCT	A	B	69)	
215/55R16	93	V		B	A	68)	
215/55R16	93	W		B	A	68)	
215/60R16 XL	99	H		B	A	68)	
215/60R16 XL	99	V		B	A	68)	
215/60R16 XL	99	W		B	A	68)	
215/60R16	95	V		C	A	68)	
215/65R16	98	H		B	A	69)	
225/50R16	92	W		B	A	68)	
225/55R16	95	V		B	C	69)	
225/55R17 XL	98	V		A	B	69)	
225/50R17	94	W	ROF	C	A	69)	
225/55R17 XL	101	V		B	C	68)	
225/55R17 XL	101	W		A	B	68)	
225/40R18 XL	92	W		B	A	69)	
225/45R18 XL	95	W		B	A	69)	
235/40R18 XL	95	W		C	A	70)	
245/40R18 XL	97	W		B	A	70)	
195/55R20 XL	95	H		A	B	69)	

Rozmer	LI	SI	TECH				
215/55R17 XL	98	W		A	B	69)	
215/55R17	94	V		B	B	68)	
215/55R17	94	W		B	A	69)	
215/60R17	96	H		B	B	69)	
225/45R17 XL	94	W		B	A	69)	
225/45R17	91	V					
225/45R17	91	W		C	A	69)	
225/50R17 XL	98	V		A	B	69)	
225/50R17 XL	98	W		B	A	68)	
225/50R17	94	W	ROF	C	A	69)	
225/55R17 XL	101	V		B	C	68)	
225/55R17 XL	101	W		A	B	68)	
225/50R17	97	W		B	B	68)	
225/45R18 XL	95	W		B	A	69)	
225/40R18 XL	95	W		C	A	70)	
245/40R18 XL	97	W		B	A	70)	
195/55R20 XL	95	H		A	B	69)	

ROF = Run on flat, SCT = SoundComfort

EfficientGrip Compact


Pneumatiky EfficientGrip Compact poskytujú vysokú úroveň ovládateľnosti a ostatných výkonov pre bezpečnosť a komfort.

- Nižšia spotreba paliva a vyšší kilometrový nájazd.
- Kratšia brzdná dráha na mokrej a suchej vozovke.
- Lepšia odolnosť voči aquaplaningu.
- Šetrná k životnému prostrediu.



Odporúčaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky testov



→ Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov - kompletnej prehľad vid' kapitola o originálnej výbave / kapitola o originální výbavě





Inovatívne technológie



Nižšia spotreba paliva a vyšší kilometrový nájazd

Pokrokové riešenia v konštrukcii znižujú celkovú hmotnosť pneumatiky o 5%*, čím znižujú jej valivý odpor a súčasne optimalizujú rozloženie tlaku, čo vedie k nižšiemu opotrebeniu.

Kratšia brzdná dráha na mokrej a suchej vozovke

Nový design dezénu z dvou širokých podélných drážek, extrémne širokých lamel a množstvím príčnych záběrových hran dobре prorezává vodu na vozovce a zlepšuje brzdnou dráhu na mokru.

Väčšia odolnosť voči aquaplaningu

Tvar drážkovania zabraňuje akumulaci vody pred pneumatikou a tím snižuje riziko vzniku aquaplaningu.

* V porovnaní s predchodom (DuraGrip).

Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	OF	OF	OF
145/70R13	71	T	E	B	68))
155/65R13	73	T	C	B	68))
155/70R13	75	T	C	B	68))
165/65R13	77	T	C	B	68))
165/70R13 XL	83	T	C	B	69))
165/70R13	79	T	C	B	68))
175/70R13	82	T	C	B	68))
155/65R14	75	T	C	B	68))
165/65R14	79	T	C	B	68))
165/70R14 XL	85	T	C	B	69))
165/70R14	81	T	C	B	68))
165/70R14C	89	R	C	A	69))

Rozmer	LI	SI	TECH	OF	OF	OF
175/65R14 XL	86	T	C	B	69))
175/65R14	82	T	C	B	68))
175/70R14 XL	88	T	C	B	69))
175/70R14	84	T	C	B	68))
185/60R14	82	T	C	B	68))
185/65R14	86	T	C	B	68))
185/70R14	88	T	C	B	68))
165/65R15	81	T	B	B	68))
175/65R15	84	T	C	B	68))
185/60R15 XL	88	T	B	B	68))
185/65R15 XL	92	T	C	B	69))
185/65R15	88	T	C	B	68))

Rozmer	LI	SI	TECH	OF	OF	OF
195/65R15 XL	95	T	B	B	68))
195/65R15	91	T	C	B	68))

ROF = Run on flat





VYHRÁVA
VIAC TESTOV
CELOROČNÝCH
PNEUMATÍK

NEŽ AKÁKOĽVEK
INA ZNAČKA*



MADE TO FEEL GOOD.

*Na základe 22 testov v magazínoch vykonaných od januára 2013 do novembra 2017, a to 13 poprednými, nezávislými európskymi magazími v odvetví pneumatík. Výpočet je založený na počte víťazných testov Goodyear v kategórii celoročných pneumatík v porovnaní so všetkými testovanými konkurentmi. Ďalšie informácie nájdete na stránkach https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html

Vector 4Seasons Gen-2

Vynikajúce jazdné vlastnosti s jednou sadou pneumatík.

- Vyhráva viac testov celoročných pneumatík než akákoľvek iná značka*
- Bezpečnosť a ovládateľnosť vo všetkých podmienkach počasia
- Jedna sada pneumatík pro všechna roční období, na celý rok
- Šetrí čas a peniaze
- Symbol 3PMSF spája priemyselný štandard pneumatík klasifikovaných ako rýdzo zimné

ŠTÍTOK EÚ

B - E	B - C	66 - 71

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	155 - 245
Profil	80 - 40
Priemer disku	13" - 20"
Rýchlosný index	H, T, V, W, Y

* Na základe 22 testov v magazinoch vykonaných od januára 2013 do novembra 2017, a to 13 poprednými, nezávislými európskymi magazinmi v odvetví pneumatík. Vypočet je založený na počte vitazných testov Goodyear v kategórii celoročných pneumatík v porovnaní so všetkými testovanými konkurentmi. Ďalšie informácie nájdete na stránkach https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html



Osobné automobily
Celoročné pneumatiky

GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

Vector 4Seasons Gen-2

**Vynikajúce jazdné vlastnosti
s jednou sadou pneumatík.**

- Vyhráva viac testov celoročných pneumatík než akákoľvek iná značka.*
- Bezpečnosť a ovládateľnosť vo všetkých podmienkach počasia.
- Jedna sada pneumatík pre všetky ročné obdobia, na celý rok.
- Šetrí čas a peniaze.
- Symbol 3PMSF  spĺňa priemyselný štandard pneumatík klasifikovaných ako rýdzo zimné.



* Na základe 22 testov v magazinoch vykonaných od januára 2013 do novembra 2017, a to 13 poprednými, nezávislými európskymi magazínmi v odvetví pneumatík. Výpočet je založený na počte vŕtaných testov Goodyear v kategórii celoročných pneumatík v porovnaní so všetkými testovanými konkurentmi. Ďalšie informácie nájdete na stránkach https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html



Odporučaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov - kompletnej prehľad vid' kapitola o originálnej výbave



→ Vynikajúce výsledky v testoch TÜV

- Najlepšia v teste brzdenia na mokre a snehu**
- Najkratšia brzdná dráha na mokrom povrchu, o 3,6 metra alebo o 9% lepší brzdný výkon*
- Najkratšia brzdná dráha na snehu, o 2,2 metra alebo o 8% lepší brzdný výkon*

TESTOVAN




* V porovnaní s preiemerom štyroch konkurentov (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season a Vredestein Quatrac 5). Merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service v auguste 2017; rozmer pneumatiky: 205/55R16; testovacie vozidlo: VW Golf VII; lokalita: Cardrona (Holandsko), Colmar-Berg (Luxembursko), Montpellier (Francúzsko), Wittlich (Nemecko), Papenburg (Nemecko), Uni Neubiberg (Nemecko), TÜV SÜD Garching (Nemecko); správa číslo: 713112421-02.

** V porovnaní s jednotlivými konkurentmi (Michelin CrossClimate+, Continental AllSeasonContact, Pirelli Cinturato All Season a Vredestein Quatrac 5). Merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service v auguste 2017; rozmer pneumatiky: 205/55R16; testovacie vozidlo: VW Golf VII; lokalita: Cardrona (Holandsko), Colmar-Berg (Luxembursko), Montpellier (Francúzsko), Wittlich (Nemecko), Papenburg (Nemecko), Uni Neubiberg (Nemecko), TÜV SÜD Garching (Nemecko); správa číslo: 713112421-02.

HP
HIGH PERFORMANCEST
STANDARDS
SNOW

Inovatívne technológie




Vynikajúci výkon po celý rok

Jedinečný dizajn SmartTRED pozostáva zo špeciálnych zón, ktoré sa prispôsobujú podmienkam na vozovke.



Trakcia za všetkých podmienok

Vďaka použitiu technológie 3D blokov s lamelami ponúka pneumatika Vector 4Seasons vynikajúcu príťavosť na ľade a snehu. Pneumatika je označená symbolom snehovej vločky, čo je označenie pre výkonnostný štandard výhradne zimných pneumatík.



Priateľská k životnému prostrediu

Dôjdite ďalej a s menšou spotrebou vďaka pneumatikám s nízkym valivým odporom. Vector 4Season vám vďaka celoročnej zmesi a plochej kontúre, ktorá zlepšuje rozloženie tlaku poskytne v porovnaní so svojím predchodom vyšší kilometrový nájazd.

Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH				
155/70R13	75	T	E	C	66)	
165/70R13	79	T	E	B	67)	
175/70R13	82	T	E	B	67)	
155/65R14	75	T	E	C	66)	
165/60R14	75	H	E	C	66)	
165/65R14	79	T	E	C	67)	
165/70R14 XL	85	T	C	B	67)	
165/70R14	81	T	E	B	67)	
175/65R14 XL	86	T	C	B	67)	
175/65R14	82	T	C	B	68)	
175/70R14	84	T	E	B	67)	
175/80R14	88	T	E	B	67)	
185/60R14	82	H	C	B	67)	
185/65R14	86	H	C	B	67)	
185/70R14	88	T	C	B	68)	
165/60R15 XL	81	T					
165/65R15	81	T	C	B	67)	
175/65R15	84	H	C	B	67)	
175/65R15	84	T	C	B	67)	
185/55R15	82	H	C	B	68)	
185/60R15 XL	88	H	C	B	68)	
185/60R15	84	T	C	B	67)	
185/65R15	88	H	C	B	68)	
185/65R15	88	T	C	B	68)	
185/65R15	88	V	C	B	69)	
195/50R15	82	H	E	B	67)	
195/55R15	85	H	C	B	68)	
195/60R15	88	H	C	B	68)	
195/60R15	88	V	C	C	69)	
195/65R15 XL	95	H	C	B	68)	
195/65R15	91	H	C	B	68)	
195/65R15	91	T	C	B	68)	

Rozmer	LI	SI	TECH				
195/65R15	91	V		C	B	68)
205/60R15 XL	95	H		B	B	68)
205/65R15	94	H		C	B	68)
195/55R16 XL	91	V					
195/55R16	87	H	ROF	E	B	68)
195/55R16	87	V		C	B	68)
205/55R16 XL	94	H		B	C	70)
205/55R16 XL	94	V		C	B	68)
205/55R16	91	H		C	B	68)
205/55R16	91	V	ROF	E	B	68)
205/60R16 XL	96	V		B	C	67)
205/60R16	92	H		C	B	68)
205/60R16	92	V		C	B	68)
215/45R16 XL	90	V		C	B	69)
215/55R16	93	V		C	B	69)
215/60R16 XL	99	V					
215/60R16	95	V		C	B	68)
225/60R16 XL	102	W		C	B	69)
205/50R17 XL	93	V		C	B	68)
205/50R17 XL	93	W		C	B	68)
205/55R17 XL	95	V		B	B	68)
215/45R17 XL	91	W		C	B	69)
215/50R17 XL	95	V		C	B	68)
215/50R17 XL	95	W		C	B	69)
215/55R17 XL	98	W					
215/55R17	94	V		C	B	69)
215/60R17 XL	100	V					
215/60R17	96	H		B	B	68)
225/45R17 XL	94	V		C	B	69)
225/45R17 XL	94	W		C	B	69)
225/45R17	91	V	ROF	E	B	68)
225/50R17 XL	98	V		C	B	69)

Rozmer	LI	SI	TECH				
225/50R17	94	V		C	B	69)
225/55R17 XL	101	W		B	B	69)
225/55R17	97	V		B	B	69)
235/45R17 XL	97	Y		C	B	70)
235/55R17 XL	103	H		C	B	69)
235/55R17 XL	103	V		C	B	69)
225/40R18 XL	92	Y		C	B	69)
235/45R18 XL	98	Y		C	B	70)
235/50R18 XL	101	V		C	C	71)
245/45R18 XL	100	Y		C	B	69)
195/55R20 XL	95	H		B	B	69)

ROF = Run on flat.

HP
HIGH PERFORMANCE



UltraGrip Performance Gen-1

Výkon na snehu štartuje spolu s vašou cestou.

- Vynikajúce brzdenie na snehu
- Suverénná ovládateľnosť na snehu
- Vynikajúci výkon na ľade
- Nižšie riziko vzniku aquaplaningu
- Inovatívne technológie pre vynikajúci výkon za všetkých zimných podmienok

ŠTÍTOK EÚ



B - E



B - C



68 - 72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 155 - 295

Profil 70 - 35

Priemer disku 15" - 22"

Rýchlosný index H, T, V, W

ST
STANDARD



UltraGrip 9

Odporúčaná odborníkmi!
Preferovaná motoristickými magazínmami.

- Vynikajúci brzdný výkon
- Priľnavosť na snehu
- Nižšie riziko vzniku aquaplaningu
- Indikačná technológia TOP
- Odporúčaná tlačou

ŠTÍTOK EÚ



B - E



B - C



66 - 69

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 155 - 205

Profil 70 - 55

Priemer disku 14" - 16"

Rýchlosný index H, R, T, V



* Porovnávané s priemerom troch popredných konkurentov.
Merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH
v januári 2014; rozmer pneumatiky: 195/65 R15 91T;
testovacie vozidlo: VW Golf 7; testovacie lokality: oblasť
St. Moritz (CH), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS
Allach (D), TÜV SÜD PS Garching (D); správa č. 76252693-1.



Osobné automobily
Zimné pneumatiky

GOODYEAR

MADE TO FEEL GOOD.

UltraGrip Performance Gen-1

Výkon na snehu štartuje spolu s vašou cestou.

- Vynikajúce brzdenie na snehu
- Suverénna ovládateľnosť na snehu
- Vynikajúci výkon na ľade
- Nižšie riziko vzniku aquaplaningu
- Inovatívne technológie pre vynikajúci výkon za všetkých zimných podmienok



Odporúčaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov - kompletный prehľad vid' kapitola o originálnej výbave



→ Vynikajúce výsledky v testoch TÜV

O 3% kratšia brzdná dráha na snehu*


TESTOVAN



* Porovávané s priemernou výkonnosťou štyroch popredných konkurentov. Merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH na objednávku Goodyear v decembri 2014 a januári 2015; rozmer pneumatiky: 225/50 R17 98V; testovacie vozidlo: BMW 320d; testovacie lokality: Saariselka Ivalo (Fin), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D); správa č. 713051336.



Inovatívne technológie



Kratšia brzdná dráha na snehu

Profitujte z kratšej brzdnej dráhy a špičkových výkonov vďaka technológií Goodyear SnowProtect Technology®.



Nižšie riziko vzniku akvaplaningu

Hydrodynamika drážok pomáha odvádať vodu z povrchu pneumatiky, čo znížuje riziko akvaplaningu a zlepšuje trakciu na topiacom sa snehu.



Optimalizované opotrebenie

Optimalizovaná indikácia opotrebenia vďaka Tread Optimal Performance Technology.



Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH				
195/50R15	82	H	E	B	69)		
195/55R15	85	H	C	B	70))		
195/45R16 XL	84	V	E	B	68)		
195/50R16 XL	88	H	E	B	69)		
205/55R16 XL	94	V	C	B	71))		
205/60R16	92	H	E	C	68)		
215/45R16 XL	90	V	C	B	69)		
215/55R16 XL	97	H	SCT	C	C	70))	
215/55R16	93	H	C	B	68)		
215/60R16 XL	99	H	C	B	71))		
215/65R16 XL	102	H					
215/65R16	98	H	C	B	70))		
215/65R16	98	T	C	B	70))		
225/55R16 XL	99	H	SCT	C	B	70))	
225/55R16 XL	99	V	C	B	70))		
225/55R16	95	H	SCT	C	B	70))	
225/60R16 XL	102	V	B	C	70))		
235/60R16	100	H	C	B	70))		
205/50R17 XL	93	H	C	C	70))		
205/50R17 XL	93	V	C	C	70))		
205/55R17 XL	95	V	C	C	69)		
215/40R17 XL	87	V					
215/45R17 XL	91	V	C	B	70))		
215/50R17 XL	95	V	C	B	70))		
215/55R17 XL	98	V	C	B	70))		
225/45R17 XL	94	H	C	B	70))		
225/45R17 XL	94	V	C	B	70))		
225/45R17	91	H	C	B	70))		
225/50R17 XL	98	H	C	B	70))		
225/50R17 XL	98	V	C	B	70))		
225/50R17	94	H	C	B	70))		
225/55R17 XL	101	V	ROF	SCT	C	B	70))

Rozmer	LI	SI	TECH			
225/55R17	97	H		C	B	70))
235/45R17 XL	97	V		C	B	71))
235/50R17 XL	100	V				
235/55R17 XL	103	V	SCT	C	B	68)
245/45R17 XL	99	V		C	B	71))
215/40R18 XL	89	V				
215/45R18 XL	93	V				
225/40R18 XL	92	V	ROF	E	B	71))
225/40R18 XL	92	W				0
225/45R18 XL	95	V	ROF	C	B	70))
225/50R18 XL	99	V	ROF			
235/40R18 XL	95	V		C	B	71))
235/45R18 XL	98	V		C	B	71))
235/50R18 XL	101	V		B	B	70))
235/55R18 XL	104	H		C	B	70))
245/40R18 XL	97	V		C	B	71))
245/40R18 XL	97	W		C	B	71))
245/45R18 XL	100	V		C	B	71))
245/50R18 XL	104	V	ROF	C	B	70))
255/40R18 XL	99	V				
255/45R18 XL	103	V		C	B	70)
155/70R19	84	T				
225/45R19 XL	96	V				
235/35R19 XL	91	W				
235/45R19 XL	99	V				
235/50R19 XL	103	V				
245/40R19 XL	98	V		C	B	71))
255/35R19 XL	96	V				
255/40R19 XL	100	V		C	B	71))
255/45R19 XL	104	V				
195/55R20 XL	95	H		C	B	68)
245/45R20 XL	103	V				

Rozmer	LI	SI	TECH			
255/45R20 XL	105	V				
265/40R20 XL	104	V		E	B	72))
265/45R20 XL	108	V				
275/40R21 XL	107	V				
295/35R21 XL	107	V				
275/40R22 XL	107	V				

ROF = Run on flat, SCT = SoundComfort

UltraGrip 9

Odporúčaná odborníkmi!
Preferovaná motoristickými magazíni.

- Vynikajúci brzdný výkon
- Priľnavosť na snehu
- Nižšie riziko vzniku aquaplaningu
- Indikačná technológia TOP
- Odporúčania tlače



Odporúčaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov

 ★★★★★	Goodyear UltraGrip 9 185/65 R15 88T sehr empfehlenswert très recommandé molto consigliato www.test.tcs.ch 09/2016 Winterreifentest Test de pneus d'hiver Test pneumatici invernali	 VERY RECOMMENDABLE GOODYEAR UltraGrip 9 Dimension 205/55 R16 91H Issue 21/2016 14 Winter tires tested	 EXEMPLARY 2016 Goodyear UltraGrip 9 Issue 40/2016 tested dimension 205/55 R 16 91H 51 Winter tires tested	ADAC Motorwelt 10/2016 15 winter tyres tested GOODYEAR UltraGrip 9 Size 185/65 R 15 88 T Tyre label C/C/67 good (2,2)	ADAC Test
--	--	--	---	---	----------------------------

→ Vynikajúce výsledky v testoch TÜV TESTOVAN

- O 4% kratšia brzdná dráha na snehu*
- O 4% väčšia priľnavosť na snehu*
- O 8% nižšie riziko vzniku aquaplaningu*


TESTOVAN



* Porovávané s priemerom troch popredných konkurentov. Merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v januári 2014; rozmer pneumatiky: 195/65 R15 91T; testovacie vozidlo: VW Golf 7; testovacie lokality: oblasť St. Moritz (CH), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SÜD PS Allarch (D), TÜV SÜD PS Garching (D); správa č. 76252693-1.



Inovatívne technológie



Kratšia brzdná dráha na snehu

Profitujte z technológie Goodyear 3D BIS Technology® ponúkajúcej kratšiu brzdnú dráhu a tým aj špičkové vlastnosti v zimných podmienkach.



Nižie riziko vzniku aquaplaningu

Hydrodynamika drážok pomáha odvádať vodu z povrchu pneumatiky, čo znížuje riziko vzniku akvaplaningu a zlepšuje trakciu na topiacom sa snehu.



Optimalizované opotrebenie

Optimalizovaná indikácia opotrebenia vďaka technológii Tread Optimal Performance Technology.



Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH			
155/65R14	75	T	E	C	66)
165/70R14	81	T	E	B	68)
165/70R14C	89	R	C	B	67)
175/65R14 XL	86	T	C	B	68)
175/65R14	82	T	E	C	67)
175/65R14C	90	T	C	B	67)
175/70R14 XL	88	T	C	C	68)
175/70R14	84	T	E	C	68)
185/60R14	82	T	E	B	68)
185/65R14	86	T	E	C	68)
165/65R15	81	T	E	C	68)
175/60R15	81	T	C	C	66)
175/65R15 XL	88	T	C	C	68)
175/65R15	84	H				

Rozmer	LI	SI	TECH			
175/65R15	84	T		C	C	68)
185/55R15	82	T	E	B	68)	
185/60R15 XL	88	T	C	C	68)	
185/60R15	84	T	E	B	68)	
185/65R15 XL	92	T	C	C	68)	
185/65R15	88	T	C	C	67)	
195/60R15	88	T	C	C	68)	
195/65R15 XL	95	H				
195/65R15 XL	95	T	C	C	68)	
195/65R15	91	H	C	C	69)	
195/65R15	91	T	E	B	69)	
205/60R15	91	H	C	C	69)	
205/65R15	94	H	C	C	68)	
205/65R15	94	T	C	C	69)	

Rozmer	LI	SI	TECH			
195/55R16 XL	91	H		C	C	68)
195/55R16	87	H		C	C	69)
195/55R16	87	T		C	C	68)
195/60R16 XL	93	H		C	C	69)
205/55R16 XL	94	H		C	C	67)
205/55R16	91	H		C	C	69)
205/55R16	91	T		C	C	68)
205/60R16 XL	96	H		B	C	69)
205/60R16	96	V				
205/60R16	92	H		B	C	68)



GOODYEAR PONÚKA VYNIKAJÚCI VÝKON A PRIĽNAVOSŤ

Cestné

SUV
4x4
ON-ROAD



Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

EfficientGrip SUV

Wrangler All-Terrain Adventure

Wrangler HP All Weather

Wrangler DuraTrac



Vector 4Seasons SUV Gen-2



UltraGrip Performance SUV Gen-1

Modelový rad pneumatík Goodyear pre vozidlá SUV/4x4 ponúka špeciálne pneumatiky pre každý druh použitia. Nižšie uvedená tabuľka slúži ako rýchly prehľad pre určenie najlepších pneumatík pre akékoľvek špecifické jazdné podmienky.

Pre ďalšie informácie o dostupnosti produktov kontaktujte prosím vášho autorizovaného zástupcu značky Goodyear.

Cestné i terénne



Terénne



EKVIVALENTNÁ TABUĽKA

Ekvivalentná tabuľka pre základné rozmery pneumatík 4x4

Použitie tabuľky: u ekvivalentnej pneumatiky je možné vychádzať z hodnôt vonkajšieho priemeru pôvodnej pneumatiky (vychádza z ETRTO*) za použitia tolerancie +1,5% až -2%.

Maximum OD	85 Series a ďalšie	80 Series	75 Series	70 Series	65 Series
681				205/70R15	
685					
690					
696	175R16				
698				215/65R16	
700					
701		205/75R15			
703					
705	195/80R15		215/75R15		
715			215/70R16		
720			225/75R15		
733			225/70R16		
734				225/65R17	
736	215R15C				
737		215/75R16			
740					
746					
747		235/75R15			
		LT235/75R15			
749	205R16				
750			235/70R16	235/65R17	
751					
752				255/65R16	
753				255/70R15C	
754					
758		225/75R16			
759					
762				245/65R17	
763		245/75R15C			
764				245/70R16C	
				245/70R16	
766					
767			265/70R15		
774					
775					
776			235/70R17		
778				255/65R17	
779	31X10.50R15LT				
790					265/65R17
791					
792			265/70R16		
795		265/75R15C			
801					
804				275/65R17	
808				275/70R16	
818	7.50R16C			LT265/70R17	
820		265/75R16			
		LT265/75R16			
822	LT235/85R16				
852			LT285/75R16		
888					
892				LT315/70R17	

SUBJEKT, KTORÝ UVÁDZA VOZIDLO DO PREVÁDZKY, NESIE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ, ZVLÁŠŤ ČO SA TÝKA TECHNICKÝCH NARIADENÍ PRE PREVÁDZKU VOZIDLA.

60 Series	55 Series	50 Series	45/40 Series	35/30 Series
			245/45R18	
225/55R17				
235/60R16	235/55R17			
215/60R17		235/50R18		
			275/40R20	315/35R20
				285/30ZR22
275/55R17				
255/55R18	255/50R19	285/45R19		
255/60R17				
235/60ZR18				
			295/40R20	
		265/50R19		
245/60R18				
			275/45R20	
255/60R18	255/55R19	255/50R20		
285/55R18				
265/60R18				
275/60R18				
LT305/60R20				

**SUV 4x4
ON ROAD**

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Ultra vysoko výkonná pneumatika pre SUV, ktorá poskytuje kratšiu brzdnú dráhu pre maximálnu ovládateľnosť a ovladateľnosť.

- Kratšia brzdná dráha na suchých a mokrých vozovkách*
- Vynikajúca príhľadnosť pre brzdenie a ovládateľnosť
- Stabilná ovládateľnosť vo vyšších rýchlosťach

**SUV 4x4
ON ROAD**

EfficientGrip SUV

Vynikajúca príhľadnosť na mokre a o 2,6 metra kratšia brzdná dráha na mokre**.

- Nižšia spotreba paliva a emisie CO₂
- Kratšia brzdná dráha na mokrej a suchej vozovke
- Presnejšie riadenie a ovládateľnosť
- Dlhá životnosť

ODPORÚČANÉ
poprednými motoristickými magazínmi

**SUV 4x4
ON-OFF ROAD**

Wrangler All-Terrain Adventure

O 37% lepší kilometrový výkon ako je priemer popredných konkurentov*

- Presvedčivá príhľadnosť a tuhost'
- Vynikajúca príhľadnosť a brzdny výkon
- Výrazná trakcia v teréne



ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE

A - C	A - C	67 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	235 - 315
Profil	65 - 35
Priemer disku	17" - 22"
Rýchlosťný index	H, V, W, Y

* V porovnaní s priemerným výkonom 3 posledných konštrukcií hlavnej konkurencie v segmente UHP SUV (Bridgestone Dueler H/P Sport, Michelin Latitude Sport 3, Pirelli P Zero Rosso). Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v októbri 2017 na žiadosť spoločnosti Goodyear Dunlop. Nová UHP pneumatika pre SUV, rozmer: 255/50 R19 107 Y; testovacie vozidlo: BMW X5; testovacia lokalita: Mireval (Francúzsko), Papenburg (Nemecko), Garching (Nemecko); správa číslo: 7131176186. Správa číslo 7131176186-04 (pre podporu výsledkov testu brzdenia v metrech).

ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE

B - E	B - E	66 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	215 - 285
Profil	75 - 45
Priemer disku	15" - 22"
Rýchlosťný index	H, T, V

* Testované proti svojmu predchodcovi spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v septembri až októbre 2011; rozmer pneumatiky: 215/65 R16 98H; testovacie vozidlo: VW Tiguan 2.0 TDI; testovacie lokalita: Mireval (F), TÜV SÜD PS Garching (D); správa č. 76247158.

** Porovnanie s priemerným výkonom troch popredných konkurentov. Brzdná dráha na mokrej 80 km/h na 20 km/h, brzdná dráha na suchu zo 100 km/h do nulovej rýchlosťi, merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v septembri až októbre 2011; rozmer pneumatiky: 215/65 R16 98H; testovacie vozidlo: VW Tiguan 2.0 TDI; testovacie lokalita: Mireval (F), TÜV SÜD PS Garching (D); správa č. 76247158.

ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE

C - F	C - E	70 - 72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	205 - 305
Profil	85 - 55
Priemer disku	15" - 20"
Rýchlosťný index	H, T, Q, R, S

* Na prednú i zadnú nápravu. V porovnaní s průměrným výkonom 3 konkurentov v segmentu SUV/4x4 (Bridgestone Dueler A/T, Dunlop GrandTrek AT3, General Grabber AT). Testováno společností Dekra v prosinci 2016 na objednávku firmy Goodyear. Testováno vozidlo Toyota Hilux 2.4-4x4, rozměr pneumatik: 265/65 R17 112T. Testovací lokalita: Dekra Testing Center (FP01B), Francie. Zpráva/protokol z testu: 16CPB34-389, limit opotřebení = 1,6 mm pro všechny drážky. Pneumatika Wrangler AT/A je na přední nápravě o 49% lepší a na zadní nápravě o 25% lepší, než průměr konkurence, což znamená, že v průměru je pneumatika Wrangler AT/A o 37% lepší než průměr testovaných pneumatik.



SUV/4x4 Letné pneumatiky

SUV 4x4 ON-ROAD

Wrangler HP All Weather

Inteligentná prispôsobivá 4x4 pneumatika.

- Vynikajúci celoročný výkon
- Ochrana proti aquaplaningu
- Tichá a komfortná jazda
- Vynikajúca prilnavosť na mokre za zimného počasia

ŠTÍTOK EÚ

B - F	B - E	68 - 72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	195 - 275
Profil	80 - 55
Priemer disku	15" - 19"
Rýchlosťný index	H, T, V

SUV 4x4 OFF-ROAD

Wrangler DuraTrac

Nová off-roadová pneumatika pre nadšencov 4x4.

- Dobrý záber v hlbokom bahne a snehu
- Tichá a stabilná jazda
- Lepšia trakcia na štrku

ŠTÍTOK EÚ

E - F	B - E	73 - 76

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	215 - 325
Profil	85 - 55
Priemer disku	15" - 20"
Rýchlosťný index	P, Q, S

GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Maximálna ovládateľnosť pre vysoko výkonné SUV.

- Stabilita a ovládateľnosť vo vyšších rýchlosťach
- Vynikajúca prilnavosť na suchých a mokrých vozovkách
- Kratšia brzdná dráha na suchých a mokrých vozovkách



Vynikajúce výsledky v testoch TÜV

- Kratšia brzdná dráha o **4,4 m** na mokrých cestách*
- O **1,5 m** kratšia brzdná dráha na suchých cestách*
- O **11,5%** lepší valivý odpor*

TESTOVAN



Schválené pre montáž do OE vedúcimi výrobcami automobilov


Úplný prehľad v sekcií OE



* V porovnaní s priemerným výkonom 3 posledných konštrukcií hlavnej konkurencie v segmente UHP SUV (Bridgestone Dueler H/P Sport, Michelin Latitude Sport 3, Pirelli P Zero Rosso). Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v októbri 2017 na žiadosť spoločnosti Goodyear Dunlop.
Nová UHP pneumatika pre SUV, rozmer: 255/50 R19 107 Y; testovacie vozidlo: BMW X5; testovacia lokalita: Mireval (Francúzsko), Papenburg (Nemecko), Garching (Nemecko); správa číslo: 713117618G. Správa číslo: 713117618G-04 (pre podporu výsledkov testu brzdenia v metrech).




Inovatívne technológie



Kratšia brzdná dráha na suchých a mokrých vozovkách*

Technológia ActiveBraking zlepšuje kontakt pneumatiky s vozovkou počas brzdenia. Väčšia styčná plocha s povrchom poskytuje kratšiu brzdnú dráhu tak na suchých, ako aj mokrých vozovkách.



Vynikajúca príľnavosť pre brzdenie a ovládateľnosť

Technológia GripBooster s lepivou zmesou zlepšuje príľnavosť k povrchu vozovky. Výsledkom je lepšia príľnavosť pre brzdenie a ovládateľnosť.



Stabilné jazdné vlastnosti vo vyšších rýchlosťach

Konštrukcia optimalizovaná pre vozidlá SUV s hybridným prekrytím vrstiev poskytuje väčšiu pevnosť a nižšiu hmotnosť a zlepšuje stabilitu vášho SUV, a to aj vo vyšších rýchlosťach (2/36 bez hybridného prekrytie)



Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	●	●	●
235/65R17	104	W		B	B	70))
235/50R18	97	V				
235/55R18	100	H				
235/55R18	100	V				
235/60R18 XL	107	V	A	B	68)	
235/60R18 XL	107	W				
235/60R18	103	W	C	A	69))	
235/65R18	106	W				
255/55R18 XL	109	Y				
255/60R18	108	W	B	B	67)	
255/60R18	108	Y				
235/45R21 XL	99	Y				
235/50R19	99	V				
235/55R19 XL	105	W	A	C	68)	

Rozmer	LI	SI	TECH	●	●	●
235/55R19	101	Y		C	A	70))
255/45R19	100	V				
255/50R19 XL	107	Y				
275/45R19 XL	108	Y				
275/55R19	111	W				
285/45R19 XL	111	W				
235/45R20 XL	100	V	C	B	68)	
245/45R20 XL	103	W				
255/45R20 XL	105	W				
255/50R20 XL	109	Y				
265/45R20	104	Y				
275/40R20 XL	106	Y				
275/45R20 XL	110	Y				
275/45R20	109	W				

Rozmer	LI	SI	TECH	●	●	●
315/35R20 XL	110	Y				
245/45R21 XL	104	Y	B	B	68)	
255/40R21 XL	102	Y				
265/40R21	101	Y				
275/40R21 XL	107	Y				
275/45R21 XL	110	Y				
285/40R21 XL	109	Y				
295/35R21 XL	107	Y				
295/40R21 XL	111	Y				
275/35R22 XL	104	Y				
275/40R22 XL	107	Y				
295/35R22 XL	108	Y				



EfficientGrip SUV


Vynikajúca prilínavosť na mokre a o 2,6 metra kratšia brzdná dráha na mokre*.

- Nižšia spotreba paliva a emisie CO₂
- Kratšia brzdná dráha na mokrej a suchej vozovke
- Presnejšie riadenie a ovládateľnosť
- Dlhá životnosť



Odporúčaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov - kompletný prehľad vid' kapitola o originálnej výbave



→ Vynikajúce výsledky v testoch TÜV

**O 2,6 metru kratšia
brzdná dráha na mokre***


TESTOVAN



* Porovávané s priemerným výkonom troch popredných konkurentov. Brzdná dráha na mokre z 80 km/h na 20 km/h, brzdná dráha na suchu zo 100 km/h do nulovej rýchlosť, merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v septembri až októbri 2011; rozmer pneumatiky: 215/65 R16 98H; testovacie vozidlo: VW Tiguan 2.0 TDI; testovacie lokality: Mireval (F), TÜV SÜD PS Garching (D); správa č. 76247158.



Inovatívne technológie



Kratšia brzdná dráha na mokrej a suchej vozovke

Bloky dezénu s trojrozmerným drážkovaním ramenných blokov spolu s použitou zmesou zlepšujú príľnavosť pneumatiky pri brzdení na mokrej a suchej vozovke.



Vyšší kilometrový nájazd

Rovnomernejšie rozloženie tlaku v stope vďaka počítačovej optimalizácii tvaru dutiny a tuhosti behúna zlepšujú odolnosť voči opotrebeniu a tým aj kilometrový nájazd.



Nižšia spotreba paliva a emisie CO₂

Funkcionalizované polymery generujú menej tepla a spolu s nižším valivým odporom zaistujú nižšiu spotrebu a nižšie emisie CO₂.



FuelSaving
TECHNOLOGY

Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	dB	dB	dB	
235/70R15	103	H					
215/65R16	98	H	B	B	66)	
215/65R16	98	V	C	B	66)	
215/70R16	100	H	C	B	67)	
225/70R16	103	H	C	C	70)	
235/60R16	100	V	C	C	69)	
245/70R16 XL	111	H					
265/70R16	112	H	C	B	69)	
265/75R16	116	H	C	B	69)	
215/60R17	96	H	B	B	68)	
215/65R17	99	V					
225/60R17	99	H	C	B	67)	
225/60R17	99	V	C	B	66)	
225/65R17	102	H	C	C	68)	
235/55R17	99	H	E	B	68)	
235/55R17	99	V	SCT	E	B	68)
235/65R17 XL	108	H	E	B	67)	

Rozmer	LI	SI	TECH	dB	dB	dB	
235/65R17 XL	108	V		E	B	67)
235/65R17	104	V		E	B	67)
245/65R17 XL	111	H		C	B	69)
255/60R17	106	V		E	B	68)
255/65R17 XL	114	H					
255/65R17	110	H		B	B	68)
265/65R17	112	H		B	B	67)
285/65R17	116	V		B	C	69)
215/55R18 XL	99	V		C	C	67)
225/55R18	98	V		C	B	67)
225/60R18	100	H		C	B	68)
235/55R18	100	V		C	B	67)
235/60R18 XL	107	V		C	B	68)
245/60R18	105	H		C	C	67)
255/55R18 XL	109	V		C	B	68)
255/60R18 XL	112	V		B	B	67)
255/70R18	113	H		C	B	69)

Rozmer	LI	SI	TECH	dB	dB	dB	
265/60R18	110	V		C	B	68)
265/70R18	116	H		C	B	69)
275/65R18	116	H		B	B	69)
285/60R18	116	V		B	C	69)
225/55R19	99	V		C	C	67)
235/50R19 XL	103	V					
235/55R19 XL	105	V		C	E	68)
245/45R20	99	V					
265/50R20 XL	111	V		B	C	69)
265/50R20	107	T		C	B	67)
275/55R20 XL	117	V		B	C	70)
275/60R20	115	H		B	B	69)
285/50R20	112	V		C	C	69)
275/50R21 XL	113	V					
285/45R22 XL	114	H		C	B	70)

SCT = SoundComfort



Wrangler All-Terrain Adventure

Všestranná pneumatika pre všetky typy terénu s húževnatosťou Kevlaru® pre jazdu mimo spevnené vozovky.

- Pozoruhodná príľnavosť pre zachovanie ovládateľnosti za všetkých podmienok.
- Pevná a odolná pneumatika pre off-roadový výkon.




Odporúčaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Nezávislý test spoločnosti DEKRA

O 37% lepší kilometrový výkon ako je priemer popredných konkurentov.*



* Na prednej aj zadnej náprave. V porovnaní s priemernym výkonom 3 konkurentov v segmente SUV/4x4 (Bridgestone Dueler A/T, Dunlop GrandTrek AT3, General Grabber A/T). Testované spoločnosťou Dekra v decembri 2016 na objednávku firmy Goodyear. Testovacie vozidlo: Toyota Hilux 2.4- 4x4, rozmer pneumatik: 265/65 R17 112T/S. Testovacia lokalita: Dekra Testing Center (FP01B), Francúzsko. Správa/protokol z testu: 16CPB34-389, limit opotrebovania = 1,6 mm pre všetky drážky. Pneumatika Wrangler AT/A je na prednej náprave o 49% lepšia a na zadnej náprave o 25% lepšia, ako je priemer konkurencie, čo znamená, že v priemere je pneumatika Wrangler AT/A o 37% lepšia ako je priemer testovaných pneumatík.

SUV
4x4
ON/OFF-ROAD

Inovatívne technológie



Presvedčivá príľavosť a húževnatosť

- **Prekrytie z Kevlarem®** spevňuje behúň a poskytuje odolnosť proti prerazaniu a rozrezaniu
- **Technológia DuraWall™** ponúka odolnosť proti prierazom a prerezaniam bočnice



Vynikajúca príľavosť a brzdný výkon

na suchom a mokrom povrchu



Výrazná off-roadová trakcia

Otvorené ramenné bloky

pomáhajú odvádzať blato z behúna pre zaistenie výraznej off-roadovej trakcie tam, kde je to obzvlášť dôležité.

Technické údaje


Rozmer	LI	SI	TECH	GP	GP	GP
205/70R15 XL	100	T	F	E	72))	
205/75R15 XL	102	T		**		
215/80R15C	111	T	E	C	72))	
225/75R15 XL	106	T		**		
235/75R15 XL	109	T	F	E	71))	
245/75R15C	109	S	E	C	72))	
255/70R15C	112	T		**		
265/75R15C	113	T	E	C	72))	
205R16C	110	S	E	C	72))	
215/70R16 XL	104	T	F	E	72))	
225/70R16 XL	107	T	E	E	71))	
225/75R16 XL	108	T	E	E	70))	
LT225/75R16	115	R		**		
235/70R16 XL	109	T	E	E	71))	
LT235/85R16	120	Q		*		
LT235/85R16	120	R		**		
LT235/85R16	120	S		**		
245/70R16	107	T		**		

Rozmer	LI	SI	TECH	GP	GP	GP
245/70R16C	111	T	E	C	72))	
LT245/75R16	114	Q		*		
LT245/75R16	114	S		**		
255/70R16	111	T		**		
265/70R16	112	T	E	E	72))	
LT265/75R16	112	Q		*		
265/75R16	116	T		**		
235/65R17 XL	108	T	F	E	71))	
245/65R17 XL	111	T		**		
245/65R17	107	T		**		
245/70R17	110	T		**		
LT245/70R17	119	R		**		
LT245/70R17	119	S	E	C	72))	
LT245/75R17	121	S		**		
255/65R17	110	T		**		
265/65R17	112	T	E	E	72))	
265/70R17	115	T	E	E	72))	
LT265/70R17	121	S		**		

Rozmer	LI	SI	TECH	GP	GP	GP
LT285/70R17	121	R		**		
255/55R18 XL	109	H		**		
255/70R18	113	T		**		
265/60R18	110	H		**		
265/60R18	110	T	C	E	72))	
265/65R18	114	T		**		
LT265/70R18	124	S		**		
LT275/65R18	113	S		**		
275/65R18	116	T		**		
LT275/70R18	125	S		**		
LT285/65R18	125	R		**		
255/55R19 XL	111	H		**		
275/55R20	113	T	C	C	71))	
275/60R20	115	T		**		
LT305/55R20	121	R		**		

* Označenie POR.

** Bez značenia ECE homologácia.



SUV/4x4



Wrangler HP All weather



SUV
4x4
ON-ROAD



Inteligentná prispôsobivá 4x4 pneumatika.

- Vysokovýkonná pneumatika SUV/4x4
- Efektívna trakcia v lete aj v zime, na vozovke aj mimo ťu
- 



**Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov
Kompletný prehľad vid' kapitola o originálnej výbave**



Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	()	()	()	()
195/80R15	96	H	F	C	68)	
225/70R15 XL	104	H					
215/70R16	100	H	F	E	70)	
225/75R16	104	H	F	B	70)	
235/60R16	100	H	E	B	70)	
235/70R16	106	H	E	E	71)	
245/70R16	107	H	E	E	70)	
255/65R16	109	H	E	C	70)	
265/70R16	112	H					
275/70R16	114	H	E	C	72)	

Rozmer	LI	SI	TECH	()	()	()	()
235/65R17	104	V		C	C	70)
235/70R17 XL	111	H		E	E	71)
245/65R17 XL	111	H		C	C	69)
245/65R17	107	H		E	C	71)
255/65R17	110	H		C	E	71)
255/65R17	110	T		E	C	71)
265/65R17	112	H		C	C	71)
275/55R17	109	V		E	C	72)
275/65R17	115	H		E	C	72)
235/60R18 XL	107	V		B	C	70)

Rozmer	LI	SI	TECH	()	()	()	()
235/60R18	103	V		E	C	69)
245/60R18	105	H		F	C	70)
255/60R18 XL	112	H		C	E	71)
275/60R18	113	H		E	C	72)
235/55R19 XL	105	V		B	C	70)
255/55R19 XL	111	V	ROF	C	C	72)

ROF = Run on flat.



Wrangler DuraTrac



SUV
4x4
OFF-ROAD



Terénnna pneumatika pre nadšencov extrémnych 4x4

- Ponúka výkon, ktorý očakávate, keď chcete využiť skutočne všetkých možností vášho vozidla 4x4
- Lepšia trakcia v hlbokom blate a snehu
- Lepšia smerová stabilita a trakcia na mokrých a zasnežených vozovkách



Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	()	()	()
31X10.50R15LT	109	Q		F	C	73))
33X12.50R15LT	108	Q		**		
LT235/75R15	104	Q		F	C	73))
LT215/85R16	115	Q		**		
LT225/75R16	115	Q		**		
LT235/85R16	120	Q		**		
LT245/75R16	108	Q		**		
255/70R16	111	S		**		
265/70R16	112	S		**		
LT265/75R16	123	Q		**		
LT315/75R16	127	Q		**		
LT235/80R17	120	Q		**		
245/70R17	110	S		**		
LT245/75R17	121	Q	E	B	75))	

Rozmer	LI	SI	TECH	()	()	()
255/75R17	115	S		**		
265/65R17	112	S		**		
LT265/70R17	112	Q	F	E	73))	
265/70R17	115	S		**		
LT265/70R17	121	Q		**		
LT285/70R17	121	Q		**		
LT315/70R17	121	Q	F	C	76))))	
255/70R18	113	S		**		
265/60R18	110	S		**		
265/65R18	114	S		**		
275/65R18	116	S		**		
LT275/65R18	123	Q		**		
LT275/70R18	125	Q		**		
LT295/65R18	127	P		**		

Rozmer	LI	SI	TECH	()	()	()
LT325/65R18	127	Q		**		
255/55R19	111	Q		*		
255/55R20	110	Q		**		
275/55R20	113	S		**		
275/60R20	115	S		**		
LT275/65R20	126	Q		**		
LT285/60R20	125	Q		**		
LT305/55R20	121	Q		**		
LT325/60R20	126	Q		**		
LT285/60R20	125	Q		**		
LT305/55R20	121	Q		**		
LT325/60R20	126	Q		**		

* Označenie POR.

** Bez značenia ECE homologácia.



SUV/4x4





SUV
4x4
on road



Vector 4Seasons SUV Gen-2

Vynikajúci výkon SUV
s jednou sadou pneumatík.

- Vynikajúci výkon po celý rok
- Prilnavosť SUV pre akékolvek jazdné podmienky
- Značka 3PMSF označujúca zimné pneumatiky
- Výkonnosť v teréne

ŠTÍTOK EÚ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 215 - 255

Profil 65 - 45

Priemer disku 16" - 19"

Rýchlosťný index H, V, W

SUV/4x4
Celoročné pneumatiky

GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

SUV/4x4



Vector 4Seasons SUV Gen-2


**Excelentný jazdný výkony
s jednou sadou pneumatík.**

- Výborný výkon SUV po celý rok
- SUV záber na každej vozovke
- Označenie 3PMSF  je priemyselným štandardom prevažne čisto zimných pneumatík



SUV
4x4
ON-ROAD

Inovatívne technológie



Excelentné celoročné výkony

Unikátna technológia SmartTread predstavuje špecializované zóny behúňa, ktoré sa úplne prispôsobia akémukoľvek jazdnému povrchu pre SUV.



Priľnavosť SUV za všetkých jazdnych podmienok

Pneumatika Vector 4Seasons SUV Gen-2 s hustými 3D vafovitymi drážkami ponúka výbornú priľnavosť pre zľadovatené a zasnežené cesty. Pneumatika so symbolom snehovej vločky splňuje oficiálne štandardy pre zimné pneumatiky.



Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	0	0	0
215/65R16	98	H	C	B	69)
225/60R17 XL	103	V			0	
225/60R17	99	V	C	B	68)
225/65R17	102	H	C	B	68)
235/65R17 XL	108	V	C	B	69)
235/65R17 XL	108	W	C	B	69)

Rozmer	LI	SI	TECH	0	0	0
215/55R18 XL	99	V			0	
235/55R18	100	V			0	
235/60R18 XL	107	V	C	B	69)
235/60R18 XL	107	W			0	
255/55R18 XL	109	V	C	B	69)
255/60R18	108	V			0	

Rozmer	LI	SI	TECH	0	0	0
235/45R19 XL	99	V		C	B	69
235/55R19 XL	105	W	C	B	69)
255/55R19	107	V			0	



SUV
4x4
ON ROAD



UltraGrip Performance SUV Gen-1

Test TÜV s kratšou brzdnou dráhou za všetkých zimných podmienok*.

- o 1,9 m kratšia brzdná dráha na mokrej vozovke*
- o 2,3 m kratšia brzdná dráha na suchej vozovke*
- o 4% lepšie brzdenie na zľadovanej vozovke*
- o 2% lepšie brzdenie na zasneženej vozovke**

ŠTÍTOK EÚ



B - E



A - C



69 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 215 - 275

Profil 70 - 40

Priemer disku 16" - 21"

Rýchlosťný Index H, T, V



* V porovnaní s priemerným výkonom troch najnovších designov hlavných konkurentov v segmente zimných vysoko výkonných (HP) SUV pneumatík. Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH vo februári-marci 2016 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová zimná pneumatika HP SUV, rozmer: 235/65 R17; testovacie vozidlo: Audi Q5, lokalita: Mireval (Francúzsko), Saariselkä (Fínsko); správa č. 713074748-02.
** Hodnotenie brzdenia na snehu: Michelin Latitude Alpin - 100,1; Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 - 100; priemer hlavných konkurentov - 98,1. Súčasť testu vid' výšie, správa č. 713074748-02.



SUV/4x4



SUV/4x4
Zimné pneumatiky

GOOD  **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

UltraGrip Performance SUV Gen-1

Nová zimná SUV pneumatika, ktorá poskytuje kratšiu brzdnú dráhu za všetkých zimných podmienok*.

- Kratšia brzdná dráha na všetkých druhoch zimných vozoviek**
- Lepšia prilnavosť a vynikajúce ovládanie v zimných podmienkach



Odporučaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov - kompletný prehľad viď kapitola o originálnej výbave



Mercedes-Benz



* Originálneho zariadenia odkazujú na predchádzajúcej generácie rodiny Ultra Grip.

→ Nová pneumatika UltraGrip Performance SUV Gen-1 bola testovaná nezávislou spoločnosťou TÜV a potvrdila výborné brzdné vlastnosti v porovnaní s pneumatikami ďalších popredných značiek na trhu:

- 1,9 m kratšia brzdná dráha na mokrej vozovke, čiže o 7% lepšie brzdenie*
- 2,3 m kratšia brzdná dráha na suchej vozovke, čiže o 5% lepšie brzdenie*
- 4% lepšie brzdenie na zľadovatenej vozovke*
- 2% lepšie brzdenie na zasneženej vozovke, čo je druhý najlepší brzdiaci výkon na snehu zo všetkých testovaných pneumatík**

TESTOV N




* V porovnaní s priemerným výkonom troch najnovších dizajnov hlavných konkurentov v segmente zimných vysoko výkonných (HP) SUV pneumatík. Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH vo februári-marci 2016 na objednávku firmy Goodyear Dunlop. Nová zimná pneumatika HP SUV, rozmer: 235/65 R17; testovacie vozidlo: Audi Q5; lokalita: Mireval (Francúzsko), Saariselkä (Finsko); správa č. 713074748-02.

** Hodnotenie brzdenia na snehu: Michelin Latitude Alpin - 100,1; Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 - 100; priemer hlavných konkurentov - 98,1. Súčasť testu viď vyššie, správa č. 713074748-02.



Inovatívne technológie



Vylepšená prilnavosť vďaka optimálnemu kontaktu s vozovkou

Technológia ActiveGrip zaistuje rovnomerné rozloženie tlaku po celej stope pneumatiky, čím vytvára optimálnu kontaktnú stopu pre lepší záber a brzdiaci výkon.

ActiveGrip
TECHNOLOGY



Výborná ovládateľnosť na zasneženej, zľadovatenej aj suchej vozovke

Kombinácia technológie 3D BIS a drážok a blokov behúna optimalizovaných pre SUV poskytuje lepšiu ovládateľnosť na snehu a ľade, ale aj na suchej vozovke.

3D **BIS**
TECHNOLOGY®

Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	○	○	○
215/70R16	100	T		C	B	70))
215/60R17 XL	100	V		C	B	69)
215/60R17	96	H		C	C	70))
215/65R17	99	V		C	B	69)
225/60R17 XL	103	V		C	B	69)
225/65R17 XL	106	H		C	B	70))
225/65R17	102	H		C	B	70))
235/60R17 XL	106	H				0
235/60R17	102	H		C	B	69)
235/65R17 XL	108	H		C	B	70))

Rozmer	LI	SI	TECH	○	○	○
235/65R17	104	H		C	B	70))
215/55R18 XL	99	V				0
225/55R18 XL	102	V		E	B	70))
225/60R18 XL	104	V				0
235/60R18 XL	107	H		C	B	69)
255/55R18 XL	109	H	SCT	B	B	70)
255/55R18 XL	109	V	SCT	B	B	70)
265/60R18 XL	114	H				0
225/55R19	99	V				0
235/50R19	99	V				0

Rozmer	LI	SI	TECH	○	○	○
235/55R19 XL	105	V		B	A	69)
255/50R19 XL	107	V	SCT	B	B	70)
255/55R19 XL	111	V		B	B	70)
265/50R19 XL	110	V				0
255/50R20 XL	109	V				0
255/55R20 XL	110	V				0
265/50R20 XL	111	V				0
275/40R20 XL	106	V		C	B	70)
275/45R20 XL	110	V	SCT			0
275/45R21 XL	110	V		C	B	70)

SCT = SoundComfort



VÁŠ ÚŽITKOVÝ AUTOMOBIL NIČ NEZASTAVÍ

Malé dodávky



EfficientGrip Cargo



Cargo Vector 2

Vector 4Seasons



UltraGrip 9

Cargo UltraGrip 2

Široká ponuka modelov pneumatík značky Goodyear v segmente Cargo/Van pokrýva spektrum od dodávok po ľahké nákladné automobily. Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže určiť, ktoré pneumatiky najlepšie vyhovejú vašim špecifickým požiadavkám na druh jázd a zaťaženie.

Stredné dodávky



Veľké dodávky



CMV
CARGO
MEDIUM VAN

EfficientGrip Cargo

Nová pneumatika pre malé dodávky, ktorá sa môže stať vašim najspoločnejším partnerom.

- Lepší kilometrový výkon, ktorý vám umožní dĺhší dojazd
- Vyššia úspora paliva, ktorá šetrí vaše peniaze
- Lepšie brzdenie na mokrej vozovke, ktoré robí vašu jazdu bezpečnejšou

ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE



B - C



A - E



70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 185 - 235

Profil 75 - 55

Priemer disku 14" - 17"

Rýchlosťný Index H, R, S, T





Cargo/Van
Letné pneumatiky

GOOD  **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

EfficientGrip Cargo

Nová pneumatika pre malé dodávky, ktorá sa môže stať vašim najspoločnejším partnerom.

- Lepší kilometrový výkon, ktorý vám umožní dlhší dojazd
- Vyššia úspora paliva, ktorá šetrí vaše peniaze
- Lepšie brzdenie na mokrej vozovke, ktoré robí vašu jazdu bezpečnejšou




Oporúčaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Nezávislý test společnosti DEKRA

Nová pneumatika EfficientGrip Cargo poskytuje o 21 475 km vyšší kilometrový výkon, alebo o 36% vyššiu odolnosť proti opotrebovaniu proti priemerným konkurentom*



* Na prednej hnacej náprave. V porovnaní s priemerným výkonom dvoch najnovších dizajnov dvoch konkurentov v segmente pneumatík pre ťahké dodávky (Hankook Vantra LT, Continental Contivancontact 200). Testované spoločnosťou Dekra v júli-októbri na žiadosť spoločnosti Goodyear-Dunlop. Nová pneumatika pre ťahké dodávky, rozmer 215/65 R16C 109 / 107T. Testovací automobil: Renault Master. Lokalita: testovací areál Mireval (Francúzsko).




Inovatívne technológie




Lepší kilometrový výkon

Nová technológia zmesi zvyšuje odolnosť proti opotrebovaniu a kilometrový výkon a zlepšuje brzdenie na mokrej vozovke pre vyšiu bezpečnosť.



Väčšia úspora paliva

Chladnejšia tlmiaca vrstva spoločne s optimalizovanou konštrukciou znižujú množstvo vznikajúceho tepla a valivý odpór.



Lepšie brzdenie na mokrej vozovke

Väčšia kontaktná plocha v kombinácii s tenkými radiálnymi drážkami zlepšujú príľnavosť za mokra a znižujú hlučnosť.



Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	dB	C	B	70))
185R14C	102	R			C	B	70))
185/75R14C	102	R			C	B	70))
195R14C	106	S			C	B	70))
195/70R15C	104	S			C	B	70))
205/65R15C	102	T			C	B	70))
205/70R15C	106	S			C	B	70))
215/70R15C	109	S			C	B	70))
225/70R15C	112	S			C	B	70))
185/75R16C	104	R			C	B	70))
195/60R16C	99	H			C	B	70))

Rozmer	LI	SI	TECH	dB	C	B	70))
195/65R16C	104	T			C	B	70))
195/75R16C	107	T			C	B	70))
205/65R16C	103	T			C	B	70))
205/65R16C	107	T			C	B	70))
205/75R16C	110	R			C	B	70))
205/75R16C	113	R			C	C	70))
215/60R16C	103	T			C	B	70))
215/65R16C	106	T			C	B	70))
215/65R16C	109	T			C	B	70))
215/75R16C	113	R			C	B	70))

Rozmer	LI	SI	TECH	dB	C	E	70))
215/75R16C	116	R			C	E	70))
225/65R16C	112	T			C	B	70))
225/75R16C	118	R			B	E	70))
225/75R16C	121	R			B	E	70))
235/65R16C	115	S			C	B	70))
215/60R17C	109	T			C	A	70))
225/55R17C	104	H			C	B	70))





CMV
CARGO
MEDIUM VANS



Cargo Vector 2

Nenarušená prevádzka za každého počasia.

- Dobrá trakcia po celý rok
- Výkon na zimných vozovkách
- Rovnomerné opotrebenie pre dlhšiu životnosť
- Vysoká ochrana proti aquaplaningu



CSV
CARGO
SMALL VANS



Vector 4Seasons Gen-1

Celoročná mobilita

- Vynikajúci výkon po celý rok
- Trakcia za všetkých podmienok
- Šetrná voči životnému prostrediu
- Lepšia ovládateľnosť na mokrých a suchých vozovkách

ŠTÍTOK EÚ



C - E



A - E



69 - 72

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 185 - 225

Profil 75 - 55

Priemer disku 14" - 17"

Rýchlosný Index H, Q, R, T

ŠTÍTOK EÚ



E



B



69 - 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka 165 - 195

Profil 70 - 60

Priemer disku 14" - 16"

Rýchlosný Index H, R, T





Cargo/Van
Celoročné pneumatiky

GOOD  **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

Cargo Vector 2

Nerušený obchod za každého počasí.

- Aj zlé počasie robí únosným, aj v daždi alebo pri topiacom sa snehu
- Poskytuje účinnú trakciu na snehu a zároveň si v lete zachováva všetky výkonové charakteristiky



Odporúčaná odborníkmi!

→ Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov - kompletnej prehľad vid' kapitola o originálnej výbave



Mercedes-Benz



RENAULT





Inovatívne technológie



Dobrá trakcia po celý rok

Získajte suverénnu príľahosť na všetkých typoch vozoviek za každého počasia. Pneumatika Cargo Vector 2 je konštruovaná tak, aby maximalizovala pozdĺžnu aj priečnu trakciu a udržala vašu dodávku v pohybe po celý rok. Asymetrický dezén optimalizuje tuhost behúna, aby vám po celý rok doprial sebaistú ovládateľnosť.



Výkon na zimných cestách

Zmes so silikou do každého počasia nechá vaše pneumatiky pracovať aj keď teploty klesnú. Bloky behúna umožňujú vytvorenie vysokého počtu lamiel, čo zvyšuje trakciu na zimných vozovkách. Flexibilné stredové bloky zvyšujú počet záberových hrán.

Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	花纹	花纹	花纹	花纹
185R14C	102	Q		E	A	70)
195/70R15C	104	R		E	E	71)
205/65R15C	102	T		E	A	71)
215/65R15C	104	T		E	C	70)

Rozmer	LI	SI	TECH	花纹	花纹	花纹	花纹
225/70R15C	112	R		E	B	72)
195/65R16C	104	T		C	A	71)
195/75R16C	107	R		E	B	69)
205/65R16C	107	T		E	E	72)

Rozmer	LI	SI	TECH	花纹	花纹	花纹	花纹
215/65R16C	106	T		E	C	70)
215/65R16C	109	T		E	C	70)
215/60R17C	109	T		E	C	72)
225/55R17C	104	H		C	B	71)



Vector 4Seasons Gen-1


Celoročná mobilita

- Jedna sada pneumatík pre celý rok
- Získate ovládateľnosť za každého počasia
- Dosahuje rovnaké štandardy 3PMSF  ako zimné pneumatiky
- Komfortná, ekonomická a šetrná voči životnému prostrediu






Inovatívne technológie



Vynikajúci výkon po celý rok

Technológia Goodyear Weather Reactive Technology pomáha pneumatike Vector 4Seasons prispôsobiť sa sezónnym zmenám. Jedinečný dizajn SmartTRED tvorí špecifické zóny behúna, ktoré sa prispôsobujú podmienkam na vozovke.



Trakcia za všetkých podmienok na vozovke

Vďaka vysokej hustote 3D lamiel ponúka Vector 4Seasons v porovnaní so svojimi konkurentmi lepšiu trakciu na ľade a snehu. Pneumatika je označená symbolom snehovej vločky, čo je oficiálny štandard určený pre zimné pneumatiky.



Šetrná k životnému prostrediu

Dôjdite ďalej pri nižšej spotrebe paliva a menšom valivom odpore. Pneumatika Vector 4Seasons má vyšší kilometrový nájazd, a to vďaka celoročnej zmesi, plochej kontúre a rovnomennému rozloženiu pôsobiacich síl.

Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	TL	SC	SL	SR
165/70R14C	89	R		E	B	70)
175/65R14C	90	T		E	B	69)
195/60R16C	99	H		E	B	70)

CSV
CARGO
SMALL VANS



UltraGrip 9

Odporučaná odborníkmi!
Preferovaná motoristickými
magazínmi.

- Vynikajúci brzdný výkon
- Priľnavosť na snehu počas trakcie
- Nižšie riziko vzniku aquaplaningu
- Technológia indikátora TOP
- Odporučaná magazíni

CMV
CARGO
MEDIUM VANS

CLV
CARGO
LARGE VANS



Cargo UltraGrip 2

Výkon po celú zimu.

- Mimoriadna trakcia na zimných cestách
- Tichá a komfortná jazda
- Nižšie riziko vzniku aquaplaningu
- Vysoké prepravné zaťaženie

ŠTÍTOK EÚ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	165 - 175
Profil	70 - 65
Priemer disku	14"
Rýchlosný index	R, T

ŠTÍTOK EÚ



TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	185 - 235
Profil	75 - 65
Priemer disku	14" - 16"
Rýchlosný index	Q, R, T

CARGO/VAN



Cargo/Van
Zimné pneumatiky

GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

UltraGrip 9


Odporúčaná odborníkmi!
Preferovaná motoristickými magazíni.

- Vynikajúci brzdný výkon
- Príľnavosť na snehu počas trakcie
- Nižšie riziko vzniku aquaplaningu
- Technológia indikátora TOP
- Odporúčaná magazíni



Odporúčaná odborníkmi!

→ el'mi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Vynikajúce výsledky v testoch TÜV

- O 4% kratšia brzdná dráha na snehu*
- O 4% väčšia príľnavosť na snehu počas trakcie*
- O 8% väčšia odolnosť voči akvaplaningu na mokrej vozovke*

TESTOVAN



* Porovnávané s priemerom troch popredných konkurentov. Merané spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v januári 2014; rozmer pneumatiky: 195/65 R15 91T; testovacie vozidlo: VW Golf 7; testovacie lokality: Oblast St. Moritz (CH), Mireval (F), Montpellier (F), TÜV SUD PS Allach (D), TÜV SUD PS Garching (D); správa č. 76252693-1.



Inovatívne technológie



Kratšia brzdná dráha na snehu

Profitujte z kratšej brzdnej dráhy vďaka technológií Goodyear 3D BIS Technology®, ktorá ponúka špičkový výkon v zimných podmienkach.



Nižšie riziko vzniku aquaplaningu

Hydrodynamika drážok pomáha odvádať vodu z povrchu pneumatiky, čím znižuje riziko vzniku aquaplaningu a zvyšuje trakciu na topiacom sa snehu.



Optimalizované opotrebenie behúňa

Technológia Tread Optimal Performance optimalizuje indikáciu opotrebenia behúňa.



Technické údaje

Rozmér	LI	SI	TECH	U	V	W
165/70R14C	89	R	C	B	67)
175/65R14C	90	T	C	B	67)



Cargo UltraGrip 2

Výkon po celú zimu.

- Celoocelová kostra pomáha zvyšovať prepravnú kapacitu
- V extrémnych zimných podmienkach umožňuje použitie klincov



Odporúčaná odborníkmi!

→ Veľmi dobré výsledky v testoch odborných časopisov



→ Schválené ako originálna výbava popredných výrobcov automobilov - kompletnej prehľad vid' kapitola o originálnej výbave



Mercedes-Benz





Inovatívne technológie



Mimoriadna trakcia na zimných vozovkách

Užite si suverénnu príľnavosť s dezénom behúňa, ktorý pozostáva z extra ostrých hrán pre záber na ľade a snehu. Zimná zmes gumy zostáva flexibilná za chladného počasia a zvyšuje brzdný výkon. Pneumatiku Cargo UltraGrip 2 je možné do extrémnych zimných podmienok vybaviť klincami.

Technické údaje

Rozmer	LI	SI	TECH	●	●	●
185/75R14C	102	R	E	B	69)	
195R14C	106	Q	E	C	70)	
195/70R15C	104	R	E	C	71)	
205/65R15C	102	T	E	B	70)	
205/70R15C	106	R	E	C	70)	
215/65R15C	104	T	E	C	70)	

Rozmer	LI	SI	TECH	●	●	●
225/70R15C	112	R	E	B	72))	
185/75R16C	104	R	E	C	70)	
195/65R16C	104	T	E	C	70)	
195/75R16C	107	R	E	C	70)	
205/65R16C	107	T	C	C	71))	
205/75R16C	110	R	E	C	72))	

Rozmer	LI	SI	TECH	●	●	●
215/65R16C	109	T	C	B	71))	
215/75R16C	113	R	C	C	71))	
225/65R16C	112	R	E	B	71))	
235/65R16C	115	R	C	C	71))	







Originálna výbava

GOOD**YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

ORIGINÁLNA VÝBAVA



Originálna výbava, dlhá cesta k d

1. Analýza / simulácie

2. Vývoj

3. Produkcia

2-3letý

vývoj – od prvých
nákresov po produkciu

200 testů

na cestách
a pretekárskych
okruhoch



okonalosti.

..... **4-6 mesiacov**

..... **18-24 mesiacov**

..... **2-6 mesiacov**



400 testů
v laboratóriách


**300 000 km
testů**
v najrôznejších
podmienkach
z hľadiska povrchu
aj počasia



Prečo je Goodyear používaný ako originálna výbava?

1

Ozidlo
a vodič.



Správna pneumatika vám pomôže dosiahnuť optimálneho zážitku z jazdy, pretože bola postavená pre daný automobil.

- Pre dosiahnutie optimálneho výkonu vozidla a jazdy
- A je zásadnou súčasťou vozidla

Predstavuje jediný kontakt vášho vozidla s vozovkou, a ako taká výrazne ovplyvňuje výkon a dojem zákazníka z vozidla.


2

Pneumatika.

Prílnite k vozovke.

POČAS JAZDY V PRIAMOM SMERE vás pneumatiky spájajú s vozovkou v štyroch styčných bodoch veľkosti dlane.

POČAS ZATÁČANIA sa styčná plocha zmenšuje



Naše pneumatiky sú navrhnuté špeciálne pre:

- Značku • Model • Typ • Špecifikáciu

Niektoré z faktorov, ktoré ovplyvňujú dizajn pneumatiky:

- Ovládateľnosť – sucho/mokro/pocit stability a odozva
- Brzdenie – sucho a mokro
- Jazdný komfort – nárazy/tvrdość/otlačenie
- Hluk – vnímanie hladkých/drsných povrchov, priestupnosť do kabíny
- Opotrebenie – opotrebenie, pravidelnosť opotrebenia
- Valivý odpor – spotreba paliva



3

Pocit
dôvody.

Spoločnosti Goodyear
môžete dôvŕahovať, že
vám poskytne řadu
inovatívnych, vysoce
vyspelých pneumatik,
které vám pomohou
užít si jízdu a dosiahnout
požadovaného výkonu.




4

V laboratóriu.

Pneumatika sa rodí
vo výskumnom
a vývojovom
stredisku Goodyear.




**Pokročilé technológie nás priviedli na mesiac a späť.
A sú dôvodom, prečo si prestížny výrobcovia automobilov
vyberajú práve prémiové pneumatiky Goodyear.**



Napríklad, pneumatika musí fungovať dobre na mokre aj na suchu a musí poskytovať nízku spotrebú paliva a zároveň vydržať dlho.



Pneumatika musí poskytovať výkon v priamo protichodných oblastiach.




Na výber je cez 200 rôznych materiálov a komponentov.



5

Pneumatiky pre originálnu výbavu sú vyrobené na mieru každému vozidlu, sú odladené pre konkrétny podvozok a navrhnuté tak, aby poskytli optimálny jazdný komfort a výkon.



Uistite sa.

6

Pneumatiky testujeme dlhodobo podľa viac ako **50** výkonnostných kritérií.

Testované.

7

Pneumatika pomáha poskytnúť:

Konečný výsledok. Optimálne jazdné vlastnosti a výkon vychádzajúci zo správnej konštrukcie postavenej ako originálna výbava pre daný automobil.




Naše zmluvy pre originálnu výbavu

V Goodyeare úzko spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami vozidiel pri vývoji nových modelov, nových pneumatík a vozidiel, počas procesu vývoja, aby poskytli to najlepšie.

	BMW	105
	MERCEDES-BENZ	79
	FORD	74
	AUDI	53
	VOLKSWAGEN	38
	RENAULT	33
	PORSCHE	33
	FIAT	29
	OPEL	22
	LAND ROVER	19
	PEUGEOT	11
	JAGUAR	7
	OSTATNÉ	106
	CELKOM	609



Najlepšia jazda dňa? Tá, pri ktorej máte všetko pod kontrolou.



NOVÁ Eagle F1 Asymmetric 3



**Ultra vysoko výkonná pneumatika
testovaná spoločnosťou TÜV, ktorá
dosiahla najkratšej brzdnej dráhy****

GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

* O 2,6 metra kratšia brzdňa dráha na mokrých vozovkách (o 9% lepší výkon) a o 1,3 metra na suchých vozovkách (o 4% lepší výkon). V porovnaní s priemerným výkonom 3 posledných konštrukcií pochádzajúcich od hlavných konkurentov v segmente UHP (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v období septembra - október 2015 na objednávku Goodyear Dunlop. Nová UHP, rozmer: 225/45 R17 91Y; testovacie vozidlo: VW Golf; testovacia lokalita: Mireval (Francúzsko), Papenburg (Nemecko), správa č. 713066268.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/SF	OZNÁCENIE ORIGINÁLNEJ VÝROBY	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PHILIPAVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRAHU ³
1-SERIES														
01-07-11		Letné	205/55 R16 91W ROF	EfficientGrip		*	526718	C B)	66	*				
01-07-11		Letné	205/50 R17 89W ROF	EfficientGrip		*	526866	C A)	66	*				
01-07-11		Letné	205/50 R17 89Y ROF	EfficientGrip		*	526867	C A)	66	*				
01-07-11		Letné	225/40 R18 88Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2		*	526767	526768 E B))	69	*				
01-07-11		Letné	245/35 R18 88Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2		*	526768	526767 E C))	70	*				
01-07-11		Zimné	195/55 R16 87H	UltraGrip 8	✓ ✓	*	526863	E E)	69	*				
01-07-11		Zimné	195/55 R16 87H ROF	UltraGrip 8	✓ ✓	*	527413	E E))	70	*				
01-07-11		Zimné	205/55 R16 91H	UltraGrip 7+	✓ ✓	*	523902	E C)	68	*				
01-07-11		Zimné	205/55 R16 91H ROF	UG Performance 2	✓ ✓	*	526717	E C)	68	*				
01-07-11		Zimné	205/50 R17 89H ROF	UG Performance 2	✓ ✓	*	526864	F C)	67	*				
01-01-04 31-07-11	Letné	205/50 R17 89V ROF	Eagle NCT5 A			*	522591	522595 F C))	69	*				
01-01-04 31-07-11	Letné	225/45 R17 91V ROF	Eagle NCT5 A			*	522595	522591 F C))	70	*				
01-01-04 31-07-11	Letné	205/50 R17 89W ROF	Eagle NCT5 A			*	522593	522597 F C))	71	*				
01-01-04 31-07-11	Letné	225/45 R17 91W ROF	Eagle NCT5 A			*	522597	522593 F C))	70	*				
01-01-04 31-07-11	Letné	205/45 R18 86Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516869	516870 F B))	69	*				
01-01-04 31-07-11	Letné	225/40 R18 88Y ROF	Eagle NCT5 A			*	516870	516869 E B))	70	*				
01-01-04 31-07-11	Zimné	185/60 R16 86H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓	*	516883	F E))	69	*					
01-01-04 31-07-11	Zimné	205/50 R17 89H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓	*	516620	F C)	66	*					
2-SERIES ACTIVE TOURER														
01-07-14	Letné	205/60 R16 92V ROF	EfficientGrip Performance			*	531297	C B)	67	**				
01-07-14	Letné	205/55 R17 91W ROF	EfficientGrip Performance			*	531296	C B)	66	*				
01-07-14	Zimné	205/60 R16 92H ROF	UG 8 Peformance	✓ ✓	*	531295	E B)	68	*					
2-SERIES GRAN TOURER														
01-04-15	Letné	205/60 R16 92V ROF	EfficientGrip Performance			*	531297	C B)	67	**				
01-04-15	Letné	205/55 R17 91W ROF	EfficientGrip Performance			*	531296	C B)	66	*				
01-04-15	Zimné	205/60 R16 92H	UG 8 Peformance	✓ ✓	*	531294	C B)	68	*					
3-SERIES														
01-11-11	Letné	205/60 R16 92W	EfficientGrip			*	526896	C C)	67	*				
01-11-11	Letné	205/60 R16 92W ROF	EfficientGrip			*	526895	C B)	67	*				
01-11-11	Letné	225/45 R18 91Y ROF	EfficientGrip			*	541672	526852 E B))	69	**				
01-11-11	Letné	255/40 R18 95Y ROF	EfficientGrip			*	526852	541672 E C)	69	**				
01-11-11	Letné	225/40 R19 89Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526901	526902 E B)	68	*				
01-11-11	Letné	255/35 R19 92Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526902	526901 E B)	65	*				
01-11-11	Zimné	205/60 R16 92H	UG Performance 2	✓ ✓	*	526894	C C)	68	*					
01-12-05 01-07-13	Zimné	205/55 R16 91H	UltraGrip 7+	✓ ✓	*	523902	E C)	68	*					
01-12-05 01-07-13	Zimné	225/50 R16 92H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓	*	516885	G E)	68	*					
01-12-05 01-07-13	Zimné	225/45 R17 91H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓	*	516622	E C)	68	*					

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILDIÁNEJ VÝBAVA	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPREDU/VZADU	VALVÚ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA NOKRE	TRYEDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
4-SERIES														
01-11-13		Letné	225/45 R18 91Y ROF	EfficientGrip	*	541672	526852	E B))	69	**				
01-11-13		Letné	255/40 R18 95Y ROF	EfficientGrip	*	526852	541672	E C)	69	**				
01-11-13		Letné	225/40 R19 89Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2	*	526901	526902	E B)	68	*				
01-11-13		Letné	255/35 R19 92Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 2	*	526902	526901	E B)	65	*				
5-SERIES														
01-04-17		Letné	225/55 R17 97Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	*MOE	532438		C B)	68	*				
01-04-17		Letné	245/45 R18 100Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	*MOE	532419	532420	C B)	69	*				
01-04-17		Letné	275/40 R18 99Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	*MOE	532420	532419	C B))	71	*				
01-04-17		Letné	245/40 R19 98Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	*MOE	532421	532418	C B)	68	*				
01-04-17		Letné	275/35 R19 100Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	*MOE	532418	532421	C B))	71	*				
01-04-17		Letné	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	*MOE	544333	544334	C B))	71	**				
01-04-17		Letné	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	*MOE	544334	544333	C B))	71	**				
01-04-17		Letné	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	*MOE	532439	532440	B B))	71	**				
01-04-17		Letné	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	*MOE	532440	532439	C A))	71	**				
01-04-17	Zimné	245/45 R18 100V XL	UG 8 Performance	✓ ✓ * MO	532415			C B)	68	**				
01-04-17	Zimné	245/45 R18 100V XL ROF	UG 8 Performance	✓ ✓ *MOE	532423			C B)	69	*				
01-01-10		Letné	225/55 R17 97W	Excellence	*	524363		E C))	69	*				
01-01-10		Letné	225/55 R17 97Y	Excellence	*	524362		E C))	69	*				
01-01-10		Letné	225/55 R17 97Y ROF	Excellence	*	528257		E B))	70	***				
01-01-10		Letné	245/45 R18 96Y ROF	EfficientGrip	*	528132		C B)	67	*				
01-01-10		Letné	245/45 R18 96Y ROF	Excellence	*	528426		F B)	68	*				
01-01-10		Letné	245/40 R19 98Y XL ROF	Excellence	*	526390		E B)	69	***				
01-01-10		Letné	245/40 R19 94Y ROF	Excellence	*	523701	523700	E C))	70	*				
01-01-10		Letné	275/35 R19 96Y ROF	Excellence	*	523700	523701	E C))	71	*				
01-01-10	Zimné	225/55 R17 97H	UG Performance 2	✓ ✓ *	525832			E C)	68	*				
01-07-03	31-07-10	Letné	225/50 R17 94W ROF	Eagle NCT5 A	*	516816		F C))	69	*				
01-07-03	31-07-10	Letné	225/50 R17 94Y ROF	Eagle NCT5 A	*	516817		F C))	69	*				
01-07-03	31-07-10	Letné	245/45 R17 95Y ROF	Eagle NCT5 A	*	516819		F B))	69	*				
01-07-03	31-07-10	Letné	245/40 R18 93Y ROF	Eagle NCT5 A	*	516812		F C))	70	*				
01-07-03	31-07-10	Zimné	225/50 R17 94H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓ *	516882		F E)	67	*				
01-07-03	31-07-10	Zimné	245/45 R17 99V XL ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓ *	516886		E F)	69	*				
5-SERIES GT														
01-09-09		Letné	245/45 R19 98Y ROF	Excellence	*	521723	521626	E C))	70	*				
01-09-09		Letné	275/40 R19 101Y ROF	Excellence	*	521626	521723	E C))	70	*				
01-09-09		Letné	245/40 R20 99Y XL ROF	Excellence	*	522026	522227	E C)	69	***				
01-09-09		Letné	275/35 R20 102Y XL ROF	Excellence	*	522227	522026	E C)	70	***				

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/3F	OZNÁCENIE ORIGINÁLNEJ VÝROBY	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIÁ V PRED/ VZADU	VÄĽVÝ ODPOR	PHILIPAVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HĽUDNOSTI	HODNOTA HĽUDNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
6-SERIES														
01-12-10		Letné	225/55 R17 97W	Excellence		*	524363		E C))	69	*			
01-12-10		Letné	225/55 R17 97Y	Excellence		*	524362		E C))	69	*			
01-12-10		Letné	225/55 R17 97Y ROF	Excellence		*	528257		E B))	70	***			
01-12-10		Letné	245/45 R18 96Y ROF	EfficientGrip		*	528132		C B)	67	*			
01-12-10		Letné	245/45 R18 96Y ROF	Excellence		*	528426		F B)	68	*			
01-12-10		Letné	245/40 R19 94Y ROF	Excellence		*	523701	523700	E C))	70	*			
01-12-10		Letné	275/35 R19 96Y ROF	Excellence		*	523700	523701	E C))	71	*			
01-12-10	Zimné	225/55 R17 97H	UG Performance 2	✓ ✓ *		525832		E C)	68	*				
01-01-03 01-07-10	Zimné	245/50 R17 99H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓ *		516884		E E)	68	*				
7-SERIES														
01-07-15	Zimné	245/45 R19 102V XL ROF	UG 8 Peformance	✓ ✓ *		534129		C C)	68	*				
01-09-08 01-07-15	Letné	245/55 R17 102W ROF	Excellence			*	523023		E B))	71	*			
01-09-08 01-07-15	Letné	245/45 R19 98Y ROF	Excellence			*	521723	521626	E C))	70	*			
01-09-08 01-07-15	Letné	275/40 R19 101Y ROF	Excellence			*	521626	521723	E C))	70	*			
01-09-08 01-07-15	Letné	245/40 R20 99Y XL ROF	Excellence			*	522026	522227	E C)	69	*			
01-09-08 01-07-15	Letné	275/35 R20 102Y XL ROF	Excellence			*	522227	522026	E C)	70	*			
01-09-08 01-07-15	Zimné	245/55 R17 102H ROF	UG Performance 2	✓ ✓ *		523229		E E))	70	*				
Z4														
01-09-02 01-09-08	Letné	205/55 R16 91V ROF	Eagle NCT5			*	513431		F C))	69	*			
01-09-02 01-09-08	Zimné	225/50 R16 92H ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓ *		516885		G E)	68	*				
X1														
01-07-15	Letné	225/55 R17 97W	EfficientGrip Performance			*	533048		B B)	68	*			
01-07-15	Zimné	225/55 R17 97H	UG 8 Peformance	✓ ✓ *		533049		C C)	69	*				
01-01-09 30-06-15	Letné	225/45 R18 91V ROF	EfficientGrip			*	541725	528124	E B))	69	*			
01-01-09 30-06-15	Letné	255/40 R18 95V ROF	EfficientGrip			*	528124	541725	E C)	69	*			
01-01-09 30-06-15	Letné	225/45 R18 91W ROF	EfficientGrip			*	541726	524557	E B))	69	*			
01-01-09 30-06-15	Letné	255/40 R18 95W ROF	EfficientGrip			*	524557	541726	E B)	69	*			
X3														
01-07-10	Letné	245/55 R17 102V ROF	Excellence			*	526721		E B))	71	*			
X4														
01-07-14	Letné	245/55 R17 102V ROF	Excellence			*	526721		E B))	71	*			
X5														
01-07-13	Letné	255/55 R18 109V XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529131		C A)	70	*			
01-07-13	Letné	255/55 R18 109V XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529130		C A)	69	*			
01-07-13	Letné	255/50 R19 107W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	539134	529112	C B)	70	**			
01-07-13	Letné	285/45 R19 111W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529112	539134	C A)	70	**			
01-07-13	Zimné	255/55 R18 109H XL	UltraGrip SUV	✓ ✓ *		529132		C C)	69	*				
01-07-13	Zimné	255/55 R18 109H XL ROF	UltraGrip SUV	✓ ✓ *		529157		E C)	69	**				
01-09-06 01-07-13	Zimné	255/50 R19 107H XL ROF	UltraGrip SUV	✓ ✓ *		563770		E C)	69	*				
01-09-06 01-07-13	Zimné	255/50 R19 107V XL ROF	UltraGrip SUV	✓ ✓ *		565870		E C)	69	*				

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže líšiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear BMW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILDIÁNEJ VÝBAVA	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VALVÝ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRÉ	TRIEDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
X6														
01-08-14		Letné	255/50 R19 107W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV	*			539134	529112	C B)	70	**		
01-08-14		Letné	285/45 R19 111W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric SUV	*			529112	539134	C A)	70	**		
01-01-08 31-07-14		Zimné	255/50 R19 107H XL ROF	UltraGrip SUV	✓ ✓ *			563770		E C)	69	*		
MINI														
01-11-13		Letné	195/55 R16 87W ROF	EfficientGrip Performance	*			543845		C B))	69	*		
01-11-13		Zimné	195/55 R16 87H	UG 8 Peformance	✓ ✓ *			529146		C B)	66	*		
01-07-06 31-07-13	31-07-13	Letné	195/55 R16 87H ROF	Excellence	*			517211		E B)	67	*		
01-07-06 31-07-13		Letné	195/55 R16 87V ROF	Excellence	*			517212		E B)	67	*		
01-07-00 31-07-06		Letné	205/45 R17 84V ROF	Eagle RS-A	✓ *			509667		F C))	69	*		
MINI COUNTRYMAN														
01-02-17		Zimné	205/65 R16 95H	UG 8 Peformance	✓ ✓ *			542921		B B))	70	**		
01-02-17		Zimné	225/55 R17 97H	UG 8 Peformance	✓ ✓ *			533049		C C)	69	*		
01-07-10 01-10-16		Zimné	205/60 R16 92H	UltraGrip 7+	✓ ✓ *			526720		E C)	67	*		

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Mercedes-Benz OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁCENIE ORIGINÁLNEJ VÝROBY	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PHILNAVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HĽUDNOSTI	HODNOTA HĽUDNOSTI	PODIEL NA TRAHU ³
A-CLASS														
01-01-12		Letné	205/55 R16 91V ROF	EfficientGrip		MOE	526757		C B)	68	*			
01-01-12		Letné	225/40 R18 92W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2		MOE	539584		C A)	67	*			
01-01-12		Zimné	225/40 R18 92V XL	UG 8 Peformance	✓ ✓	MO	533687		E C)	69	*			
01-07-04	01-07-12	Letné	215/45 R17 87V	Excellence		MO	517504		F C))	69	*			
B-CLASS														
01-07-11		Letné	205/55 R16 91V ROF	EfficientGrip		MOE	526757		C B)	68	*			
01-07-11		Letné	225/40 R18 92W XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2		MOE	539584		C A)	67	*			
01-07-11		Zimné	225/40 R18 92V XL	UG 8 Peformance	✓ ✓	MO	533687		E C)	69	*			
01-07-05	01-07-11	Letné	215/45 R17 87V	Excellence		MO	517504		F C))	69	*			
C-CLASS														
01-02-15		Letné	225/50 R17 94W	EfficientGrip Performance		MO	543722		B A))	69	*			
01-02-15		Letné	225/50 R17 94W ROF	EfficientGrip Performance		MOE	543924		C A))	69	*			
01-02-15		Letné	225/50 R17 94W ROF	EfficientGrip Performance		MOE	529235		C A)	67	*			
01-02-15		Letné	225/40 R19 93Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2		MOE	540607	540606	C B)	68	*			
01-02-15		Letné	245/35 R19 93Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2		MOE	540606	540607	C A))	71	*			
01-01-07	01-07-14	Letné	225/45 R17 91W ROF	Excellence		MOE	518591	518725	E C)	68	*			
01-01-07	01-07-14	Letné	245/40 R17 91W ROF	Excellence		MOE	518725	518591	F B)	67	*			
01-01-07	01-07-14	Celoročné	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓ ✓		527542		E E))	69	*			
CLA														
01-01-13		Letné	205/55 R16 91V ROF	EfficientGrip		MOE	526757		C B)	68	*			
01-01-13		Celoročné	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓ ✓		527542		E E))	69	*			
01-01-13		Winter	225/40 R18 92V XL	UG 8 Peformance	✓ ✓	MO	533687		E C)	69	*			
CLK														
01-07-02	01-07-09	Letné	225/45 R17 91Y ROF	Excellence		MOE	518590		E C)	68	*			
01-01-02	31-12-09	Letné	225/45 R17 91W ROF	Excellence		MOE	518591	518725	E C)	68	*			
01-01-02	31-12-09	Letné	245/40 R17 91W ROF	Excellence		MOE	518725	518591	F B)	67	*			
CLS														
01-09-10		Letné	255/40 R18 99Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2		MO	524675	524688	C B))	71	*			
01-09-10		Letné	285/35 R18 97Y	Eagle F1 Asymmetric 2		MO	524688	524675	E A)	71	*			
01-01-04	31-12-10	Letné	245/40 R18 93Y ROF	Eagle F1 GS-D3		MOE	515359	515358	F B)	67	*			
01-01-04	31-12-10	Letné	275/35 R18 95Y ROF	Eagle F1 GS-D3		MOE	515358	515359	F B)	68	*			
01-01-04	31-12-10	Zimné	245/40 R18 97V XL ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓	MOE	515408		F F)	69	*			
E-CLASS														
01-02-16		Letné	225/55 R17 97Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3		*MOE	532438		C B)	68	*			
01-02-16		Letné	245/45 R18 100Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3		*MOE	532419	532420	C B)	69	*			
01-02-16		Letné	275/40 R18 99Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3		*MOE	532420	532419	C B))	71	*			
01-02-16		Letné	245/40 R19 98Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3		*MOE	532421	532418	C B)	68	*			
01-02-16		Letné	275/35 R19 100Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3		*MOE	532418	532421	C B))	71	*			
01-02-16		Letné	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3		*MOE	544333	544334	C B))	71	**			
01-02-16		Letné	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3		*MOE	544334	544333	C B))	71	**			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Mercedes-Benz OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ ODOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILIÁNEJ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINÁCA VPREDU/VZADU	VĽAVÝ ODPOR	PRIĽAVOŠŤ NA NOKRE	TRYEDA HĽUDČNOSTI	HĽUDČNOSŤ	PODIEL NA TRHU ³
01-02-16		Zimné	245/45 R18 100V XL	UG 8 Peformance	✓	✓	* MO	532415		C B)	68	**		
01-02-16		Zimné	245/45 R18 100V XL ROF	UG 8 Peformance	✓	✓	*MOE	532423		C B)	69	*		
01-01-09	31-12-16	Letné	245/45 R17 95W	EfficientGrip			MO	522970		E B))	69	*		
01-01-09	31-12-16	Letné	245/45 R17 99Y XL	EfficientGrip			MO	522972		C B)	69	*		
01-01-09	31-12-16	Letné	245/45 R17 99Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric			MOE	523240		C C))	70	*		
01-01-09	31-12-16	Letné	245/35 R19 93Y XL	Eagle F1 Asymmetric			MO	526754	526755	E C)	67	*		
01-01-09	31-12-16	Letné	275/30 R19 96Y XL	Eagle F1 Asymmetric			MO	526755	526754	E C)	69	*		
01-01-09	31-12-16	Zimné	245/40 R18 97V XL ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	MOE	515408		F F)	69	*		
01-01-02	31-12-09	Zimné	205/60 R16 92H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509798		E C)	67	*		
E-CLASS COUPE														
01-07-16		Letné	245/35 R20 95Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544333	544334	C B))	71	**		
01-07-16		Letné	275/30 R20 97Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544334	544333	C B))	71	**		
G-CLASS														
01-01-12		Letné	265/70 R16 112T	Wrangler AT/SA+	✓	✓		531777		E C))	72	*		
GLA														
01-12-13		Letné	235/45 R19 95V ROF	EfficientGrip			MOE	529813		C A)	67	*		
GLK														
01-07-08	01-07-15	Letné	235/60 R17 102V	EfficientGrip			MO	528041		C C)	68	*		
ML														
01-07-11		Letné	255/50 R19 103W	Eagle F1 Asymmetric SUV			MO	527720		E E))	71	*		
R-CLASS														
01-06-05	31-12-12	Letné	255/50 R19 103W	Eagle F1 Asymmetric SUV			MO	527720		E E))	71	*		
S-CLASS														
01-06-13		Letné	245/50 R18 100W ROF	EfficientGrip			MOE	529097		B B)	68	*		
01-06-13		Letné	245/45 R19 102Y XL ROF	EfficientGrip			MOE	529098	529113	C A)	69	*		
01-06-13		Letné	275/40 R19 101Y ROF	EfficientGrip			MOE	529113	529098	C B))	70	*		
01-06-13		Letné	245/40 R20 99Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	527949	529099	C A)	69	*		
01-06-13		Letné	275/35 R20 102Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	529099	527949	C A)	69	*		
01-08-05	01-06-13	Zimné	255/45 R18 99V ROF	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓	MOE	515424		E C))	71	*		
S-CLASS MAYBACH														
01-01-15		Letné	245/45 R19 102Y XL ROF	EfficientGrip			MOE	529098	529113	C A)	69	*		
01-01-15		Letné	275/40 R19 101Y ROF	EfficientGrip			MOE	529113	529098	C B))	70	*		
01-01-15		Letné	245/45 R19 102Y XL ROF SCT	EfficientGrip			MOE	534170	534273	C A)	69	*		
01-01-15		Letné	275/40 R19 101Y ROF SCT	EfficientGrip			MOE	534273	534170	C B))	70	*		
01-01-15		Letné	245/40 R20 99Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	527949	529099	C A)	69	*		
01-01-15		Letné	275/35 R20 102Y XL ROF	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	529099	527949	C A)	69	*		
01-01-15		Letné	245/40 R20 99Y XL ROF SCT	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	534276	534279	C A)	69	*		
01-01-15		Letné	275/35 R20 102Y XL ROF SCT	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	534279	534276	C A)	69	*		

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Mercedes-Benz OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/SF	OZNÁČENIE ORIGINÁLNEJ VÝBAVA	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PHILNAVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
V-CLASS														
01-03-14		Letné	225/55 R17 101V XL	EfficientGrip Performance				530155		B C)	68	*		
01-03-14		Letné	245/45 R18 100W XL	Eagle F1 Asymmetric 2				533773		B B)	69	*		
01-07-14		Zimné	195/65 R16 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		568592		E C)	70	*		
VITO														
01-07-14		Letné	225/55 R17 101V XL	EfficientGrip Performance				530155		B C)	68	*		
01-07-14		Letné	245/45 R18 100W XL	Eagle F1 Asymmetric 2				533773		B B)	69	*		
01-07-14		Celoročné	225/55 R17 104/102H	Cargo Vector 2	✓			569180		C B))	71	*		
01-07-14		Zimné	195/65 R16 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		568592		E C)	70	*		
01-01-03	30-06-14	Letné	225/60 R16 102H XL	EfficientGrip			MO	526691		C B)	69	*		
01-01-03	30-06-14	Letné	225/55 R17 101H XL	EfficientGrip			MO	527302		C C))	71	*		
01-01-03	30-06-14	Celoročné	225/60 R16 101/99H	Cargo Vector	✓			559570		F B))	72	*		
VIANO														
01-01-03	30-06-14	Letné	225/60 R16 102H XL	EfficientGrip			MO	526691		C B)	69	*		
01-01-03	30-06-14	Letné	225/55 R17 101H XL	EfficientGrip			MO	527302		C C))	71	*		
01-01-03	30-06-14	Celoročné	225/60 R16 101/99H	Cargo Vector	✓			559570		F B))	72	*		
SPRINTER														
01-01-06		Letné	235/65 R16 115/113R	Cargo Marathon				559977		C C))	72	*		
01-01-06		Celoročné	235/65 R16 115/113R	Cargo Vector	✓			571662		E C))	73	*		

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Ford OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILIANIEJ VÝBAVA	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPREDU/VZADU	VALVÚ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA NOKRE	TRIEDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
FIESTA														
01-04-17		Celoročné	195/60 R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		541236	C C)	69	***			
01-04-17		Zimné	195/60 R15 88V XL	UltraGrip 8	✓	✓		542991	E B))	70	***			
01-07-08		Letné	175/65 R14 82T	DuraGrip				521606	E C))	69	*			
01-07-08		Letné	195/55 R15 85V	EfficientGrip				529806	E B)	67	*			
01-07-08		Celoročné	175/65 R14 82T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		533414	C B)	68	***			
01-07-08		Celoročné	195/55 R15 85H	Vector 4Seasons	✓	✓		529933	E C))	70	***			
01-07-08		Zimné	195/50 R15 82H	Eagle UltraGrip GW-3	✓	✓		509481	E E)	66	***			
B-MAX														
01-05-12		Letné	195/60 R15 88H	EfficientGrip				529955	C B))	69	*			
01-05-12		Letné	195/60 R15 88V	EfficientGrip				541641	C B))	69	***			
01-05-12		Celoročné	195/60 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520456	E C))	70	***			
01-05-12		Celoročné	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455	E C)	69	***			
01-05-12		Zimné	195/60 R15 88H	UltraGrip 8	✓	✓		529475	E E)	69	***			
01-05-12		Zimné	195/55 R16 87H	UltraGrip 8	✓	✓		525915	E E)	69	***			
FOCUS														
01-01-11		Letné	215/55 R16 93V	EfficientGrip				527787	C B)	67	***			
01-01-11		Letné	215/50 R17 95W XL	EfficientGrip				521925	C C)	68	*			
01-01-11		Celoročné	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542	E E))	69	*			
01-01-11		Celoročné	215/50 R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		532444	C B)	68	***			
FOCUS ST														
01-01-11		Letné	235/40 R18 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2				529248	E C))	72	***			
C-MAX														
01-07-10		Letné	215/55 R16 93H	EfficientGrip				526756	C B)	67	*			
01-07-10		Letné	215/55 R16 93V	EfficientGrip				527787	C B)	67	***			
01-07-10		Letné	215/50 R17 95W XL	EfficientGrip				521925	C C)	68	*			
01-07-10		Celoročné	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542	E E))	69	*			
01-07-10		Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		528790	E E)	69	***			
01-07-10		Celoročné	215/55 R16 97V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520345	E C)	68	***			
01-07-10		Celoročné	215/50 R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		532444	C B)	68	***			
01-07-10		Zimné	205/55 R16 94H XL	UltraGrip 7+	✓	✓		519621	E C)	67	***			
01-07-10		Zimné	215/55 R16 97V XL	UG Performance 2	✓	✓		528121	E C))	69	***			
ECOSPORT														
01-07-12		Letné	205/50 R17 89V	EfficientGrip				529009	B A)	66	*			
01-07-12		Letné	205/50 R17 89V	EfficientGrip				541727	B B)	66	***			
01-07-12		Celoročné	205/60 R16 96V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520463	C E))	70	***			
01-07-12		Zimné	205/60 R16 96H XL	UltraGrip 8	✓	✓		522796	E C)	69	***			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Ford OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/SF	OZNÁCENIE ORIGINÁLNEJ VÝROBY	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PHILNAVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRAHU ³
MONDEO														
01-09-14		Letné	235/50 R17 96W	EfficientGrip				529096	C B)	68	*			
01-09-14		Letné	235/45 R18 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2				524657	C A)	69	*			
01-09-14		Celoročné	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons	✓ ✓			533052	C C)	68	***			
01-09-14		Celoročné	235/50 R17 96V	Vector 4Seasons	✓ ✓			532079	C B)	68	***			
01-04-07	01-09-14	Letné	215/50 R17 95W XL	EfficientGrip				521925	C C)	68	*			
S-MAX														
01-05-15		Celoročné	235/55 R17 103V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓			528980	C B)	69	***			
01-05-15		Celoročné	235/50 R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓			533484	C C))	71	***			
01-05-15		Zimné	215/60 R16 99V XL	UG 8 Performance	✓ ✓			531298	C B)	69	***			
01-05-15		Zimné	235/55 R17 103V XL	UltraGrip	✓ ✓			561900	F E)	68	***			
01-03-06	30-04-15	Letné	225/50 R17 98W XL ROF	Excellence				517570	E C))	70	*			
01-03-06	30-04-15	Celoročné	215/60 R16 99H XL	Eagle Vector EV-2+	✓ ✓			518891	E E)	67	*			
GALAXY														
01-05-15		Celoročné	235/55 R17 103V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓			528980	C B)	69	***			
01-05-15		Celoročné	235/50 R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓			533484	C C))	71	***			
01-05-15		Zimné	215/60 R16 99V XL	UG 8 Performance	✓ ✓			531298	C B)	69	***			
01-05-15		Zimné	235/55 R17 103V XL	UltraGrip	✓ ✓			561900	F E)	68	***			
01-04-06	30-04-15	Letné	225/50 R17 98W XL ROF	Excellence				517570	E C))	70	*			
01-04-06	30-04-15	Celoročné	215/60 R16 99H XL	Eagle Vector EV-2+	✓ ✓			518891	E E)	67	*			
RANGER														
01-07-11		Letné	265/65 R17 112H	Wrangler HP All Weather	✓			528029	C C))	71	*			
TOURNEO CUSTOM														
01-07-12		Letné	215/65 R15C 104/102T	Cargo Marathon				567081	C B)	68	*			
01-07-12		Celoročné	215/65 R15C 104/102T	Cargo Vector 2	✓ ✓			527630	E C)	70	***			
01-07-12		Celoročné	215/65 R16C 109/107T	Cargo Vector 2	✓ ✓			568517	E C)	70	***			
01-07-12		Zimné	215/65 R15C 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓ ✓			527628	E C)	70	***			
TOURNEO COURIER														
01-04-14		Letné	195/55 R16 87V	EfficientGrip				529862	C C)	68	**			
01-04-14		Letné	195/60 R15 88H	EfficientGrip				529955	C B))	69	*			
01-04-14		Celoročné	195/60 R15 88H	Vector 4Seasons	✓ ✓			520456	E C))	70	***			
01-04-14		Celoročné	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓ ✓			520455	E C)	69	***			
01-04-14		Zimné	195/55 R16 87H	UltraGrip 8	✓ ✓			525915	E E)	69	***			
TRANSIT CONNECT														
01-07-13		Letné	205/60 R16 96H XL	EfficientGrip				527427	B B)	68	**			
01-07-13		Celoročné	215/55 R16 97V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓			520345	E C)	68	***			
01-07-13		Zimné	205/60 R16 96H XL	UltraGrip 8	✓ ✓			522796	E C)	69	***			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Ford OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILOVÝM NÝBAM	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPREDU/VZADU	VALVÝ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRÉ	TRIEDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
TRANSIT CUSTOM														
01-01-14		Letné	215/65 R15C 104/102T	Cargo Marathon				567081	C B)	68	*			
01-01-14		Celoročné	215/65 R15C 104/102T	Cargo Vector 2	✓ ✓			527630	E C)	70	***			
01-01-14		Celoročné	215/65 R16C 109/107T	Cargo Vector 2	✓ ✓			568517	E C)	70	***			
01-01-14		Zimné	215/65 R15C 104/102T	Cargo UltraGrip 2	✓ ✓			527628	E C)	70	***			
TRANSIT														
01-01-14		Letné	195/75 R16C 107/105 R	Cargo Marathon				567080	C A))	71	***			
01-01-14		Letné	235/65 R16C 115/113R	Cargo Marathon				559977	C C))	72	*			
01-01-14		Letné	235/65 R16C 115/113R	Cargo Marathon				572259	C C))	72	*			
01-01-14		Celoročné	195/75 R16C 107/105 R	Cargo Vector 2	✓ ✓			567563	E B)	69	***			
01-01-14		Celoročné	235/65 R16C 115/113R	Cargo Vector	✓			571662	E C))	73	***			
01-01-14		Zimné	215/65 R16C 109/107T	Cargo UltraGrip	✓ ✓			571580	F C))	72	*			
01-01-14		Zimné	235/65 R16C 115/113R	Cargo UltraGrip 2	✓ ✓			561992	C C))	71	***			
01-01-00	31-12-13	Celoročné	195/70 R15C 104/102R	Cargo Vector 2	✓ ✓			562473	E E))	71	*			
01-01-00	31-12-13	Zimné	205/75 R16C 110/108R	Cargo UltraGrip 2	✓ ✓			560261	E C))	72	*			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Audi OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/SF	OZNÁCENIE ORIGINÁLNEJ VÝROBY	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIA VPRED// VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PHILIPAVOŠŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRAHU ³
A1														
01-06-10		Letné	215/45 R16 90V XL	EfficientGrip Performance		A0	532429		C A)	68	*			
01-06-10		Letné	215/40 R17 87W XL	EfficientGrip		A0	528287		E C))	72	*			
01-06-10		Letné	225/35 R18 87W XL	Eagle F1 Asymmetric		A0	526631		F B)	68	*			
01-06-10		Celoročné	215/45 R16 90V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓	A0	532430		C B)	69	***			
A3														
01-06-12		Letné	205/55 R16 91W	EfficientGrip Performance		A0	537875		C B)	68	*			
01-06-12		Letné	205/55 R16 91W	EfficientGrip Performance		A0	540819		B A)	68	*			
01-06-12		Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓	A0	527589		C C)	68	***			
01-06-12		Celoročné	225/45 R17 94V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓	A0	527620		E E)	69	*			
A4														
01-09-15		Zimné	205/60 R16 92H	UltraGrip Performance Gen-1	✓ ✓	A0	532413		E C)	68	**			
01-10-07 01-03-16		Celoročné	225/55 R16 99V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓	A0	523153		C E)	69	*			
A4 ALLROAD														
01-09-07		Celoročné	225/55 R17 101V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓	A0	526760		C E))	70	*			
A5														
01-09-15		Celoročné	225/50 R17 98V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓	A0	531849		B C)	69	***			
01-12-06 01-08-16		Celoročné	225/50 R17 98V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓	A0	523793		E C)	69	*			
A6														
01-11-10		Letné	225/55 R17 97Y	EfficientGrip		A0	541459		E C)	67	*			
01-11-10		Letné	245/45 R18 100Y XL	EfficientGrip		A0	526060		C B)	68	*			
01-11-10		Letné	245/45 R18 100Y XL	EfficientGrip		A0	544893		C B))	70	*			
01-11-10		Letné	255/40 R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric		A0	524622		E C)	70	*			
01-11-10		Letné	255/40 R19 100Y XL ROF	EfficientGrip		A0E	526058		C C)	69	***			
01-11-10		Celoročné	205/60 R16 96V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓	A0	532431		B C)	67	***			
A6 ALLROAD														
01-11-10		Letné	235/55 R18 100Y	EfficientGrip		A0	527585		E C)	67	*			
01-11-10		Letné	255/40 R20 101Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2		A0	528117		E B)	70	***			
A7														
01-09-10		Letné	235/55 R17 99Y	EfficientGrip		A0	525845		C C)	67	*			
01-09-10		Letné	255/45 R18 99Y	EfficientGrip		A0	526693		E C)	69	***			
01-09-10		Letné	255/40 R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric		A0	524622		E C)	70	*			
01-09-10		Letné	255/40 R19 100Y XL ROF	EfficientGrip		A0E	526058		C C)	69	***			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Audi OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILIANÁJÚcej VÝBAVY	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPREDU/VZADU	VALVÝ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA NOKRE	TRIEDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
A8														
01-07-17		Letné	255/45 R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3	A0	544734		C	A)	68	*			
01-07-17		Letné	265/40 R20 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3	A0	544215		C	B)	70	*			
01-07-17		Letné	265/40 R20 104Y XL SCT	Eagle F1 Asymmetric 3	A0	544216		C	B)	70	**			
01-11-09		Letné	235/55 R18 104Y XL	EfficientGrip	A0	524971		C	C)	68	***			
01-11-09		Letné	255/45 R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric	A0	524572		E	C)	68	***			
01-11-09		Letné	255/45 R19 104Y XL SCT	Eagle F1 Asymmetric	A0	532896		E	C)	68	*			
01-11-09		Letné	255/45 R19 104Y XL ROF	Excellence	AOE	524813		E	C)	69	*			
01-11-09		Letné	265/40 R20 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric	A0	524132		E	B))	71	***			
01-11-09		Letné	265/40 R20 104Y XL SCT	Eagle F1 Asymmetric	A0	532899		E	B))	71	***			
Q2														
01-08-16		Celoročné	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	A0	537894		C	B)	68	***	
01-08-16		Celoročné	215/55 R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	A0	537892		C	B)	69	***	
Q3														
01-03-11		Letné	215/65 R16 98V	EfficientGrip SUV	A0	543051		C	B)	66	***			
01-03-11		Letné	235/55 R17 99V	Excellence	A0	536190		E	B)	68	*			
01-03-11		Letné	235/50 R18 97V	Eagle F1 Asymmetric 2	A0	526780		C	B))	71	*			
01-03-11		Celoročné	235/55 R17 99V	Vector 4Seasons SUV	✓	✓	A0	526774		E	C)	67	***	
Q5														
01-09-08		Letné	235/65 R17 104W	Excellence	A0	571514		E	B))	70	*			
01-09-08		Letné	235/60 R18 103W	Excellence	A0	566000		E	C))	69	*			
01-09-08		Letné	235/55 R19 101W	Excellence	A0	565792		C	C))	69	*			
01-09-08		Letné	255/45 R20 101W	Excellence	A0	563070		E	B))	70	***			
Q7														
01-02-15		Letné	255/55 R19 111Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	A0	532414		C	B))	72	*			
01-02-15		Letné	285/45 R20 112Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	A0	531857		B	A)	70	***			
01-02-15		Letné	285/40 R21 109Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	A0	531862		C	B)	71	**			
01-02-15	Zimné	255/60 R18 108H	UG 8 Performance	✓	✓	A0	531847		C	C)	70	**		
01-02-15	Zimné	285/45 R20 112V XL	UG 8 Performance	✓	✓	A0	531848		E	C))	70	**		
01-05-05 01-02-15	Letné	235/60 R18 107W XL	Excellence			A0	525550		C	C)	69	*		
01-05-05 01-02-15	Letné	255/55 R18 109Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			A0	571515		C	C)	67	*		
01-05-05 01-02-15	Letné	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			A0	541683		B	C)	70	*		
01-05-05 01-02-15	Letné	275/45 R20 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			A0	528189		C	C)	70	*		

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear VW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/SF	OZNÁCENIE ORIGINÁLNEJ VÝROBY	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PHILNAVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRAHU ³
UP														
01-08-11		Letné	195/40 R17 81V XL	EfficientGrip Performance				536088	B A)	69	***			
E-UP														
01-08-11		Letné	165/65 R15 81T	EfficientGrip Compact				536646	B B)	68	***			
POLO														
01-04-09		Letné	215/40 R17 87V XL	EfficientGrip				526784	E B)	71	*			
GOLF														
01-07-12		Letné	195/65 R15 91H	Excellence				521831	C C)	68	*			
01-07-12		Celoročné	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓ ✓			520457	E E)	69	***			
01-07-12	01-07-13	Celoročné	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓			536086	B C)	70	***			
01-07-08	01-07-13	Letné	195/65 R15 91H	Excellence				521831	C C)	68	*			
GOLF ALLTRACK														
01-07-12		Celoročné	205/50 R17 93V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓			528746	C C)	68	***			
GBEETLE														
01-08-11		Celoročné	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons	✓ ✓			537753	C C)	69	***			
01-08-11		Celoročné	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons	✓ ✓			526787	C E)	71	*			
TOUAREG														
01-04-10		Letné	275/45 R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV				525833	C B)	69	***			
TIGUAN														
01-08-07	01-09-16	Letné	235/50 R18 97V	Eagle F1 GS-D3				562950	F B)	65	*			
01-08-07	01-09-16	Celoročné	215/60 R17 96H	Vector 4Seasons	✓ ✓			523840	C E)	72	*			
01-08-07	01-09-16	Celoročné	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓ ✓			527463	C C)	72	*			
PASSAT														
01-01-05	01-07-15	Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓			528769	C C)	68	*			
ARTEON														
01-04-17		Letné	225/55 R17 97W	Eagle F1 Asymmetric 3				540769	B B)	70	*			
01-04-17		Letné	225/55 R17 97W ST	Eagle F1 Asymmetric 3				543921	B B)	70	*			
01-04-17		Letné	245/45 R18 96W	Eagle F1 Asymmetric 3				540768	B B)	68	*			
01-04-17		Letné	245/45 R18 96W ST	Eagle F1 Asymmetric 3				543920	B B)	68	*			
TOURAN														
01-07-03	01-07-15	Celoročné	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓ ✓			520457	E E)	69	*			
01-07-03	01-07-15	Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓			528769	C C)	68	*			
01-07-03	01-07-15	Zimné	195/65 R15 95T XL	UltraGrip 8	✓ ✓			522786	E E)	68	*			
SHARAN														
01-07-10		Letné	225/45 R18 95W XL	EfficientGrip Performance				533483	B A)	69	***			
AMAROK														
01-07-10		Letné	245/65 R17 111H XL	Wrangler HP All Weather	✓			525876	C C)	69	*			
01-07-10		Letné	255/60 R18 112H XL	Wrangler HP All Weather	✓			559552	C E)	71	*			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear VW OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILOVÝM NÝBAM	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPRED/ VZADU	VALVÝ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRÉ	TRIEDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
CADDY														
01-07-04		Letné	195/65 R15 95H XL	EfficientGrip				527141	B C))	71	*			
01-07-04		Letné	205/50 R17 93H XL	EfficientGrip				526698	C B))	72	*			
01-07-04		Celoročné	195/65 R15 91T	Vector 5+	✓ ✓			517779	F E)	69	*			
01-07-04		Celoročné	195/65 R15 95T XL	Vector 5+	✓ ✓			517780	E E))	70	*			
01-07-04		Celoročné	195/65 R15 95H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓			533156	B C))	70	***			
01-07-04		Celoročné	205/55 R16 94H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓			533155	B C))	70	***			
01-07-04		Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓			520461	E E)	69	*			
01-07-04		Zimné	205/55 R16 94H XL	UltraGrip 7+	✓ ✓			519621	E C)	67	***			
TRANSPORTER T6														
01-07-15		Celoročné	235/55 R17 103H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓			533157	C B)	69	***			
TRANSPORTER T5														
01-01-03	01-07-16	Letné	215/65 R16C 106T/102T	Cargo Marathon				567022	B B)	69	***			
01-01-03	01-07-16	Celoročné	215/65 R16C 106/104T	Cargo Vector 2	✓ ✓			566792	E C)	70	*			
01-01-03	01-07-16	Celoročné	215/60 R17C 109T/104H	Cargo Vector 2	✓ ✓			566791	E C))	72	***			
01-01-03	01-07-16	Celoročné	235/55 R17 103H XL	Vector 4Seasons SUV	✓ ✓			528084	E C)	68	***			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Renault OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/SF	OZNÁCENIE ORIGINÁLNEJ VÝROBY	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PRÍĽAVAVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
TWINGO														
15-04-14		Celoročné	165/65 R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		541671	531415	C B)	67	***		
15-04-14		Celoročné	185/60 R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531415	541671	C B)	67	***		
CLIO														
01-07-12		Letné	185/65 R15 88T	DuraGrip				531280		C B))	66	***		
01-07-12		Celoročné	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓		520451		E C))	69	***		
01-01-13		Celoročné	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓		520455		E C)	69	*		
CLIO RS														
01-11-12		Letné	205/45 R17 88Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2				529104		E A))	70	***		
CAPTUR														
01-01-13		Letné	205/55 R17 91V	EfficientGrip Performance				539115		A B))	69	***		
01-01-13		Celoročné	205/60 R16 92H	Vector 4Seasons	✓	✓		524960		E E))	70	***		
KANGOO														
01-11-07	01-12-16	Celoročné	195/65 R15 91T	Vector 4Seasons	✓	✓		521190		E E))	70	***		
MEGANE														
01-09-16		Letné	205/55 R16 91H	EfficientGrip Performance				539553		B C)	68	*		
01-09-16		Celoročné	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528938		C B)	68	***		
01-09-08	01-07-16	Letné	205/55 R16 91H	EfficientGrip				523357		C C)	68	*		
01-09-08	01-07-16	Celoročné	195/65 R15 91T	Vector 4Seasons	✓	✓		521190		E E))	70	***		
01-09-08	01-07-16	Celoročné	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457		E E))	69	*		
FLUENCE														
01-09-09	01-09-16	Letné	205/60 R16 92H	EfficientGrip				521208		E B)	68	*		
SCENIC														
01-06-16		Letné	195/55 R20 95H XL	EfficientGrip Performance				535780		A B)	69	*		
01-06-16		Celoročné	195/55 R20 95H XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		539679		B B)	69	***		
01-06-16		Zimné	195/55 R20 95H XL	UltraGrip Performance Gen-1	✓	✓		541541		C B)	68	*		
01-02-09	01-08-16	Letné	205/55 R16 91H	EfficientGrip				523357		C C)	68	*		
01-02-09	01-08-16	Celoročné	205/60 R16 96V XL	Vector 4Seasons	✓	✓		520463		C E))	70	*		
KADJAR														
01-03-15		Celoročné	215/60 R17 96H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		528947		B B)	68	*		
01-03-15		Celoročné	215/60 R17 96H	Vector 4Seasons	✓	✓		523840		C E))	72	***		
TALISMAN														
01-09-15		Celoročné	225/55 R17 101V	Vector 4Seasons	✓	✓		526760		C E))	70	***		
LAGUNA														
01-06-07	01-05-15	Letné	215/60 R16 95V	Excellence				521011		C C))	69	*		
01-06-07	01-05-15	Letné	215/55 R17 98V XL	Excellence				523927		C B))	69	*		
ESPACE														
01-01-15		Letné	235/60 R18 107V XL	Wrangler HP All Weather	✓			531457		B C))	70	***		

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Renault OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILIÁNEJ VÝBAVA	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINÁCIA VPRED/ VZADU	VALVÝ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRÉ	TRIEDA HLÍČNOSTI	HODNOTA HLÍČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
TRAFIG														
15-04-14	Letné	205/65 R16C 107/105T	Cargo Marathon					559352	C B))	71	**			
15-04-14	Letné	215/65 R16C 106/104T	Cargo Marathon					570318	B B))	70	***			
15-04-14	Celoročné	205/65 R16C 107/105T	Cargo Vector 2	✓ ✓				562475	E E))	72	***			
15-04-14	Celoročné	215/65 R16C 106/104T	Cargo Vector 2	✓ ✓				567760	E C)	70	***			
MASTER														
01-11-09	Letné	235/65 R16C 115/113R	Cargo Marathon					559977	C C))	72	*			
01-11-09	Celoročné	195/75 R16C 107/105R	Cargo Vector 2	✓ ✓				567563	E B)	69	*			
01-11-09	Celoročné	235/65 R16C 115/113R	Cargo Vector	✓				543111	E C))	73	***			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.



Sneh prichádza a ide.
Výkon zostáva.



Nová UltraGrip Performance SUV Gen-1

V testoch TÜV preukázala kratšiu brzdnú vzdialenosť vo všetkých zimných podmienkach.*



* V porovnaní s priemerným výkonom 3 posledných konštrukcií hlavných konkurentov v segmente zimných vysokovýkonného pneumatík pre SUV. Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH vo februári - marci 2016 na objednávku Goodyear Dunlop. Nová zimná vysokovýkonná pneumatika pre SUV, rozmer: 235/65 R 17; testovacie vozidlo: Audi Q5; testovacia lokalita: Mireval (Francúzsko), Saariselkä (Fínsko); správa č. 713074748-02. Hodnotenie brzdenia na snehu: Michelin Latitude Alpin - 100,1; Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 - 100; priemer popredných konkurentov - 98,1. Časť testu špecifikovaná v správe č. 713074748-02.

GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

Goodyear Porsche OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILIÁNEJ VÝBAVY	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPREDU/ZADU	VALVÚ ODPOR	PRIĽAHAVOSŤ NA NOKRE	TRYEDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
CAYMAN														
01-07-16		Letné	235/45 ZR18 94Y	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538172	538166	E A)	68	**				
01-07-16		Letné	265/45 ZR18 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538166	538172	E A)	69	**				
01-07-16		Letné	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538171	530234	E A)	68	**				
01-07-16		Letné	265/40 ZR19 (98Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	530234	538171	E A))	70	**				
01-07-16		Letné	235/35 ZR20 (88Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538170	538165	F A)	67	**				
01-07-16		Letné	265/35 ZR20 (95Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538165	538170	F A))	70	**				
01-07-04	01-07-12	Letné	205/55 ZR17 91Y	Eagle F1 Asymmetric	NO	519597	519598	E B)	68	*				
01-07-04	01-07-12	Letné	235/50 ZR17 96Y	Eagle F1 Asymmetric	NO	519598	519597	F C)	68	*				
01-07-04	01-07-12	Letné	235/35 ZR19 (87Y)	Eagle F1 Asymmetric	NO	519599	519600	F B))	70	*				
01-07-04	01-07-12	Letné	265/35 ZR19 (94Y)	Eagle F1 Asymmetric	NO	519600	519599	F B))	70	*				
BOXSTER														
01-07-16		Letné	235/45 ZR18 94Y	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538172	538166	E A)	68	**				
01-07-16		Letné	265/45 ZR18 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538166	538172	E A)	69	**				
01-07-16		Letné	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538171	530234	E A)	68	**				
01-07-16		Letné	265/40 ZR19 (98Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	530234	538171	E A))	70	**				
01-07-16		Letné	235/35 ZR20 (88Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538170	538165	F A)	67	**				
01-07-16		Letné	265/35 ZR20 (95Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538165	538170	F A))	70	**				
01-07-04	01-07-12	Letné	205/55 ZR17 91Y	Eagle F1 Asymmetric	NO	519597	519598	E B)	68	*				
01-07-04	01-07-12	Letné	235/50 ZR17 96Y	Eagle F1 Asymmetric	NO	519598	519597	F C)	68	*				
01-07-04	01-07-12	Letné	235/35 ZR19 (87Y)	Eagle F1 Asymmetric	NO	519599	519600	F B))	70	*				
01-07-04	01-07-12	Letné	265/35 ZR19 (94Y)	Eagle F1 Asymmetric	NO	519600	519599	F B))	70	*				
911														
01-09-11		Letné	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538171	538244	E A)	68	**				
01-09-11		Letné	285/35 ZR19 (103Y) XL	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	526723	538171	E C)	70	**				
01-09-11		Letné	295/35 ZR19 (100Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	538244	538171	E A)	71	**				
PANAMERA														
01-09-16		Letné	265/45 ZR19 (105Y) XL	Eagle F1 Asymmetric 3	NO	535774	535775	B A)	69	**				
01-09-16		Letné	295/40 ZR19 (108Y) XL	Eagle F1 Asymmetric 3	NO	535775	535774	C A)	70	**				
01-06-09	01-08-16	Letné	245/50 ZR18 (100Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	529019	529110	C B))	70	*				
01-06-09	01-08-16	Letné	275/45 ZR18 (103Y)	Eagle F1 Asymmetric 2	NO	529110	529019	C B)	69	*				
01-06-09	01-08-16	Letné	255/45 ZR19 (100Y)	Eagle F1 Asymmetric	NO	526654	525823	E C))	70	*				
01-06-09	01-08-16	Letné	285/40 ZR19 (103Y)	Eagle F1 Asymmetric	NO	525823	526654	E C))	73	*				
MACAN														
01-01-14		Letné	235/55 R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	NO	529114	529115	C A))	69	*				
01-01-14		Letné	255/50 R19 103Y	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	NO	529115	529114	C A))	71	*				
CAYENNE														
01-04-10		Letné	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	NO	524694		B B)	69	*				
01-04-10		Letné	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	538167		B A))	71	*				

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Fiat OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/SF	OZNÁCENIE ORIGINÁLNEJ VÝROBY	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIÁ V PRED/ VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PHILIPAVOŠŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
TIPO														
01-09-15	Letné	195/65 R15 91H	EfficientGrip Performance		541404		B C)	68	***					
01-09-15	Letné	205/55 R16 91V	EfficientGrip Performance		541403		A C))	69	**					
01-09-15	Letné	225/40 R18 92W XL	EfficientGrip Performance		528414		B A)	69	***					
01-09-15	Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓	542030		C B)	68	***					
01-09-15	Celoročné	225/45 R17 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓	542029		C B)	69	***					
500														
01-05-07	Letné	175/65 R14 82T	DuraGrip		529261		B C))	68	**					
01-05-07	Letné	185/55 R15 82H	EfficientGrip		526422		B E)	67	***					
01-05-07	Letné	195/45 R16 84V XL	EfficientGrip		531387		C C)	66	*					
500X														
07-11-14	Letné	215/55 R17 94V	EfficientGrip Performance		532043		B B)	68	*					
07-11-14	Letné	225/45 R18 91Y	Eagle F1 Asymmetric 2		531882		E A)	69	**					
500L														
01-07-12	Letné	195/65 R15 91H	EfficientGrip		529663		B C))	70	*					
02-07-12	Letné	205/55 R16 91V	EfficientGrip		529414		A C)	67	**					
01-07-12	Letné	225/45 R17 91V	Eagle F1 Asymmetric 2		526853		B B)	68	**					
500L TREKKING														
01-07-12	Celoročné	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓ ✓	530817		E E))	69	***					
01-07-12	Celoročné	225/45 R17 94V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓	520346		E E))	71	***					
695 BIPOSTO ABARTH														
01-03-15	Letné	215/35 R18 84W XL	Eagle F1 Asymmetric		519129		F B)	69	*					
PANDA														
01-11-11	Letné	175/65 R14 82T	DuraGrip		529261		B C))	68	**					
01-11-11	Letné	175/65 R15 84T	DuraGrip		526775		B B))	68	***					
01-11-11	Celoročné	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓	544335		C B))	69	*					
PANDA CROSS														
01-11-11	Celoročné	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons	✓ ✓	520451		E C))	69	***					
PUNTO SPORTING														
01-09-05	Letné	195/45 R15 78V	Eagle F1 GS-D3		516983		F B)	65	*					
DOBLO														
01-12-09	Letné	185/65 R15 92T XL	DuraGrip		519640		C C))	69	*					
01-12-09	Letné	195/65 R15 95T XL	DuraGrip		529325		C C)	69	*					
01-12-09	Letné	195/65 R15 95H XL	EfficientGrip		527141		B C))	71	***					
01-12-09	Letné	195/60 R16C 99/97H	Cargo Marathon		560364		E C))	70	**					
01-12-09	Celoročné	195/60 R16C 99/97H	Vector 4Seasons	✓ ✓	563683		E B)	70	***					
01-12-09	Zimné	195/65 R15 95T XL	UltraGrip 8	✓ ✓	522786		E E)	68	***					
01-12-09	Zimné	195/60 R16C 99/97T	UltraGrip 8	✓ ✓	570858		E C)	70	***					
FIORINO														
01-10-07	Zimné	185/65 R15 88T	UltraGrip 8	✓ ✓	530625		E E)	68	***					

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Opel OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILDIÁNEJ VÝBAVA	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPREDU/VZADU	VĽAVÝ ODPOR	PRIĽAVOŠŤ NA NOKRE	TRYEDA HLUČNOSTI	HODNOTA HLUČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
ADAM														
01-01-13		Celoročné	185/65 R15 88T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531864	C B))	69	***			
01-01-13		Celoročné	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531863	C B)	68	***			
CORSA														
01-10-14		Celoročné	185/65 R15 88T	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531864	C B))	69	***			
01-10-14		Celoročné	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		531863	C B)	68	***			
MERIVA														
01-04-10		Letné	195/65 R15 91H	EfficientGrip				521906	C C))	69	***			
01-04-10		Celoročné	195/65 R15 91T	Vector 4Seasons	✓	✓		521190	E E))	70	*			
01-04-10		Celoročné	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		520457	E E))	69	*			
01-04-10		Celoročné	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542	E E))	69	*			
ASTRA														
01-10-09		Letné	215/50 R17 91V	EfficientGrip				524188	E B))	70	*			
01-10-09		Celoročné	205/60 R16 92H	Vector 4Seasons	✓	✓		524960	E E))	70	***			
01-10-09		Celoročné	215/60 R16 95H	Vector 4Seasons	✓	✓		523860	C E))	71	***			
01-10-09		Celoročné	205/55 R16 91H	Vector 4Seasons	✓	✓		527542	E E))	69	*			
01-10-09		Celoročné	205/55 R16 91V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		535773	C C))	71	***			
01-10-09		Celoročné	225/50 R17 94V	Vector 4Seasons	✓	✓		524582	E C))	70	***			
01-01-98 01-07-09		Letné	185/65 R14 86H	DuraGrip				520507	E C)	67	***			
INSIGNIA														
01-03-17		Celoročné	225/55 R17 97V	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓		539523	B B)	69	*			
01-10-08		Letné	245/40 R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric				519122	E B)	68	***			
01-10-08		Letné	245/35 R20 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric				528827	F B))	71	*			
01-10-08		Celoročné	215/60 R16 95H	Vector 4Seasons	✓	✓		523860	C E))	71	*			
01-10-08		Celoročné	225/50 R17 98H XL	Vector 4Seasons	✓	✓		523134	C C))	70	***			
MOKKA														
01-06-12		Celoročné	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓	✓		527463	C C))	72	***			
VIVARO														
01-09-14		Zimné	205/65 R16C 107/105T	Cargo UltraGrip 2	✓	✓		560260	C C))	71	*			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Land Rover OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/SF	OZNÁCENIE ORIGINÁLNEJ VÝROBY	KOD SAP	KOD SAP KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PHILIPAVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRAHU ³
DISCOVERY														
2016	2019	Letné	255/60 R19 113W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓	LR	542964		B B))	71	***			
2016	2019	Letné	255/55 R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		527428		B C))	71	**			
2016	2019	Letné	255/55 R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	✓	LR	537738		/ / / /		***			
2016	2019	Letné	275/45 R21 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	✓		527429		C C))	71	**			
2004	2016	Letné	235/70 R17 111H XL	Wrangler HP All Weather	✓		559545		E E))	71	*			
2004	2016	Letné	255/55 R19 111Q XL	Wrangler DuraTrac	✓		539834		/ / / /		*			
2004	2016	Letné	255/55 R19 111V XL	Wrangler HP All Weather	✓		562301		C C)	70	*			
2004	2016	Letné	255/55 R19 111V XL ROF	Wrangler HP All Weather	✓		524814		C C))	72	*			
DISCOVERY SPORT														
2014	2022	Letné	235/65 R17 104V	Wrangler HP All Weather	✓		562500		E C))	71	***			
2014	2022	Letné	235/60 R18 107V XL	Wrangler HP All Weather	✓		531457		B C))	70	*			
2014	2022	Letné	235/55 R19 105V XL	Wrangler HP All Weather	✓		531456		B C))	70	*			
FREELANDER II														
2006	2014	Letné	235/65 R17 104V	Wrangler HP All Weather	✓		562500		E C))	71	*			
DEFENDER														
1995	2016	Letné	235/85 R16 114/111Q	Wrangler MT/R	✓		531922		/ / / /		*			
RANGE ROVER EVOQUE														
2011	2019	Letné	235/55 R19 105V XL	EfficientGrip SUV	✓		541511		C E)	68	**			
RANGE ROVER VELAR														
2017	2024	Letné	255/60 R18 112W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓	J LR	533469		B C))	73	***			
2017	2024	Letné	255/55 R19 111W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓	J LR	533470		B B))	73	**			
2017	2024	Letné	255/50 R20 109W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓	J LR	533471		B C))	72	**			
RANGE ROVER SPORT														
2013	2020	Letné	255/55 R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	✓	LR	537738		/ / / /		***			
2013	2020	Letné	255/55 R20 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	✓		529108		B C))	71	**			
2004	2013	Letné	255/50 R19 107Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			525812		C B)	67	*			
2004	2013	Letné	275/40 R20 106Y XL	Excellence			528172		C C)	70	*			
RANGE ROVER														
2012	2019	Letné	255/55 R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	✓	LR	537738		/ / / /		***			
2012	2019	Letné	255/55 R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	✓		527428		B C))	71	**			
2012	2019	Letné	275/45 R21 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	✓		527429		C C))	71	**			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Peugeot OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILIÁNEJ VÝBAVA	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPREDU/VZADU	VALVÝ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRÉ	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
207														
01-07-10		Letné	185/65 R15 88T	GT3				515391		E E)	67	***		
2008														
01-02-13		Letné	195/65 R15 91H	EfficientGrip				543919		C B))	70	***		
01-02-13		Letné	195/60 R16 89H	EfficientGrip				529005		C B))	69	***		
01-02-13		Celoročné	195/60 R16 89H	Vector 4Seasons	✓ ✓			529006		C C)	68	***		
01-02-13		Celoročné	205/50 R17 89V	Vector 4Seasons	✓ ✓			529007		C C)	68	***		
01-06-13		Letné	195/65 R15 91H	EfficientGrip				543919		C B))	70	***		
01-06-13		Letné	205/55 R16 91V	EfficientGrip				529008		C B))	69	**		
308														
01-06-13		Letné	225/45 R17 91V	EfficientGrip				529004		E B)	68	***		
01-06-13		Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓			528790		E E)	69	***		
01-01-08		Letné	175/65 R14C 90/88T	DuraGrip				561563		C A))	70	*		
01-12-09		Letné	235/40 ZR19 (92Y)	Eagle F1 Asymmetric 2				528239		E B)	68	*		

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.



Nenechajte pneumatiky,
aby vám menili
cestovateľské plány.



Nová Vector 4Seasons.

Získajte vynikajúci celoročný výkon bez nutnosti výmeny
pneumatík vďaka technológií SmartTred®.



GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.

SmartTred
TECHNOLOGY

* V porovnaní s priemerným výkonom troch popredných konkurentov. Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v decembri 2014 a januári 2015; rozmer pneumatiky: 205/55R16 94V; testovacie vozidlo: VW Golf 7; lokality: Saariselka (Fínsko), Mireval (Francúzsko), Montpellier (Francúzsko), TÜV SÜD PS Garching (Nemecko); správa č.: 713051337.

Goodyear Jaguar OE

SOP ¹	EOP ²	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNÁČENIE CHILIÁNEJ VÝBAVA	KÓD SAP	KOMBINÁCIA VPREDU/VZADU	VALVÝ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRÉ	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
XF														
1/06/15	Letné	225/55 R17 101W XL	Eagle F1 Asymmetric 3		J	533317			B A)	68	***			
1/06/15	Letné	245/45 R18 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3		J	533314			B A)	67	**			
1/06/15	Letné	245/40 R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3		J	533315			E A)	68	***			
1/06/15	Letné	255/35 R20 97Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3		J	533316			C A)	69	***			
F-PACE														
1/01/16	Letné	255/60 R18 112W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain ✓		J LR	533469			B C))	73	***			
1/01/16	Letné	255/55 R19 111W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain ✓		J LR	533470			B B))	73	**			
1/01/16	Letné	255/50 R20 109W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain ✓		J LR	533471			B C))	72	**			

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.



Výkon na snehu začína cestou.



Nová UltraGrip Performance.

Kratšia brzdná dráha pre maximálne potešenie z jazdy*.



GOOD **YEAR**

MADE TO FEEL GOOD.



* O 3% kratšia brzdná dráha na snehu v porovnaní so štyrmi poprednými konkurentmi. Testované spoločnosťou TÜV SÜD Product Service GmbH v decembri 2014 a januári 2015; rozmer pneumatiky: 225/50R17 98V; testovacie vozidlo: BMW 320d; lokality: Saariselkä (Fínsko), Mireval (Francúzsko), Montpellier (Francúzsko), TÜV SÜD PS Garching (Nemecko); správa č.: 713051336. Jazdte bezpečne a dodržujte minimálny bezpečný odstup. Vždy by ste mali dodržiavať všetky dopravné predpisy a zákony.

Goodyear ostatné OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ¹	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNAČENIE ORIGINÁLNEJ VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINÁCIA VPRED/IZADU	VALVÚ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HĽIČKOSTI	HODNOTA HĽIČKOSTI	PODIEL NA TRHU ³
------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----	-------	------------------------------	---------	--------------------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------------------



GIULIA	01-04-16	Letné	205/60 R16 92W	EfficientGrip Performance	AR	540812	B	B)	68	**	
GIULIA	01-04-16	Letné	225/45 R18 91Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	AR	540810	537840	E	B)	68	**
GIULIA	01-04-16	Letné	255/40 R18 95Y ROF	Eagle F1 Asymmetric 3	AR	537840	540810	E	B)	70	**
STELVIO	01-01-17	Letné	235/65 R17 104W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	AR	537884		B	B)	70	**
STELVIO	01-01-17	Letné	235/60 R18 103W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	AR	537885		C	A)	69	**
STELVIO	01-01-17	Letné	235/60 R18 103W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	AR	545319		C	B)	69	**
STELVIO	01-01-17	Letné	235/55 R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	AR	537887		C	A)	70	**
STELVIO	01-01-17	Letné	235/55 R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	AR	544313		C	A)	70	**



300C SRT-8	01-02-11	Letné	245/45 ZR20 99Y	Eagle F1 Supercar	532267	518024	F	B)	70	*	
300C SRT-8	01-02-11	Letné	255/45 ZR20 101Y	Eagle F1 Supercar	518024	532267	F	B)	73	*	
300C SRT-8	01-02-11	Letné	255/45 R20 101W ROF	Eagle RS-A	✓	518844		F	C)	72	*
JEEP GRAND CHEROKEE III	01-01-05 31-12-10	Letné	245/60 R18 105H	Wrangler HP All Weather	561081		F	C)	70	*	



DS3	01-12-09	Celoročné	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓	520455	E	C)	69	*
DS3	01-12-09	Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	528790	E	E)	69	***
C3	01-09-16	Celoročné	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓	✓	528934	C	B)	68	*
C3	01-09-16	Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	528790	E	E)	69	***
C3	01-09-09	Celoročné	185/65 R15 88H	Vector 4Seasons	✓	✓	520451	E	C)	69	***
C3	01-09-09	Celoročné	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓	520455	E	C)	69	*
C4	01-07-10	Letné	205/55 R16 91V	EfficientGrip			529008	C	B)	69	**
C4 CACTUS	01-05-14	Letné	205/50 R17 89V	EfficientGrip			529009	B	A)	66	***
C4 PICASSO	01-03-13	Celoročné	205/60 R16 92H	Vector 4Seasons	✓	✓	524960	E	E)	70	*
C4 PICASSO	01-03-13	Celoročné	195/55 R16 87H	Vector 4Seasons	✓	✓	520455	E	C)	69	*
C4 PICASSO	01-03-13	Celoročné	205/55 R16 94V XL	Vector 4Seasons	✓	✓	528790	E	E)	69	***
BERLINGO	01-01-08	Letné	175/65 R14C 90/88T	DuraGrip			561563	C	A)	70	*

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear ostatné OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ¹	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMWF	ĽEZAVÉNIE ORIGINÁLNEJ VÝBARY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VÄLVÝ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÚČNOSTI	HODNOTA HLÚČNOSTI	PODIEL NA TRHÙ ³
------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----	-------	------------------------------	---------	--------------------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------------------



LOGAN	01-10-12	Letné	185/65 R15 88T	DuraGrip	530193	B C)) 68 **
LOGAN PICK-UP	01-07-12	Letné	185/65 R15 92T XL	DuraGrip	519640	C C)) 69 *
SANDERO	01-10-12	Letné	185/65 R15 88T	DuraGrip	530193	B C)) 68 **
SANDERO	01-10-12	Letné	205/55 R16 91H	EfficientGrip	529483	B E) 67 **



KARMA	01-01-11 31-12-12	Letné	255/35 R22 99W XL	Eagle F1 Supercar	528783	540571	E E)) 71 *
KARMA	01-01-11 31-12-12	Letné	285/35 R22 102W	Eagle F1 Supercar	540571	528783	E B) 71 *



CR-V	18-08-12	Letné	225/65 R17 102H	EfficientGrip SUV	✓	529155	C C) 68 *
------	----------	-------	-----------------	-------------------	---	--------	------------



i10	01-09-13	Letné	175/65 R14 82T	DuraGrip	529261	B C)) 68 *
-----	----------	-------	----------------	----------	--------	-------------



D-MAX	01-07-12	Letné	245/70 R16 111/109T	Wrangler AT/SA+	✓	568391	E C)) 72 ***
N-SERIES	01-01-06	Letné	205/75 R16C 113/111Q	Cargo G91		568663	C E) 69 *
N-SERIES	01-01-06	Letné	7.50 R16 121/120L	Duramax		543796	E B) 70 *



GRAND CHEROKEE IV	01-05-10	Letné	245/65 R17 107H	Wrangler HP All Weather	528780	E C)) 71 *	
RENEGADE	28-07-14	Letné	215/65 R16 98H	EfficientGrip SUV	532054	B B) 66 **	
RENEGADE TRAIL HAWK	19-09-14	Celoročné	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓ ✓	527463	C C)) 72 ***
RENEGADE TRAIL HAWK	19-09-14	Celoročné	215/60 R17 96V	Vector 4Seasons	✓ ✓	527463	C C)) 72 ***

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear ostatné OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ¹	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNAČENIE ODKLADANIA VÝBAVY	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINÁCIA VPRED/IZADU	VALVÚ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HĽIČKOSTI	HODNOTA HĽIČKOSTI	PODIEL NA TRHU ²
------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----	-------	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------------------



YPSILON	01-04-11	Letné	185/55 R15 82H	EfficientGrip	526422	B E) 67 ***
YPSILON	01-04-11	Letné	195/45 R16 84V XL	EfficientGrip	531387	C C) 66 *



RX330	01-01-03 01-12-08	Letné	235/55 R18 100V	Eagle RS-A	558648	C C)) 71 *
-------	-------------------	-------	-----------------	------------	--------	-------------



MASERATI

LEVANTE	01-03-16	Letné	265/50 R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	MGT 543060	C B)) 72 **
LEVANTE	01-03-16	Letné	265/45 R20 108Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	MGT 537842	C B)) 72 *



MG 6	01-03-11 01-06-15	Letné	205/60 R16 96W XL	EfficientGrip Performance	528399	B A) 68 *
------	-------------------	-------	-------------------	---------------------------	--------	------------



COLT	01-07-02 01-07-12	Zimné	195/50 R15 82H	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓	509481	E E) 66 *
FUSO	01-01-97	Zimné	205/70 R15C 106/104R	Cargo UltraGrip 2	✓ ✓	560259	E C) 70 *



QASHQAI	1/12/13	Letné	215/60 R17 96H	EfficientGrip SUV	539644	B B) 68 **	
TERRANO	1/09/13	Letné	255/65 R17 110T	Wrangler HP All Weather	560451	E C)) 71 *	
TERRANO	1/09/13	Letné	255/65 R17 110H	Wrangler HP All Weather	✓	560002	C E)) 71 *
NV200	1/09/09	Letné	175/70 R14C 95/93T	GT3	566741	E B)) 71 ***	
NV200	1/09/09	Letné	175/70 R14C 95/93T	GT3	566742	E B)) 71 ***	
E-NV200	1/04/14	Letné	185/65 R15 92H XL	EfficientGrip	529116	B B) 67 ***	
HARDBODY	1/01/97	Letné	215/80 R15 109/107T	Wrangler AT/SA+	✓	568390	E C)) 73 *
INFINITI Q30	1/11/15	Letné	235/45 R19 95V ROF	EfficientGrip	MOE 529813	C A) 67 ***	

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosti k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear ostatné OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ¹	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PM/SF	REZAWENIE ORIGINÁLNEJ VÝBARY	Kód SAP	Kód SAP KOMBINÁCIA VPRED/VZADU	VALOVÝ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HLUDNOSTI	HODNOTA HLUDNOSTI	PODIEL NA TRHU ³
------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----	--------	------------------------------	---------	--------------------------------	--------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------------------



Rolls-Royce®

GHOST	01-12-09	Letné	255/50 R19 103Y ROF	EfficientGrip	*	523455	E B))	71 ***
GHOST	01-12-09	Letné	255/45 R20 101Y ROF	EfficientGrip	*	528258	526140	E B)) 70 ***
GHOST	01-12-09	Letné	285/40 R20 104Y ROF	EfficientGrip	*	526140	528258	E B) 70 ***
PHANTOM	01-02-03	Letné	255/50 R21 106W ROF	Eagle NCT5	*	535335	535066	E C)) 72 ***
PHANTOM	01-02-03	Letné	285/45 R21 109W ROF	Eagle NCT5	*	535066	535335	E C)) 73 ***
PHANTOM	01-02-03	Letné	255/50 R21 106W ROF	Eagle NCT5	*	515150	515151	E C)) 72 *
PHANTOM	01-02-03	Letné	285/45 R21 109W ROF	Eagle NCT5	*	515151	515150	E C)) 73 *
PHANTOM	01-02-03	Zimné	255/50 R21 106H ROF	UG Performance 2	✓ ✓ *	524781		E C) 67 *



IBIZA	01-03-17	Celoročné	185/65 R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓	539109	C B))	69 *
LEON	01-02-12	Letné	195/65 R15 91H	Excellence		521831	C C)	68 *
LEON	01-02-12	Celoročné	195/65 R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓	536086	B C))	70 ***
LEON XPERIENCE	01-02-12	Letné	225/45 R18 95W XL	EfficientGrip Performance		533483	B A)	69 ***
LEON	01-02-12	Celoročné	205/50 R17 93V XL	Vector 4Seasons	✓ ✓	528746	C C)	68 ***
ATECA	01-04-16	Celoročné	215/60 R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓ AO	537894	C B)	68 ***
ATECA	01-04-16	Celoročné	215/55 R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓ AO	537892	C B)	69 ***
ALTEA	01-03-04 01-07-15	Letné	195/65 R15 91H	Excellence		521831	C C)	68 *

ŠKODA



OCTAVIA	01-05-04 01-07-13	Letné	195/65 R15 91H	Excellence		521831	C C)	68 *
YETI	01-06-09	Letné	215/60 R16 95H	EfficientGrip		527625	B B))	71 **
YETI	01-06-09	Letné	225/50 R17 94W	EfficientGrip Performance		528382	B A)	68 **



FORTWO	01-04-14	Celoročné	165/65 R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓	541671	531415	C B)	67 ***
FORTWO	01-04-14	Celoročné	185/60 R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	✓ ✓	531415	541671	C B)	67 ***
FORFOUR	01-01-04 01-07-06	Zimné	195/50 R15 82H	Eagle UltraGrip GW-3	✓ ✓	509481		E E)	66 *

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³ * = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear ostatné OE

MODEL AUTA	SOP ¹	EOP ¹	ROČNÉ OBDOBIE	ROZMER PNEUMATIKY	DIZAJN PNEUMATIKY	M+S	3PMSF	OZNAČENIE OBLÍKANÍ A NEVÝBAV	KÓD SAP	KÓD SAP KOMBINÁCIA VPRED/IZADU	VALVÚ ODPOR	PRILNÁVOSŤ NA MOKRE	TRIEDA HLÍČKOSTI	HODNOTA HLÍČKOVOSTI	PODIEL NA TRHU ³
------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----	-------	------------------------------	---------	--------------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------------



MODEL S	01-06-12	Letné	245/45 R19 98V	Eagle RS-A2	✓	529780	F C)	68 *
MODEL S	01-06-12	Celoročné	245/45 R19 98W SCT	Eagle Touring	✓	T0 543064	C B)	71 *
MODEL X	01-07-15	Letné	265/35 R22 102W XL	Eagle F1 Asymmetric 3		T0 540815	540817 E B)	72 *
MODEL X	01-07-15	Letné	285/35 R22 106W XL	Eagle F1 Asymmetric 3		T0 540817	540815 E B)	72 *
MODEL X	01-07-15	Letné	265/35 R22 102W XL SCT	Eagle F1 Asymmetric 3		T0 540816	540818 E B)	72 *
MODEL X	01-07-15	Letné	285/35 R22 106W XL SCT	Eagle F1 Asymmetric 3		T0 540818	540816 E B)	72 *



AURIS	01-11-12	Letné	195/65 R15 91H	Excellence		519700	E C)	68 *
AURIS	01-11-12	Letné	195/65 R15 91H	Excellence		519701	E C)	68 *
AURIS	01-11-12	Letné	205/55 R16 91V	EfficientGrip		529175	C B)	67 *
COROLLA	01-04-12	Letné	195/65 R15 91H	Excellence		519700	E C)	68 *
COROLLA	01-04-12	Letné	195/65 R15 91H	Excellence		519701	E C)	68 *
COROLLA	01-01-06 01-07-13	Letné	195/65 R15 91H	Excellence		519700	E C)	68 *
COROLLA	01-01-06 01-07-13	Letné	195/65 R15 91H	Excellence		519701	E C)	68 *
AVENSIS	01-10-08	Letné	215/55 R17 94W	EfficientGrip		526848	C B)	68 ***
AVENSIS	01-10-08	Letné	215/55 R17 94W	EfficientGrip		526848	C B)	68 ***
AVENSIS	01-10-08	Letné	215/55 R17 94W	Excellence		520060	C C)	69 *
LAND CRUISER	01-01-98 01-07-07	Letné	275/65 R17 115H	Wrangler HP All Weather	✓	528726	E C)	72 *
LAND CRUISER	01-01-98 01-07-07	Letné	275/60 R18 113H	Wrangler HP All Weather	✓	558278	E C)	72 *
HILUX	01-05-15	Letné	205/80 R16 110/108S	Wrangler AT/S	✓	543794	E C)	73 *
HILUX	01-08-04 01-05-15	Letné	255/70 R15 112/110S	Wrangler HP	✓	559754	C C)	72 *

¹ Začiatok výroby vozidla, ² Koniec výroby vozidla, ³* = 0 - 33%, ** = 34 - 66%, *** = 67 - 100%. Podiel značky sa môže lísiť podľa krajiny a roku.

OE veľkosť k dispozícii v deň uverejnenia, 2017.

Goodyear Dunlop Tires Slovakia s. r. o.

Ivánska cesta 30/B
Bratislava 821 04
Slovensko

Telefón

+421/2/32 111 112

Fax

+421/2/32 111 113

www.goodyear.sk



Nasleduj nás na Facebook / Instagram / Twitter



Sleduj nás na



Pre informácie týkajúce sa dostupnosti pneumatík kontaktujte svojho predajcu Goodyear.

Všetky informácie uvedené v tomto materiáli sú platné ku dňu vydania. Označenie sa môže lísiť v závislosti od rozmeru pneumatiky. Podrobnej a aktuálnej informácii nájdete u svojho predajcu alebo na stránkach www.goodyear.sk