

START SOMETHING GREAT TODAY.

GO **GOOD**  **YEAR**

PNEUMATIKY PRO RADOST Z JÍZDY

LETNÍ, ZIMNÍ, CELOROČNÍ



**EAGLE F1
ASYMMETRIC 6**



BRZDĚNÍ



OVLADATELNOST



PŘÍLNAVOST

START SOMETHING GREAT TODAY.

GO  **GOOD**  **YEAR**

OBSAH

HISTORIE ZNAČKY GOODYEAR	4
PŘEDSTAVENÍ	6
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE GOODYEAR	8
OSOBNÍ AUTOMOBILY / SUPERSPORTOVNÍ LETNÍ PNEUMATKY	13
Eagle F1 SuperSport RS	14
Eagle F1 SuperSport R	15
Eagle F1 SuperSport	16
OSOBNÍ AUTOMOBILY / LETNÍ PNEUMATKY	19
Eagle F1 Asymmetric 6	20
Eagle F1 Asymmetric 5	22
Eagle F1 Asymmetric 3	23
EfficientGrip Performance 2	24
EfficientGrip Compact	25
OSOBNÍ AUTOMOBILY / ZIMNÍ PNEUMATKY	27
UltraGrip Performance Gen-1	28
UltraGrip 9+	30
UltraGrip Performance+	31
OSOBNÍ AUTOMOBILY / CELOROČNÍ PNEUMATKY	33
Vector 4Seasons Gen-2	34
Vector 4Seasons Gen-3	35
SUV/4X4 / LETNÍ PNEUMATKY	39
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	40
EfficientGrip SUV	41
EfficientGrip 2 SUV	42
Wrangler All-Terrain Adventure	43
Wrangler DuraTrac	44
SUV/4X4 / ZIMNÍ PNEUMATKY	47
UltraGrip Performance SUV Gen-1	48
UltraGrip Performance+ SUV	49
SUV/4X4 / CELOROČNÍ PNEUMATKY	51
Vector 4Seasons SUV Gen-2	52
Vector 4Seasons Gen-3 Gen-3	53
LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA A DODÁVKY / LETNÍ PNEUMATIKY	55
EfficientGrip Cargo	56
EfficientGrip Cargo 2	57
LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA A DODÁVKY / ZIMNÍ PNEUMATIKY	59
UltraGrip Cargo	60
LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA A DODÁVKY / CELOROČNÍ PNEUMATIKY	63
Vector 4Seasons Cargo	65
ROZMĚROVÉ TABULKY GOODYEAR	67



1898

Byla založena společnost Goodyear Tire & Rubber.



1904

Vyrobili jsme první demontovatelnou pneumatiku na světě.



1908

Vyrobili jsme pneumatiky pro Ford T, první masově sériově vyráběný automobil.



2009

Představili jsme pneumatiky EfficientGrip snižující spotřebu paliva bez omezení bezpečnostních parametrů.



2008

Představili jsme revoluční technologii Smartwear u pneumatik OptiGrip, která prostřednictvím nového drážkování a směsi zajišťuje výkonné parametry po celou dobu životnosti.



2007

S pneumatikou Eagle F1 Asymmetric s technologií Active Cornergrip jsme stanovili nové standardy mezi vysokovýkonnými pneumatikami.



2005

Uvedli jsme na trh RunOnFlat – pneumatiku, která vás udrží v pohybu i po proražení.



2011

Představili jsme novou pneumatiku Eagle F1 Asymmetric 2 s technologií ActiveBraking a také UltraGrip 8, první pneumatiku se směrovým dezénem s patentovanou technologií 3D-BIS Technology® (trojrozměrný systém uzamykání bloků).



2012

Hráli jsme vedoucí roli při zavádění EU štítků, které zajišťují lepší informovanost zákazníků před nákupem, a to ve všech důležitých aspektech.



2012

Vyvinuli jsme pneumatiku z recyklované biomasy. Koncept Biolsoprene™ byl prezentován na konferenci o změnách klimatu v Kodani.



2013

Uvedli jsme na trh pneumatiku EfficientGrip Performance s hodnocením A v oblasti přilnavosti na mokřem povrchu.

POKROKOVÉ MYŠLENÍ. DOSTALO NÁS NA MĚSÍC A ZPĚT.



1934

Představili jsme systém Lifeguard, první pneumatiku na světě, která zajišťuje mimořádnou stabilitu i v případě defektu.



1965

První automobil na světě, který pokořil rychlost 600 mil za hodinu využíval pneumatiky Goodyear.



1971

Naše pneumatiky se jako první dotkly měsíčního povrchu.



1985

Byli jsme prvním výrobcem, který dodal radiální pneumatiky letadlům pro komerční přepravu.




2001

Vyvinuli jsme BioTRED, směs na bázi kukuřice ohleduplnou k životnímu prostředí.



1997

Pneumatiky Goodyear byly první, které vyhrály 350 Velkých cen formule 1.



1993

Představili jsme systém Aquatred, první pneumatiku navrženou speciálně do mokra.



2014

Představili jsme technologii Goodyear SoundComfort pro redukcí vnitřního hluku ve vozidle díky speciální pěnové výplni.




2016

Představili jsme novou technologii Reinforced Construction, která díky větší pevnosti a nižší hmotnosti poskytuje větší přesnost řízení i kilometrový výkon.



2017

Na trh jsme uvedli technologii SealTech, která automaticky utěsňuje průrazy běhounu do průměru až 5 mm.



2019

S pneumatikami Eagle F1 UUHP vstoupil Goodyear do segmentu supersportovních vozidel.

GOODYEAR

Goodyear nabízí inovativní produkty prémiové kvality, na které se lze spolehnout. Protože nám záleží na řidičích i jejich rodinách vyrábíme vysoce kvalitní a spolehlivé pneumatiky. Nikdy nebudeme dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti.

Dopřejeme vaší mysli klid a pocit jistoty, díky čemuž si užijete každou cestu.

O ZNAČCE GOODYEAR.

Historie značky Goodyear je bohatá na prvenství. V roce 1908 jsme byli první, kdo dodával pneumatiky do první sériové výroby automobilů na světě, a sice pro model Ford T. Pneumatiky Goodyear byly první, které v roce 1965 překonaly rychlostní rekord vozidla pohybujícího se po zemi. V roce 1970 se pak pneumatiky Goodyear XLT v rámci letu Apollo 14 jako první dotkly povrchu Měsíce. Naší historii lemuje řada dalších prvenství, jejichž přehled naleznete na straně 4.

Dnes jsou srdcem značky Goodyear inovace a maximální pozornost věnovaná bezpečnosti. V roce 2012 získala technologie AirMaintenance od magazínu Times cenu „Nejlepší inovace roku“. Magazín Fortune označil Goodyear za nejobdivovanější značku mezi dodavateli automobilového průmyslu. Díky inovacím patří Goodyear mezi nejčastěji oceňované výrobce pneumatik na světě. Značku Goodyear volí do své originální výbavy celá řada předních výrobců automobilů.

Naše dvě vývojová centra v Akronu v Ohiu a v Comar-Bergu v Lucembursku vyvíjejí vysoce moderní produkty a služby, které stanovují nové standardy v oblasti technologií a výkonu.

Dnes i zítra.

PŘEDSTAVENÍ





ActiveBraking TECHNOLOGY

Inovativní trojrozměrný design bloků na běhounu pneumatiky zvyšuje kontakt s vozovkou během brzdění.

Výhody

Kratší brzdná dráha na suchých a mokřých vozovkách.



Active CornerGrip TECHNOLOGY

Technologie integrovaná v bočníci pneumatiky zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku a tím i účinnější kontakt pneumatiky s vozovkou, díky čemuž jsou v činnosti všechny zóny dezénu.

Výhody

- Vysoký výkon;
- Odolnost proti akvaplaningu;
- Ovladatelnost na mokru.



SmartTred TECHNOLOGY

Jedinečný design SmartTred využívá specifické zóny běhounu, které se přizpůsobují podmínkám vozovky.

Výhody

Vynikající celoroční výkon.



ActiveGrip TECHNOLOGY

Technologie integrovaná v bočníci pneumatiky zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku a tím i účinnější kontakt pneumatiky s vozovkou, díky čemuž jsou v činnosti všechny zóny dezénu.

Výhody

- Vysoký výkon;
- Odolnost proti akvaplaningu;
- Ovladatelnost na mokru.



FuelSaving TECHNOLOGY

Díky kombinaci lehké konstrukce a pokročilé směsi běhounu potřebuje pneumatika pro odvalování méně energie.

Výhody

Nižší spotřeba paliva a emise CO₂.



MultiControl Ice TECHNOLOGY

Tato revoluční technologie s hřeby zlepšuje kontakt hřebů s povrchem vozovky, díky čemuž zajišťuje špičkovou přilnavost a ovladatelnost na ledu.

Výhody

Špičková přilnavost a ovladatelnost na ledu.



SilentArmor TECHNOLOGY

Díky zesílené bočníci Durawall™ zajišťuje spolehlivost na špatném povrchu. Optimalizované řazení bloků pak snižuje hlučnost.

Výhody

- Větší odolnost proti proražení a proříznutí;
- Tišší a komfortnější jízda.



SoundComfort TECHNOLOGY

Technologie SoundComfort značky Goodyear využívá pěnovou výplň na vnitřní vrstvě pneumatiky, která účinně absorbuje hluk.

Výhody

- Snížení celkového hluku v interiéru vozidla až o 4 dB(A);
- Nízká hmotnost a odolné řešení, které je stabilní po celou dobu životnosti pneumatiky.



TOP Indicator TECHNOLOGY

Technologie Tread Optimal Performance pro optimální opotřebení běhounu pro zimní výkon.

Výhody

Snadné sledování opotřebení běhounu v zimních podmínkách.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE GOODYEAR

Značka Goodyear byla během své historie vždy průkopníkem inovativních technologií. Naši vědci a inženýři z celého světa při vývoji pneumatik využívají nejmodernější technologie.



RunOnFlat TECHNOLOGY

Technologie RunOnFlat značky Goodyear vychází z koncepce zesílených bočnic uvnitř pneumatiky. Ty udržují pneumatiku na ráfku i po proražení a úplné ztrátě tlaku vzduchu, díky čemuž dokážou přenášet hmotnost vozu dalších 80 km.

Výhody

- Není potřebná výměna pneumatik v rizikových situacích na vozovce;
- Absence rizika rychlého vyfouknutí pneumatiky ve vysoké rychlosti na dálnici.



BIS TECHNOLOGY

Revoluční technologie 3D-BIS® značky Goodyear uzamyká všechny prvky bloku, čímž zajišťuje větší tuhost běhounu pro zachování stability řízení na mokřích i suchých vozovkách.

Výhody

- Komfortnější a méně únavná jízda;
- Větší přilnavost na sněhu a ledu.



SnowControl TECHNOLOGY

Dvě směsi poskytují optimální rovnováhu přilnavosti na mokru a valivého odporu po celou dobu životnosti pneumatiky.

Výhody

- Kratší brzdná dráha na mokru a nižší spotřeba paliva.



Grip Booster TECHNOLOGY

Nová směs Grip Booster je vyrobena s využitím „lepivé pryskyřice“, která zvyšuje přilnavost k povrchu. To poskytuje lepší přilnavost během brzdění a ovladatelnosti na mokrému i suchém povrchu.

Výhody

Nová lepivá pryskyřice zlepšuje trakci/přilnavost ve všech (mokra i sucho) podmínkách.



Reinforced Construction TECHNOLOGY

Nová technologie Reinforced Construction přináší pevnější a lehčí konstrukci pneumatiky.

Výhody

Lepší ovladatelnost, výkon během zatáčení, opotřebení běhounu a spotřeba paliva.



SealTech

Technologie SealTech značky Goodyear utěsňuje průrazy o průměru až 5 mm.

Výhody

- Umožňuje pokračovat v cestě bez nutnosti nebezpečné výměny pneumatiky na krajnici vozovky;
- Nevyžaduje rezervní kolo.



Impulse Control Compound TECHNOLOGY

Velmi důmyslná směs s větším množstvím siliky.

Výhody

Kratší brzdná dráha na mokru i suchu.



Power Cushion TECHNOLOGY

Tuhé spojení kostry a běhounu.

Výhody

Přesný přenos výkonu pro vynikající ovladatelnost na suchu.



Dual Plus TECHNOLOGY

Inovativní kombinace směsi ve tvaru U.

Výhody

Specifické zóny pro vysoký výkon na suchu i mokru.



Velmi pevná konstrukce bočnice.

Výhody

Lepší ovladatelnost a jízdní stabilita.



Masivní uzavřený vnější vzor.

Výhody

Agilita na suchu a při zatáčení.



Ochrana proti deformaci běhounu.

Výhody

Vynikající držení stopy pro stabilitu ve vysokých rychlostech.



Směs na bázi pryskyřice pro lepší tření.

Výhody

Vynikající přilnavost na suchém povrchu.



Mosty v první drážce zvyšují stabilitu bloků a odolnost v ohybu.

Výhody

Větší stabilita v zatáčkách.



Optimalizovaný tvar stopy pro lepší rozložení tlaku.

Výhody

Špičková přesnost řízení.



Vysoce specifická směs pro motoristický sport překračující běžné limity.

Výhody

Špičková přilnavost a výkon na suchu.



Lamely se vzájemným uzamykáním zajišťují přilnavost a stabilitu běhounu.

Výhody

Lepší výkon na suchu a trakce na mokru.



Inovativní konstrukce se spojovacím prvkem snižujícím teplo vznikající třením.

Výhody

Nižší valivý odpor pro úsporu paliva.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE GOODYEAR

Značka Goodyear byla během své historie vždy průkopníkem inovativních technologií. Naši vědci a inženýři z celého světa při vývoji pneumatik využívají nejmodernější technologie.



Eco Plus Tread TECHNOLOGY

Design běhounu s větším obsahem gumy a optimalizovaným rozložením tlaku.

Výhody

Vyšší kilometrový výkon pro nižší náklady na vlastnictví.



Mileage Plus TECHNOLOGY

Vysoká elasticita a pružnost běhounu snižuje vznik prasklin způsobených hrubým povrchem vozovky (v širokém teplotním rozsahu).

Výhody

Vysoký kilometrový nájezd



Winter Grip TECHNOLOGY

Nová směs zlepšuje elasticitu povrchu běhounu při nízkých teplotách

Výhody

Výborná přilnavost na sněhem a ledem pokrytých vozovkách.



Traction Protect TECHNOLOGY

Brzdné síly jsou rychleji převáděny na přilnavost.

Výhody

Krátké brzdné dráhy na mokřích a suchých vozovkách.



Wet Braking TECHNOLOGY

Snížená tuhost směsi běhounu a zvýšený počet přilnavých hran umožňují snadný odvod vody z kontaktní plochy

Výhody

Kratší brzdná dráha na mokřích vozovkách



Dry Braking TECHNOLOGY

Zvětšená středová žebra běhounu poskytují větší kontaktní plochu, která zajišťuje kratší brzdnou dráhu na suchu.

Výhody

Krátká brzdná dráha na suchých vozovkách.



Durability Plus TECHNOLOGY

Výsledkem nové směsi je vyšší odolnost při vysokých teplotách. Běhoun se méně poškozuje na hrubých površích

Výhody

Zvýšená odolnost pneumatiky



Dry Handling TECHNOLOGY

Snížená deformace pneumatiky při namáhavých manévrech prostřednictvím silných bloků koruny a ramen

Výhody

Kratší brzdná dráha a lepší ovladatelnost na suchých vozovkách



Aqua Control TECHNOLOGY

Vylepšená schopnost odvádění vody z dezénu díky hlubším a širším drážkám.

Výhody

Celoživotní záruka ochrany proti aquaplaningu.





START SOMETHING GREAT TODAY.

GO  **GOOD YEAR**

***LETNÍ PNEUMATIKY
PRO SUPERSPORTOVNÍ
OSOBNÍ AUTOMOBILY***

EAGLE F1 SUPERSPORT RS

Pneumatika připravená na jízdu po závodním okruhu se vzrušujícím výkonem na suchém povrchu.

Špičková přilnavost a výkon na suchu.

Větší stabilita v zatáčkách.

Vysoká stabilita ve vysokých rychlostech.



ŠPIČKOVÁ PŘILNAVOST A VÝKON NA SUCHU

Velmi specifická směs odvozená z motoristického sportu posouvající hranice o něco dál.



VĚTŠÍ STABILITA V ZATÁČKÁCH

Mosty v první drážce zlepšují stabilitu bloků a odolnost vůči ohybu.



VYSOKÁ STABILITA VE VYSOKÝCH RYCHLOSTECH

Ochrana deformace běhounu při vysokých rychlostech.

EAGLE F1 SUPERSPORT R

Vynikající přilnavost a přesnost řízení na suchém povrchu, na okruhu i mimo něj.

Vynikající přilnavost na suchém povrchu.

Větší stabilita v zatáčkách.

Skvělá přesnost řízení.

Vysoká stabilita ve vysokých rychlostech.



VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST NA SUCHÉM POVRCHU

Směs na bázi pryskyřice zajišťující lepší přilnavost.




VĚTŠÍ STABILITA V ZATÁČKÁCH

Mosty v první drážce zlepšují stabilitu bloků a odolnost vůči ohybu.



ŠPIČKOVÁ PŘESNOST ŘÍZENÍ

Optimalizovaný tvar stopy pro lepší rozložení tlaku.



VYSOKÁ STABILITA VE VYSOKÝCH RYCHLOSTECH

Ochrana deformace běhounu při vysokých rychlostech.

EAGLE F1 SUPERSPORT

Závoděním inspirovaná pneumatika pro špičkovou přilnavost a ovladatelnost na suchých vozovkách.

Specifické výkonnostní zóny pro vysoký výkon na mokru i na suchu.

Vynikající stopa pro stabilitu ve vysokých rychlostech.

Agilní výkon během zatáčení na suchých vozovkách.

Lepší ovladatelnost a jízdní stabilita.



Dual Plus
TECHNOLOGY




Powerline Cover
TECHNOLOGY



Power Shoulder
TECHNOLOGY




HighForce Construction
TECHNOLOGY




DUAL PLUS

Inovativní směs vytvarovaná do U. Specifické výkonnostní zóny pro vysoký výkon na mokru a suchu.



OCHRANA PROTI DEFORMACI DEZÉNU

Ochrana proti deformaci běhounu. Špičková stabilita ve vysokých rychlostech.



SPECIÁLNÍ TVAR DEZÉNU V RAMENI

Masivní uzavřený vnější vzor. Agilní na suchu a při zatáčení.



ZPEVNĚNÁ KONSTRUKCE V BOČNICI

Super tuhá konstrukce bočnice. Lepší ovladatelnost a jízdní stabilita.



START SOMETHING GREAT TODAY.

GO  **GOOD YEAR**



**ZROZENA PRO VYŠŠÍ
RYCHLOST.**

Špičková přilnavost a ovladatelnost
na suchých vozovkách.

Eagle F1 SuperSport



START SOMETHING GREAT TODAY.



*LETNÍ PNEUMATIKY
PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY*

EAGLE F1 ASYMMETRIC 6


Připravena na všechno. Ultra vysoký výkon na mokřích a suchých vozovkách.

NOVINKA



VYNIKAJÍCÍ VÝKON NA SUCHU

Kontaktní plocha se přizpůsobuje stylu jízdy a povrchu vozovky pro lepší výkon na suchu.



SILNÝ BRZDNÝ VÝKON A OVLADATELNOST NA MOKRU

Nová pryskyřice umožňuje pneumatice větší mikrokontakt a lepší brzdňý výkon a ovladatelnost na mokru.



VHODNOST PRO ELEKTRICKÁ VOZIDLA

Nižší emise hluku a nižší valivý odpor.

EV ready



GO

GOOD YEAR



**PŘIPRAVENA
NA VŠECHNO**



BRZDĚNÍ



OVLADATELNOST



PŘILNAVOST


EAGLE F1 ASYMMETRIC 6

EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

*Špičkový komfort s vynikajícím
brzdným výkonem na mokru.*

Kratší brzdná dráha na mokru i suchu.

Precizní přenos výkonu pro vynikající
ovladatelnost na suchu.



NOVÁ SMĚS DEZÉNU

Velmi důmyslná směs s extra množstvím siliky. Kratší
brzdná dráha na mokru i suchu.



VYLEPŠENÝ BRZDNÝ VÝKON

Větší kontaktní plocha během brzdění. Kratší brzdná
dráha na mokru i suchu.



ZPEVNĚNÍ KOSTRY

Pevné spojení kostry a běhounu. Přesný přenos výkonu
pro vynikající ovladatelnost na suchu.

EAGLE F1 ASYMMETRIC 3

Ultra vysoko výkonná pneumatika poskytující kratší brzdou dráhu na mokrých i suchých vozovkách.

Ultra vysokovýkonná pneumatika poskytující kratší brzdou dráhu na mokrých a suchých vozovkách.




ActiveBraking
TECHNOLOGY



Grip Booster
TECHNOLOGY



Reinforced
Construction
TECHNOLOGY



KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA SUCHÝCH A MOKRÝCH VOZOVKÁCH

S technologií Active Braking se během brzdění zvětšuje styčná plocha i přilnavost. Větší kontakt s vozovkou přináší kratší brzdou dráhu na mokrých i suchých vozovkách.



PŘILNAVOST PRO LEPŠÍ BRZDNÝ VÝKON A OVLADATELNOST

Směs Grip Booster použita u pneumatiky Eagle F1 Asymmetric 3 je vyrobena z lepkavé pryskyřice zvyšující přilnavost k povrchu vozovky. Lepší přilnavost zlepšuje brzdění a ovladatelnost na mokrých a suchých vozovkách.



PŘESNOST ŘÍZENÍ A KILOMETROVÝ VÝKON

Technologie Reinforced Construction poskytuje pevnější a lehčí konstrukci pro lepší ovladatelnost a zatáčení, menší opotřebení běhounu a nižší spotřebu paliva.

EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2

**0 50 % větší nájezd kilometrů.
Goodyear vás doveze dále. ***

Výjimečné výsledky testů TÜV.

Zvýšený kilometrový nájezd a kratší brzdná dráha na mokru.

Vylepšená stabilita v zatáčkách.



ZVÝŠENÝ KILOMETROVÝ NÁJEZD

Vysoká elasticita a flexibilita dezénu zajišťuje méně prasklin způsobených nerovnostmi na vozovce (při různých venkovních teplotách).



KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA MOKRU

Snížená tuhost směsi umožňuje větší ohebnost bloků dezénu a lepší odvod vody.

Větší počet delších zachytávajících se drážek, které odvádějí efektivněji vodu.



VYLEPŠENÁ STABILITA V ZATÁČKÁCH

Větší žebra v středu dezénu zajišťují větší tuhost.

* Interní test. Porovnáváno s předchozí generací EfficientGrip Performance. Testovaná pneumatika: 205/55R16 91V; Testovací vůz: VW Golf 7; Lokace testu: veřejné komunikace v Lucembursku a ve Francii.

EFFICIENTGRIP COMPACT


Bezpečnost a komfort s vysokou úrovní ovladatelnosti a výkonu.

Lepší spotřeba paliva a kilometrový výkon.

Kratší brzdná dráha na mokrých a suchých vozovkách.

Lepší odolnost proti akvaplaningu.

Ohleduplnost k životnímu prostředí.




LEPŠÍ SPOTŘEBA PALIVA A KILOMETROVÝ VÝKON

Pokrok v komponentech pneumatiky a konstrukci snižuje celkovou hmotnost pneumatiky o 5%, což se odráží na lepším valivém odporu. Optimalizované rozložení tlaku se pak transformuje do menšího opotřebení.



KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA MOKRÝCH A SUCHÝCH VOZOVKÁCH

Nový design běhounu využívá dvě široké drážky, extra dlouhé lamely a vícenásobné záběrové hrany pro lepší prořezávání vody na povrchu a tím i lepší brzdový výkon na mokru.



LEPŠÍ ODOLNOST PROTI AKVAPLANINGU

Tvar dutiny zabraňuje hromadění vody před stopou pneumatiky a zabraňuje tak akvaplaningu.



A group of hikers with large backpacks are ascending a steep, snow-covered mountain slope. The lead hiker is wearing a green and black jacket and blue pants, using trekking poles. Other hikers are visible behind them, also equipped for the climb. The sky is overcast.

START SOMETHING GREAT TODAY.

GO

GOOD YEAR

A scenic view of a winter resort. In the foreground, a silver station wagon with its trunk open is parked on a snowy road. Several people are walking towards the car, some carrying ski equipment. In the background, there is a large wooden chalet with a snow-covered roof, surrounded by snow-laden evergreen trees and majestic mountains under a clear sky.

*ZIMNÍ PNEUMATIKY
PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY*

ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1

Výkon na sněhu startuje spolu s vaší cestou.


Excelentní brzdění na sněhu.

Suverénní ovladatelnost na sněhu.

Excelentní výkon na ledu.


Snížené riziko aquaplaningu.

Inovativní technologie pro excelentní výkon za všech zimních podmínek.



KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA SNĚHU

Profituje z kratší brzdné dráhy a špičkových výkonů díky technologii Goodyear SnowProtect®.



SNÍŽENÉ RIZIKO AQUAPLANINGU

Hydrodynamika drážek pomáhá odvádět vodu z povrchu pneumatiky, což snižuje riziko aquaplaningu a zlepšuje trakci na tajícím sněhu.



OPTIMALIZOVANÉ OPOTŘEBENÍ

Optimalizovaná indikace opotřebení díky technologii Tread Optimal Performance.



UltraGrip Performance+ Vítěz v testech zimních pneumatik



START SOMETHING GREAT TODAY.

GO **GOOD YEAR**

ULTRAGRIP 9+

UltraGrip 9+ nabízí vylepšený zimní výkon a kilometrový nájezd.

Lepší přilnavost na sněhu a ledu.

Vyšší kilometrový výkon.

Excelentní brzdný výkon.

Snížené riziko aquaplaningu.

Indikační technologie TOP.



Winter Grip
TECHNOLOGY



Mileage Plus
TECHNOLOGY



LEPŠÍ PŘILNAVOST NA SNĚHU A LEDU

Nová směs zlepšuje elasticitu gumy při nízkých teplotách.



VYŠŠÍ KILOMETROVÝ VÝKON

Vysoká elasticita běhounu má za následek méně trhlin způsobených špatným povrchem vozovky.

ULTRAGRIP PERFORMANCE+

Vítěz v testech zimních pneumatik.

Krátká brzdná dráha na mokru a suchu.

Lepší přilnavost na sněhu a ledu.

Snižené riziko aquaplaningu.


Inovativní technologie pro excelentní výkon za všech zimních podmínek.



Traction Protect
TECHNOLOGY



Winter Grip
TECHNOLOGY



KRÁTKÁ BRZDNÁ DRÁHA NA MOKRU A SUCHU

Brzdné síly jsou jednoduše přeměněny na přilnavost. Nová směs pryskyřice vylepšuje pružnost a adaptabilitu pneumatiky.



LEPŠÍ PŘILNAVOST NA SNĚHU A LEDU

Nová směs zlepšuje elasticitu gumy při nízkých teplotách.





START SOMETHING GREAT TODAY

GO

GOOD YEAR



***CELOROČNÍ PNEUMATIKY
PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY***

VECTOR 4SEASONS GEN-2


Vynikající výkon s jednou sadou pneumatik.

Více vítězství mezi celoročními pneumatikami než u jiných testovaných značek.*

Bezpečnost a ovladatelnost za každého počasí.


Jedna sada pneumatik pro všechna roční období.

Pneumatika 3PMSF splňující standardy pneumatik určených pro provoz v zimě.




VYNIKAJÍCÍ CELOROČNÍ VÝKON

Jedinečný design SmartTRED využívá specifické zóny běhounu, které se přizpůsobují podmínkám vozovky.



TRAKCE ZA VŠECH PODMÍNEK

Vector 4Seasons využívá vaflovitý design s vysokou hustotou záběrových hran pro vynikající trakci na sněhu a ledu. Pneumatika je certifikovaná symbolem sněhové vločky, což znamená, že splňuje oficiální standardy určené zimním pneumatikám.



OHLEDUPLNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Dojeďte dál díky nižší spotřebě paliva s pneumatikou s nižším valivým odporem. Vector 4Seasons vám poskytne větší kilometrový výkon díky celoroční směsi a ploššímu tvaru, který rozkládá tlak rovnoměrně.

* Na základě 47 testů v magazínech od listopadu 2013 do listopadu 2020 provedených 17 předními a nezávislými evropskými magazíny. Výpočet je založen na počtu celkových vítězství pneumatik Goodyear v testech celoročních pneumatik oproti konkurenci.
Další informace jsou dostupné na https://www.goodyear.eu/cs_cz/consumer/legal-disclaimer-test-claims/more-all-season.html.

VECTOR 4SEASONS GEN-3

Více úspěšných testů než jakákoli jiná testovaná značka.*

Pneumatika nabízí vylepšený celoroční výkon, hlavně na mokřích a zasněžených vozovkách i lepší kilometrový nájezd.



LEPŠÍ PŘILNAVOST NA SNĚHU

Lepší přilnavost na sněhu díky velkému množství lamel uprostřed běhounu. Lamely se vzájemně ovlivňují ve svých průsečících a stimulují vyústění pro lepší přilnavost.



KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA A LEPŠÍ OVLADATELNOST ZA SUCHA

Snížená deformace pneumatiky při namáhavých manévrech prostřednictvím silných bloků koruny a ramen.



CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA ODOLNOSTI PROTI AQUAPLANINGU

Vylepšená schopnost odvádění vody z dezénu díky hlubším a širším drážkám.

* Na základě 47 testů v magazínech od listopadu 2013 do listopadu 2020 provedených 17 předními a nezávislými evropskými magazíny. Výpočet je založen na počtu celkových vítězství pneumatik Goodyear v testech celoročních pneumatik oproti konkurenci. Další informace jsou dostupné na https://www.goodyear.eu/cs_cz/consumer/legal-disclaimer-test-claims/more-all-season.html.



**VÍCE
VÍTĚZSTVÍ
CELOROČNÍCH
PNEUMATIK**

**NEŽ U JINÝCH
TESTOVANÝCH
ZNAČEK***



*Na základě 47 testů v magazínech od listopadu 2013 do listopadu 2020 provedených 17 předními a nezávislými evropskými magazíny. Výpočet je založen na počtu celkových vítězství pneumatik Goodyear v testech celoročních pneumatik oproti konkurenci. Další informace jsou dostupné na https://www.goodyear.eu/cs_cz/consumer/legal-disclaimer-test-claims/more-all-season.html.

START SOMETHING GREAT TODAY

GO

GOOD YEAR




**ULTRA VYSOKOVÝKONNÁ
PNEUMATIKA NA
MOKRÉ A SUCHÉ
VOZOVKY**

Eagle F1 Asymmetric 5







START SOMETHING GREAT TODAY.

GO  **GOOD YEAR**



**LETNÍ PNEUMATIKY
PRO VOZY SUV/4X4**


EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

Ultra vysokovýkonná pneumatika pro vozy SUV, která poskytuje kratší brzdnou dráhu pro maximální kontrolu.

Kratší brzdna dráha na suchých a mokrých vozovkách.

Vynikající přilnavost poskytující výborný brzdny výkon a ovladatelnost.

Stabilní ovladatelnost ve vysokých rychlostech.



KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA SUCHÝCH A MOKRÝCH VOZOVKÁCH

S technologií Active Braking se během brzdění zvětšuje styčná plocha i přilnavost. Větší kontakt s vozovkou přináší kratší brzdnu dráhu na mokrých i suchých vozovkách.



VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST POSKYTUJÍCÍ VÝBORNÝ BRZDNÝ VÝKON A OVLADATELNOST

Směs Grip Booster je vyrobena z lepkavé pryskyřice pro zvýšení přilnavosti k povrchu vozovky. Větší přilnavost zlepšuje brzdění a ovladatelnost na mokrých a suchých vozovkách.



STABILNÍ OVLADATELNOST VE VYŠŠÍCH RYCHLOSTECH

Konstrukce optimalizovaná pro vozy SUV. Využívá hybridní překrytí, což přináší pevnější a lehčí konstrukci, zlepšuje stabilitu a ovladatelnost, a to i ve vyšších rychlostech.

EFFICIENTGRIP SUV




Vynikající přilnavost a o 2,6 metru kratší brzdná dráha na mokru.

Nižší spotřeba paliva a emise CO₂.

Kratší brzdná dráha na mokrých a suchých vozovkách.

Větší přesnost řízení a ovladatelnost.

Vysoká trvanlivost.




KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA MOKRÝCH A SUCHÝCH VOZOVKÁCH

Vzor běhounu s trojrozměrnými hranami ramen a směs využívající „trakční pryskyřici“ zvyšují přilnavost během brzdění na mokrých i suchých vozovkách.



VĚTŠÍ KILOMETROVÝ VÝKON

Rovnoměrnější rozložení tlaku ve stopě pneumatiky díky počítačové optimalizaci tvaru dutiny a pevnost běhounu zvyšují odolnost proti opotřebení a tím i kilometrový výkon.



NIŽŠÍ SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO₂

Funkční polymer generuje méně tepla a vede k nižšímu valivému odporu a tím i nižší spotřebě paliva a emisím CO₂.

EFFICIENTGRIP 2 SUV

NOVINKA

*O 25% větší nájezd kilometrů, lepší výkon za sucha i za mokra.**

O 4% kratší brzdná dráha na mokru*.

O 25% vyšší kilometrový nájezd*

O 7% kratší brzdná dráha na suchu*



O 4% KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA MOKRU*

Snížená tuhost směsi běhounu a zvýšený počet přílnavých hran umožňují snadný odvod vody z kontaktní plochy.



O 25% VYŠŠÍ KILOMETROVÝ NÁJEZD*

Vysoká elasticita a pružnost běhounu snižuje vznik prasklin způsobených hrubým povrchem vozovky (v širokém teplotním rozsahu).



O 7% KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA SUCHU*

Zvětšená středová žebra běhounu poskytují větší kontaktní plochu, která zajišťuje kratší brzdovou dráhu na suchu.

* Interní test. Porovnáváno s předchozí generací EfficientGrip SUV. Testovaná pneumatika: 235/55R18; Testovací vůz: VW Tiguan; Lokace testu: evropské veřejné komunikace

WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE

*Všestranná pneumatika pro všechny typy povrchu
s vyztužením Kevlarem® pro jízdu v terénu
s okamžitou zpětnou vazbou.*

Spolehlivá přilnavost pro nepřetržitou kontrolu
během cesty.

Odolná a robustní pneumatika pro jízdu v terénu.



TESTOVÁNO
SPOLEČNOSTÍ



SPOLEHLIVÁ PŘILNAVOST A ODOLNOST

Překrytí Kevlarem – zpevňuje běhoun a nabízí robustnost
schopnou odolávat proražení a proříznutí.

Technologie DuraWall™ – nabízí houževnatost, která
pomáhá odolávat proražení a proříznutí v oblasti bočnice.



VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST A BRZDĚNÍ

Vylepšené záběrové hrany zlepšují trakci na mokrému
a suchém povrchu.



SILNÝ OFF-ROADOVÝ VÝKON

Otevřené ramenní bloky pomáhají odvádět bláto z běhounu
pro výraznou trakci v terénu.

WRANGLER DURATRAC

Off-roadová pneumatika pro extrémní vyznavače jízdy v terénu

Poskytuje veškerý výkon, který potřebujete, abyste se mohli spolehnout na schopnosti pohonu všech kol svého vozu.

Lepší trakce v hlubokém blátě a sněhu.

Lepší příčná stabilita a trakce na mokřích a zasněžených vozovkách.



SILNÁ PŘILNAVOST V HLUBOKÉM BLÁTĚ A SNĚHU

Zdolejte i ten nejnáročnější terén díky technologii TractiveGroove, která poskytuje vylepšenou trakci v bahně a jiných špatných podmínkách.



TICHÁ A STABILNÍ JÍZDA

Dokonce i ty největší a nejtvrdší terénní vozidla jsou schopné poskytnout klidnou jízdu díky blokům, které snižují hlučnost. Speciálně umístěné středové bloky pomáhají udržovat příčnou stabilitu na nerovném terénu.



VYLEPŠENÁ TRAKCE NA NEZPEVNĚNÝCH POVRŠÍCH

Nebojte se těžkého a měnícího se terénu s vylepšenou off-roadovou trakcí. Wrangler DuraTrac poskytuje samočistící bloky, které rychle odvádějí veškeré nečistoty.

START SOMETHING GREAT TODAY

GO **GOODYEAR**



**ZÍSKEJTE O 25%
VĚTŠÍ NÁJEZD
KILOMETRŮ**

Goodyear vás doveze dále*

EfficientGrip 2 SUV

* Interní test. Porovnáváno s předchozí generací EfficientGrip SUV. Testovaná pneumatika: 235/55R18; Testovací vůz: VW Tiguan; Lokace testu: evropské veřejné komunikace





START SOMETHING GREAT TODAY.

GO  **GOOD YEAR**



**ZIMNÍ PNEUMATIKY
PRO VOZY SUV/4X4**

ULTRAGRIP PERFORMANCE SUV GEN-1

*Nová zimní SUV pneumatika, která poskytuje kratší
brzdnou dráhu za všech zimních podmínek.*

Kratší brzdná dráha na všech druzích zimních
vozovek.


Lepší přilnavost a vynikající ovládání v zimních
podmínkách.



ActiveGrip
TECHNOLOGY



BIS
TECHNOLOGY®



VYLEPŠENÁ PŘILNAVOST DÍKY OPTIMÁLNÍMU KONTAKTU S VOZOVKOU

Technologie ActiveGrip zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku po celé stopě pneumatiky, čímž vytváří optimální kontaktní stopu pro lepší záběr a brzdicí výkon.



VÝBORNÁ OVLADELNOST NA ZASNĚŽENÉ, ZLEDOVATĚLÉ I SUCHÉ VOZOVCE

Kombinace technologie 3D BIS a drážek a bloků běhounu optimalizovaných pro SUV poskytuje lepší ovladatelnost na sněhu a ledu, ale i na suché vozovce.

ULTRAGRIP PERFORMANCE+ SUV

*O 13% vyšší nájezd kilometrů a vylepšený výkon
ve všech zimních podmínkách.**



NOVINKA



O 13% VYŠŠÍ KILOMETROVÝ NÁJEZD*

Vysoká pružnost běhounu snižuje vznik prasklin způsobených hrubým povrchem vozovky.



SILNÁ PŘILNAVOST NA SNĚHU A LEDU

Nová směs zlepšuje elasticitu povrchu běhounu při nízkých teplotách.



O 2% KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA SUCHU I MOKRU*

Brzdné síly jsou rychleji převáděny na přilnavost.

* V porovnání s předchozí verzí pneumatiky.



START SOMETHING GREAT TODAY

GO

GOOD  YEAR



*CELOROČNÍ PNEUMATIKY
PRO VOZY SUV/4X4*


VECTOR 4SEASONS SUV GEN-2

Vynikající jízdní vlastnosti pro výkonná SUV s jednou sadou pneumatik.

Vynikající celoroční výkon pro vozy SUV.


Trakce ve všech podmínkách.

Pneumatika 3PMSF splňující standardy pneumatik určených ryze pro zimní provoz.



VYNIKAJÍCÍ CELOROČNÍ VÝKON PRO VOZY SUV

Jedinečný design SmartTred využívá specifické zóny běhounu přizpůsobující se podmínkám vozovky.



TRAKCE VE VŠECH PODMÍNKÁCH

Pneumatika Vector 4Seasons SUV Gen-2 využívá 3D vaflovitý design s vysokou hustotou záběrových hran pro vynikající trakci na sněhu a ledu.

Pneumatika je opatřena symbolem sněhové vločky, což znamená, že je certifikovaná podle oficiálních standardů určených zimním pneumatikám.

VECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV

Více úspěšných testů než jakákoli jiná testovaná značka.*

Pneumatika nabízí vylepšený celoroční výkon, hlavně na mokřích a zasněžených vozovkách i lepší kilometrový nájezd.



LEPŠÍ PŘILNAVOST NA SNĚHU

Lepší přilnavost na sněhu díky velkému množství lamel uprostřed běhounu. Lamely se vzájemně ovlivňují ve svých průsečících a stimulují vyústění pro lepší přilnavost.



KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA A LEPŠÍ OVLADATELNOST ZA SUCHA

Snížená deformace pneumatiky při namáhavých manévrech prostřednictvím silných bloků koruny a ramen.



CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA ODOLNOSTI PROTI AQUAPLANINGU

Vylepšená schopnost odvádění vody z dezénu díky hlubším a širším drážkám.

* Na základě 47 testů v magazínech od listopadu 2013 do listopadu 2020 provedených 17 předními a nezávislými evropskými magazíny. Výpočet je založen na počtu celkových vítězství pneumatik Goodyear v testech celoročních pneumatik oproti konkurenci. Další informace jsou dostupné na https://www.goodyear.eu/cs_cz/consumer/legal-disclaimer-test-claims/more-all-season.html.



START SOMETHING GREAT TODAY.

GO

GOODYEAR

**LETNÍ PNEUMATIKY
PRO LEHKÁ UŽITKOVÁ
VOZIDLA A DODÁVKY**

EFFICIENTGRIP CARGO

Pneumatika pro lehké užitkové automobily, která se může stát vaším nejspolehlivějším partnerem.

Větší kilometrový výkon dovoluje jednoduše dojet dále.

Lepší spotřeba paliva a úspora nákladů.

Lepší brzdňý výkon na mokřých vozovkách, který činí vaší cestu bezpečnější.




TESTOVÁNO
SPOLEČNOSTÍ




VĚTŠÍ KILOMETROVÝ VÝKON

Nová směs zlepšuje odolnost proti opotřebení, kilometrový výkon a brzdění na mokru pro větší bezpečnost.



LEPŠÍ SPOTŘEBA PALIVA

Chladicí vrstva spolu s optimalizovanou konstrukcí snižují množství generovaného tepla a zajišťují menší valivý odpor.



LEPŠÍ BRZDNÝ VÝKON NA MOKRÝCH VOZOVKÁCH

Větší styčná plocha s vozovkou v kombinaci s tenkými radiálními drážkami vedou k lepší přilnavosti na mokru a nižší hlučnosti.

EFFICIENTGRIP CARGO 2

*Nabízí o 38% delší životnost běhounu pneumatiky
a vylepšený výkon na mokru.**

O 38% delší životnost*

O 8% kratší brzdná dráha na mokru*



NOVINKA



Durability Plus
TECHNOLOGY



Wet Braking
TECHNOLOGY



O 38% DELŠÍ ŽIVOTNOST*

Výsledkem nové směsi je vyšší odolnost při vysokých teplotách. Běhoun se méně poškozuje na hrubých površích.



O 8% KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA NA MOKRU*

Nová trakční pryskyřice usnadňuje deformaci směsi během brzdění na mokru, výsledkem je vyšší brzdná účinnost a kratší brzdná dráha.

* V porovnání s předchozí verzí pneumatiky.



START SOMETHING GREAT TODAY.



GO

GOOD  YEAR

*ZIMNÍ PNEUMATIKY
PRO LEHKÁ UŽITKOVÁ
VOZIDLA A DODÁVKY*

ULTRA GRIP CARGO


Udržte svůj vůz na silnici i v náročných zimních podmínkách.

Nabízí o 3% lepší brzdný výkon na sněhu než u Cargo UltraGrip 2.




LAMELY SE ZAMYKACÍ FUNKCÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI A STABILITY BĚHOUNU

Pneumatika vyniká lepší rovnováhou mezi výkonem na suchu a sněhu.



VYŠŠÍ HUSTOTA LAMEL V LEPŠÍM USPOŘÁDÁNÍ

Poskytuje lepší brzdný výkon a trakci na sněhu a ledu.



STYČNÁ PLOCHA STABILIZUJÍCÍ KONSTRUKCI S EXTRA ODOLNOU SMĚSÍ

Dosahuje lepšího kilometrového proběhu i při vysokém zatížení.

START SOMETHING GREAT TODAY.

GO



GOODYEAR



**ZÍSKEJTE O 50%
VĚTŠÍ NÁJEZD
KILOMETRŮ**

Goodyear vás doveze dále*

EfficientGrip Performance 2

* Interní test. Porovnáváno s předchozí generací EfficientGrip Performance. Testovaná pneumatika: 205/55R16 91V; Testovací vůz: VW Golf 7; Lokace testu: veřejné komunikace v Lucembursku a ve Francii.





START SOMETHING GREAT TODAY.

GO

GOOD YEAR



*CELOROČNÍ PNEUMATIKY
PRO LEHKÁ UŽITKOVÁ
VOZIDLA A DODÁVKY*


VECTOR 4SEASONS CARGO

Nižší náklady na vlastnictví po celou dobu životnosti.

Jedna sada pneumatik po celý rok.

Kontrola za každého počasí.

Komfortní, ekonomická a k životnímu prostředí ohleduplná pneumatika.




LEPŠÍ VÝKON NA SUCHU A TRAKCE NA MOKRU

Lamely s uzamykacím efektem zajišťují přilnavost a stabilitu běhounu.



PRODLOUŽENÝ KILOMETROVÝ VÝKON PRO NIŽŠÍ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ

Konstrukce běhounu s vyšším obsahem gumy optimalizuje rozložení tlaku.



NIŽŠÍ VALIVÝ ODPOR PRO ÚSPORU PALIVA

Inovativní konstrukce se spojovacím prvkem snižujícím teplo vznikající třením.

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, více vítězných testů než jakákoliv jiná značka*



START SOMETHING GREAT TODAY

GO

GOODYEAR

*Na základě 47 testů v magazínech od listopadu 2013 do listopadu 2020 provedených 17 předními a nezávislými evropskými magazíny. Výpočet je založen na počtu celkových vítězství pneumatik Goodyear v testech celoročních pneumatik oproti konkurenci. Další informace jsou dostupné na https://www.goodyear.eu/cs_cz/consumer/legal-disclaimer-test-claims/more-all-season.html.



ROZMĚROVÉ TABULKY

Eagle F1 Supersport RS

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
20"				
265/35R20 99Y	C	B	B	71
245/35R20 95Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
295/30R20 101Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/35R20 97Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
21"				
325/30R21 108Y	C	D	B	74
315/30R21 105Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

Eagle F1 Supersport R

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
18"				
205/40R18 86Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19"				
235/35R19 91Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/35R19 93Y	D	C	B	72
265/35R19 98Y	D	C	B	71
305/30R19 102Y	D	C	B	74
235/35R19 91Y	D	C	B	71
20"				
245/30R20 90Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/30R20 94Y	D	B	B	72
285/30R20 99Y	D	C	A	72
265/35R20 99Y	D	C	B	72
255/35R20 97Y	D	B	B	72
21"				
275/25R21 92Y	D	B	B	71
325/30R21 108Y	D	C	B	73
315/30R21 105Y	D	D	B	73

Eagle F1 Supersport

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
18"				
225/40R18 92Y	C	A	A	69
225/45R18 91Y	C	A	B	70
205/40R18 86Y	D	A	B	71
225/40R18 92Y	D	A	B	72
225/45R18 95Y	D	A	B	72
235/40R18 95Y	D	A	B	72
245/35R18 92Y	D	A	B	72
245/40R18 97Y	D	A	B	71

245/45R18 100Y	C	A	B	72
255/35R18 94Y	D	A	B	73
255/40R18 99Y	D	A	B	73
275/40R18 103Y	C	A	B	73
225/40R18 92Y	C	B	B	72
225/40R18 92Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19"				
235/35R19 91Y	C	A	B	71
225/40R19 93Y	C	A	B	71
235/35R19 91Y	D	A	B	72
245/35R19 93Y	D	A	B	72
265/35R19 98Y	D	A	B	73
255/35R19 96Y	D	A	B	72
245/40R19 98Y	D	A	B	72
285/30R19 98Y	D	A	B	75
225/35R19 88Y	D	A	B	72
255/40R19 100Y	D	A	B	73
275/35R19 100Y	D	A	B	73
235/35R19 91Y	C	B	B	70
20"				
255/35R20 97Y	D	B	B	73
305/30R20 103Y	D	A	B	75
295/30R20 101Y	C	A	B	74
245/35R20 95Y	D	A	B	72
255/35R20 97Y	C	A	B	73
265/35R20 99Y	D	A	B	72
235/35R20 92Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/35R20 95Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
295/30R20 101Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/30R20 94Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/35R20 97Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/40R20 101Y	C	A	B	73
295/35R20 105Y	C	A	B	74
21"				
315/30R21 105Y	D	A	B	74
285/30R21 100Y	C	A	B	75
245/35R21 96Y	D	A	B	72
275/35R21 103Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
295/30R21 102Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
22"				
275/40R22 107Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
275/40R22 107Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

Eagle F1 Asymmetric 5

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
17"				
225/45R17 94Y	C	A	B	70
205/45R17 88V	D	A	B	71

205/45R17 88W	D	A	B	71
205/45R17 88Y	D	A	B	71
205/50R17 93Y	D	A	B	70
215/45R17 87Y	D	A	B	70
215/45R17 91Y	D	A	B	70
205/40R17 84W	D	A	B	72
215/40R17 87Y	D	A	B	72
235/45R17 94Y	D	A	B	70
235/45R17 97Y	C	A	B	71
225/45R17 91Y	D	A	B	71
225/50R17 94Y	D	A	B	70
225/55R17 97Y	C	A	B	71
245/40R17 91Y	D	A	B	71
225/50R17 98Y	C	A	B	70
235/55R17 103Y	C	A	B	71
245/45R17 99Y	C	A	B	71
245/45R17 95Y	D	A	B	70
245/40R17 95Y	C	A	B	71
235/55R17 99H	A	B	B	70
225/45R17 94Y	A	B	B	70
245/55R17 106H	A	B	B	71
225/55R17 97V	A	A	B	71
225/55R17 97Y	C	A	B	71
225/50R17 98Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/45R17 94V	A	B	A	69
245/45R17 99Y	A	B	B	71
225/50R17 94Y	A	B	A	68
18"				
225/40R18 92Y	C	A	B	71
225/45R18 91Y	B	A	B	71
275/35R18 99Y	C	A	B	73
225/35R18 87W	D	A	B	71
225/40R18 92Y	D	A	B	71
265/35R18 97Y	C	A	B	71
255/45R18 99Y	C	A	B	72
255/45R18 103Y	C	A	B	72
235/55R18 100V	A	B	B	69
225/45R18 95Y	C	A	B	71
225/45R18 95Y	D	A	B	70
235/50R18 101Y	C	A	B	72
245/35R18 92Y	D	A	B	72
225/60R18 104Y	C	A	B	71
235/40R18 95Y	C	A	B	70
235/45R18 98Y	C	A	B	71
255/35R18 94Y	D	A	B	72
245/45R18 100Y	C	A	B	71
245/40R18 97Y	C	A	B	70
245/40R18 93Y	D	A	B	70

215/50R18 92W	D	A	B	70
225/45R18 95Y	B	B	B	71
235/50R18 101H	B	A	A	69
225/50R18 95W	B	A	B	71
235/55R18 100H	A	A	B	71
255/45R18 103Y	C	A	B	72
255/40R18 99Y	A	B	B	71
245/40R18 97Y	A	B	B	70
225/45R18 95Y	A	B	A	69
225/45R18 91Y	A	A	B	71
255/40R18 95Y	A	B	B	72
245/45R18 100Y	A	B	B	70
225/40R18 92Y	C	A	B	71
19"				
285/30R19 98Y	C	A	B	73
275/35R19 100Y	C	A	B	73
225/35R19 88Y	C	A	B	71
225/45R19 96W	C	A	B	71
255/40R19 100Y	C	A	B	72
245/35R19 93Y	C	A	B	71
235/35R19 91Y	C	A	B	71
255/35R19 96Y	C	A	B	71
255/30R19 91Y	C	A	B	73
245/45R19 102Y	C	A	B	72
245/40R19 98Y	C	A	B	72
235/40R19 96Y	D	A	B	72
225/40R19 93Y	B	A	B	70
255/50R19 107Y	B	B	A	70
225/45R19 96W	B	C	B	70
235/45R19 99H	B	B	B	70
245/40R19 94W	B	A	B	70
235/40R19 96Y	D	A	B	72
245/45R19 102Y	C	A	B	72
225/40R19 93Y	B	A	A	69
255/35R19 96Y	B	A	B	72
225/40R19 93Y	B	A	A	69
225/45R19 96W	A	B	B	70
225/40R19 93V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/55R19 101H	A	B	B	69
20"				
295/35R20 105Y	C	A	B	73
265/35R20 99Y	C	A	B	73
265/30R20 94Y	D	A	B	72
255/40R20 101Y	C	A	B	72
235/45R20 100W	C	A	B	71
255/30R20 92Y	D	A	B	72
245/35R20 95Y	B	A	B	70
255/35R20 97Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

ROZMĚROVÉ TABULKY

275/30R20 97Y	C	A	B	71
245/35R20 95Y	C	B	B	71
285/30R20 99Y	C	A	B	73
245/40R20 99V	A	A	B	70
255/45R20 105H	A	B	A	70
255/40R20 104Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/40R20 104Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/45R20 105H	A	B	A	70
255/35R20 100Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
21"				
295/25R21 96Y	D	A	B	73
265/40R21 105Y	C	A	B	72
245/30R21 91Y	D	A	B	71
255/30R21 93Y	C	A	B	73
245/35R21 96Y	C	A	B	72
255/40R21 102Y	B	B	A	69
255/40R21 102Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
285/35R21 105Y	B	A	A	69
285/35R21 105Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/40R21 105H	A	B	A	70
265/40R21 105H	B	B	A	70
265/35R21 101Y	C	A	B	73
265/35R21 101Y	B	A	B	71
305/30R21 104Y	B	A	A	72
255/35R21 101Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/35R21 101Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/40R21 105H	A	B	B	71
265/40R21 105H	A	B	B	71
22"				
315/30R22 107Y	C	A	B	73
265/40R22 106Y	C	A	B	72

Eagle F1 Asymmetric 3

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
17"				
225/55R17 97Y	C	B	B	70
225/55R17 97W	C	B	B	70
225/55R17 97W	B	B	B	71
215/45R17 91W	C	B	B	71
225/55R17 97W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/50R17 98Y	B	B	A	69
205/45R17 88W	B	B	A	69
205/45R17 88W	A	B	A	69
205/50R17 89V	B	A	B	70
225/45R17 91W	B	A	B	70
225/45R17 91W	C	B	B	71

225/55R17 101V	A	B	B	70
225/45R17 94Y	A	B	B	70
225/55R17 101W	B	A	B	72
18"				
245/45R18 100Y	C	B	B	71
275/40R18 99Y	C	B	B	72
245/45R18 100Y	B	A	A	69
255/40R18 95Y	D	B	B	70
235/55R18 104Y	B	B	B	71
245/45R18 96W	B	B	B	70
225/45R18 91Y	D	B	B	70
215/40R18 89Y	C	B	B	72
245/45R18 96W	B	B	B	70
255/40R18 99Y	B	B	A	68
225/45R18 95Y	B	B	A	69
245/45R18 100W	B	B	B	71
215/50R18 92V	C	A	B	69
205/40R18 86W	B	B	B	70
205/45R18 90V	B	A	B	72
215/45R18 89V	B	A	B	71
225/40R18 92Y	A	B	B	70
225/50R18 95W	C	C	B	69
245/45R18 100Y	A	B	B	70
275/40R18 103Y	A	B	B	71
245/45R18 100Y	A	B	B	70
245/40R18 93H	B	A	B	71
245/45R18 96W	A	B	B	69
235/45R18 94W	B	A	B	71
215/50R18 92V	B	B	B	69
225/45R18 91Y	C	B	B	70
255/40R18 95Y	C	A	B	71
275/40R18 103Y	A	B	B	71
245/45R18 96W	A	B	B	69
245/45R18 96W	A	B	B	69
19"				
275/35R19 100Y	C	B	B	73
245/40R19 98Y	C	B	B	70
245/40R19 98Y	D	A	B	70
265/45R19 105Y	B	A	B	71
295/40R19 108Y	C	A	A	72
225/40R19 93Y	C	B	B	70
255/35R19 96Y	B	B	A	69
225/40R19 93Y	B	C	A	69
225/40R19 93V	B	B	B	70
225/45R19 96W	B	B	B	70
245/40R19 98Y	C	B	B	70
275/35R19 100Y	B	B	B	72
245/40R19 98Y	A	B	B	72

275/35R19 100Y	A	B	B	72
245/40R19 98Y	A	B	B	72
245/40R19 98Y	B	B	B	71
225/45R19 96W	A	B	B	70
245/45R19 98Y	C	C	B	71
225/45R19 96W	A	B	B	70
275/40R19 101Y	C	C	B	72
245/45R19 98Y	C	C	B	71
255/45R19 104Y	C	A	A	69
255/45R19 104Y	B	A	A	70
275/35R19 100Y	A	B	B	71
245/45R19 102Y	B	B	B	72
275/40R19 105Y	B	B	B	72
255/45R19 104Y	C	A	A	69
255/45R19 104Y	B	A	A	70
20"				
255/35R20 97Y	C	A	B	71
245/40R20 95Y	D	B	B	71
275/35R20 98Y	D	C	B	72
245/35R20 95Y	D	B	B	71
255/45R20 101V	B	A	B	72
265/40R20 104Y	C	B	B	72
265/40R20 104Y	C	B	B	72
255/45R20 101V	B	A	B	72
225/40R20 94Y	B	B	B	70
275/30R20 97Y	C	B	B	72
265/40R20 104Y	C	B	B	72
245/35R20 95Y	C	B	B	72
245/35R20 95Y	C	B	B	72
265/40R20 104Y	C	B	B	72
21"				
305/30R21 104Y	D	A	B	74
265/35R21 101Y	C	A	B	72
305/30R21 104Y	C	B	B	73
265/35R21 101Y	C	B	B	73
265/35R21 101Y	C	B	B	72
265/35R21 101Y	C	B	B	72
22"				
265/35R22 102W	D	B	B	73
265/35R22 102W	D	B	B	73
285/35R22 106W	D	C	B	75
285/35R22 106W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

EfficientGrip Performance 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
15"				
185/65R15 88H	C	A	B	69
195/65R15 91H	B	A	A	68
195/65R15 91V	B	A	A	68
195/65R15 95H	B	A	A	69
16"				
205/60R16 92H	B	A	B	70
205/60R16 92V	B	A	B	70
205/60R16 96W	B	A	B	70
195/55R16 87H	C	A	B	69
195/55R16 87V	C	A	B	69
205/55R16 91H	B	A	B	69
205/55R16 91V	B	A	B	69
205/55R16 91W	B	A	B	69
205/55R16 94W	B	A	A	69
225/50R16 92Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/45R16 87W	C	A	B	71
205/55R16 91Y	C	A	B	69
195/55R16 87W	C	A	A	68
195/55R16 91H	B	A	A	69
205/60R16 96V	B	A	B	70
215/65R16 98V	B	A	B	70
195/50R16 88V	C	A	A	69
215/45R16 90V	B	A	A	69
215/55R16 93V	B	A	B	69
215/55R16 97W	B	A	B	70
185/60R16 86H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/60R16 89V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
17"				
205/50R17 89V	C	A	B	69
205/50R17 93V	B	A	A	69
205/50R17 93W	B	A	A	69
205/55R17 95V	B	A	B	70
215/55R17 94W	B	A	B	69
215/55R17 98W	B	A	B	70
225/45R17 91W	C	A	B	70
225/45R17 94W	B	A	B	70
225/50R17 94W	B	A	B	70
225/50R17 98V	B	A	B	70
225/50R17 98W	B	A	B	70
225/55R17 101W	A	A	B	70
215/60R17 100V	B	A	B	70
215/60R17 96H	B	A	B	70
215/50R17 95W	B	A	A	69
215/50R17 91W	C	A	B	69

ROZMĚROVÉ TABULKY

215/55R17 98W	A	B	A	69
18"				
225/50R18 99V	B	A	A	69
225/50R18 99W	B	A	A	69
215/50R18 92V	C	B	A	68
195/60R18 96H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19"				
205/55R19 97V	A	A	A	69
20"				
235/60R20 108H	A	B	A	69
21"				
255/50R21 109Y	A	A	A	69
255/50R21 109Y	A	A	A	69

EfficientGrip Compact

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
13"				
145/70R13 71T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
155/65R13 73T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
155/70R13 75T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/65R13 77T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/70R13 79T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/70R13 83T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/70R13 82T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
14"				
155/65R14 75T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/65R14 79T	C	B	B	70
165/70R14 85T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/65R14 86T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/70R14 88T	C	B	B	70
165/70R14 81T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/70R14 88T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/65R14 86T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/60R14 82T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/65R14 82T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/70R14 89R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/70R14 84T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
15"				
165/65R15 81T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/65R15 84T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/65R15 92T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/65R15 81T	B	B	B	70
185/60R15 88T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R15 91T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R15 95T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/65R15 88T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R15 91T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

195/65R15 95T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
---------------	------------	------------	------------	------------

UltraGrip Performance Gen 1

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
16"				
205/60R16 92H	D	C	B	70
205/60R16 96H	C	C	B	71
215/55R16 97H	C	C	B	72
225/55R16 95H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/55R16 99H	C	C	B	72
205/55R16 91H	C	B	B	72
205/60R16 92V	D	D	A	69
17"				
225/50R17 98H	C	B	B	72
235/55R17 103V	C	C	B	70
225/45R17 91V	D	B	B	71
205/55R17 91H	D	C	B	71
245/45R17 99H	B	B	B	72
225/50R17 98H	B	B	B	72
18"				
245/40R18 97V	C	B	B	72
225/50R18 99V	D	B	B	72
235/55R18 104H	C	B	B	72
205/45R18 90H	C	B	B	70
215/55R18 95T	C	B	A	69
215/55R18 95T	C	B	A	69
225/45R18 95H	B	B	B	72
20"				
265/40R20 104V	D	B	B	73
245/35R20 95V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/45R20 100W	C	C	B	72
245/45R20 103V	C	C	B	71
285/40R20 108V	C	C	B	73
235/55R20 105V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
285/45R20 112V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
21"				
305/30R21 104V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

UltraGrip 9+

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
14"				
155/65R14 75T	E	C	B	70
165/70R14 81T	D	B	B	70
175/65R14 82T	D	B	B	69
175/65R14 86T	C	C	B	69

175/70R14 84T	D	B	B	71
175/70R14 88T	C	B	B	71
185/60R14 82T	D	B	B	69
185/65R14 86T	D	B	B	71
165/70R14 89R	D	B	B	72
175/65R14 90T	D	B	B	71
15"				
175/60R15 81T	D	B	B	70
175/65R15 84H	D	B	B	71
175/65R15 84T	D	B	B	71
175/65R15 88T	D	B	B	70
185/55R15 82T	D	B	B	71
185/60R15 84T	D	B	B	71
185/60R15 88T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/65R15 88T	C	B	B	71
185/65R15 92T	C	B	B	71
195/60R15 88T	D	B	B	71
195/65R15 91H	C	B	B	71
195/65R15 91T	D	B	B	72
195/65R15 95H	C	B	B	71
195/65R15 95T	C	B	B	71
205/65R15 94H	C	B	B	71
205/65R15 94T	C	B	B	71
16"				
195/55R16 87H	C	B	B	72
195/55R16 87T	C	B	B	72
195/55R16 91H	C	B	B	72
195/60R16 93H	C	B	B	72
205/55R16 91H	C	B	B	71
205/55R16 91T	C	B	B	71
205/55R16 94H	C	B	B	71
205/60R16 92H	C	B	B	71
205/60R16 96H	C	B	B	72
185/60R16 86H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/60R16 96H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

UltraGrip Performance+

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
15"				
195/50R15 82H	D	B	B	71
195/55R15 85H	D	C	B	70
16"				
215/55R16 97H	C	B	B	71
215/60R16 99H	C	B	B	72
205/55R16 94V	C	B	B	71
195/45R16 84V	E	B	B	71

195/50R16 88H	D	B	B	71
225/60R16 102V	C	B	B	71
215/45R16 90V	D	B	B	71
235/60R16 100H	C	C	B	72
215/55R16 93H	C	B	B	71
215/65R16 102H	C	C	B	71
215/65R16 98H	C	B	B	71
215/65R16 98T	C	B	B	71
225/55R16 95H	C	B	B	72
225/55R16 99H	C	C	B	72
225/55R16 99V	C	C	B	72
225/55R16 95H	C	B	B	72
225/55R16 99H	C	C	B	72
215/55R16 97H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
17"				
225/45R17 91H	D	B	B	72
225/45R17 94V	D	B	B	72
205/50R17 93H	C	C	B	71
205/50R17 93V	C	C	B	71
215/55R17 98V	C	B	B	71
205/55R17 95V	C	B	B	71
215/40R17 87V	D	B	B	71
215/45R17 91V	C	B	B	72
245/45R17 99V	C	C	B	71
235/55R17 103V	C	C	B	71
235/50R17 100V	C	B	B	71
235/45R17 97V	C	C	B	72
215/50R17 95V	C	B	B	72
225/45R17 94H	D	B	B	72
225/50R17 94H	D	B	B	71
225/50R17 98H	C	B	B	71
225/50R17 98V	C	B	B	70
225/55R17 101V	C	C	B	72
225/55R17 101V	D	C	B	71
225/55R17 97H	C	B	B	72
205/60R17 93V	C	C	B	71
225/55R17 101H	C	B	B	72
245/55R17 106H	B	C	B	72
235/55R17 103V	C	C	B	71
225/55R17 101V	C	C	B	72
225/50R17 98H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/50R17 98V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
18"				
245/45R18 100V	C	B	B	72
215/40R18 89V	D	B	B	72
215/45R18 93V	D	B	B	72
255/45R18 103V	C	B	B	73
255/40R18 99V	C	B	B	73

ROZMĚROVÉ TABULKY

245/50R18 104V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/50R18 104V	C	C	B	72
245/40R18 97W	D	C	B	72
245/40R18 97V	D	C	B	72
235/50R18 101V	C	B	B	72
235/45R18 98V	C	B	B	71
225/40R18 92V	D	B	B	71
225/40R18 92V	D	B	B	72
225/40R18 92W	D	B	B	72
225/45R18 95V	C	C	B	72
225/45R18 95V	D	B	B	71
225/50R18 99V	C	B	B	72
225/50R18 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/40R18 95V	C	B	B	72
205/40R18 86W	D	B	B	71
215/50R18 92V	C	B	B	72
225/50R18 99V	C	B	B	72
245/45R18 100H	C	B	B	72
245/45R18 100V	C	B	B	72
225/45R18 95V	C	C	B	72
235/45R18 98V	C	B	B	71
245/40R18 97V	D	C	B	72
195/60R18 96H	C	B	B	71
275/40R18 103V	C	C	B	73
235/60R18 103T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/45R18 98V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19"				
155/70R19 84T	C	B	B	69
255/45R19 104V	C	B	B	72
255/40R19 100V	C	B	B	73
255/35R19 96V	D	B	B	71
245/40R19 98V	C	B	B	72
235/50R19 103V	C	B	B	72
235/45R19 99V	C	B	B	72
225/40R19 93W	D	B	B	72
225/45R19 96V	C	B	B	71
235/35R19 91W	C	B	B	72
205/50R19 94V	C	B	B	72
205/55R19 97V	C	B	B	72
235/40R19 96V	C	B	B	72
245/45R19 102V	C	B	B	72
245/40R19 98V	C	B	B	72
255/40R19 100V	C	B	B	73
245/45R19 102V	C	B	B	72
235/40R19 96V	C	B	B	72
215/50R19 93T	B	B	B	70
245/35R19 93W	C	B	B	72
235/55R19 105T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/50R19 107T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

235/55R19 105T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/50R19 107T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/55R19 94H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/35R19 98V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
275/40R19 105W	C	B	B	73
235/55R19 105H	B	B	B	72
215/50R19 93T	B	B	B	70
235/40R19 96V	C	B	B	72
255/45R19 104V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
20"				
195/55R20 95H	C	C	B	70
265/45R20 108V	B	C	B	72
255/45R20 105V	C	C	B	72
255/40R20 101V	C	B	B	72
245/45R20 103V	C	B	B	71
235/60R20 108H	B	B	B	71
295/40R20 110V	C	B	B	74
255/45R20 105V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/35R20 92W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/40R20 99W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/45R20 95T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/40R20 101V	C	B	B	72
275/45R20 110V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/45R20 105T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/50R20 104T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
275/40R20 106V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
21"				
295/35R21 107V	C	B	B	73
275/40R21 107V	C	C	B	73
255/50R21 109H	B	B	B	72
265/40R21 105V	C	B	B	73
245/35R21 96W	C	B	B	72
255/35R21 98V	C	B	B	73
275/35R21 103V	C	C	B	73
265/40R21 105H	B	B	B	73
22"				
275/40R22 107V	C	B	B	72

Vector4Seasons Gen 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
13"				
155/70R13 75T	D	C	B	70
165/70R13 79T	D	B	B	70
175/70R13 82T	D	B	B	70
14"				
155/65R14 75T	D	B	B	70

165/60R14 75H	D	C	B	70
165/65R14 79T	D	D	B	70
165/70R14 81T	D	B	B	70
165/70R14 85T	C	B	B	70
175/70R14 84T	D	B	B	70
175/80R14 88T	D	B	B	70
185/70R14 88T	C	B	B	71
15"				
175/65R15 84T	C	B	B	70
185/60R15 88H	C	B	B	71
195/55R15 85H	C	B	B	71
195/65R15 91H	C	B	B	71
185/65R15 88T	C	B	B	71
195/65R15 95H	B	C	B	70
195/65R15 91H	B	C	B	72
185/65R15 88V	C	B	B	71
195/60R15 88V	C	C	B	71
165/60R15 81T	D	B	B	70
175/65R15 84H	C	B	B	70
185/65R15 88T	C	B	B	70
195/65R15 91H	C	B	B	72
165/65R15 81T	B	C	A	68
185/60R15 84T	B	B	B	70
195/50R15 82H	D	C	B	71
16"				
205/60R16 92H	C	B	A	69
215/45R16 90V	C	B	B	71
205/55R16 94H	B	C	B	72
195/55R16 87H	D	B	B	71
205/55R16 91V	D	B	B	71
205/55R16 91V	C	C	B	71
205/60R16 92V	C	C	A	69
215/60R16 95V	C	B	B	70
205/55R16 94V	C	B	B	71
225/60R16 102W	C	B	B	72
195/55R16 91V	C	C	B	71
195/55R16 87H	B	B	B	72
17"				
215/50R17 95V	C	B	B	70
235/55R17 103H	C	C	B	71
225/45R17 91V	D	B	B	70
215/55R17 94V	C	B	B	71
225/55R17 97V	B	B	B	71
225/45R17 94V	C	B	B	71
205/55R17 95V	B	B	B	70
235/55R17 103V	C	B	B	71
225/45R17 94V	B	B	B	72
215/60R17 96H	B	B	B	71
215/55R17 98W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

215/55R17 94V	C	B	B	70
18"				
225/45R18 95V	C	C	B	70
235/50R18 101V	C	C	B	72
19"				
225/45R19 96W	C	B	B	71
20"				
195/55R20 95H	B	B	B	71

Vector4Seasons Gen 3

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
14"				
175/65R14 86H	C	B	B	69
185/60R14 86H	C	B	B	70
185/65R14 86H	C	B	B	70
15"				
185/60R15 88V	C	B	B	70
195/60R15 92V	C	B	B	71
185/65R15 92T	C	B	B	70
185/55R15 86V	C	B	B	70
195/65R15 95V	C	B	B	71
185/65R15 92V	C	B	B	70
205/65R15 99V	B	B	B	71
205/60R15 95V	B	B	B	71
185/65R15 92T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
16"				
205/55R16 94V	C	B	B	70
205/60R16 96V	C	B	B	70
195/55R16 91V	C	B	B	70
195/60R16 93V	C	B	B	70
205/55R16 91V	C	B	B	70
215/55R16 97V	C	B	B	72
225/55R16 99W	C	B	B	71
215/60R16 99V	C	B	B	71
215/60R16 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/45R16 84V	D	B	B	70
215/65R16 102V	C	B	B	72
205/55R16 94V	A	B	B	72
195/55R16 91H	A	B	B	72
205/60R16 96V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/65R16 102H	A	B	B	71
205/60R16 92H	C	B	A	69
17"				
215/50R17 95W	C	B	B	72
225/55R17 101W	B	B	B	72
225/45R17 94W	C	B	B	70
205/50R17 93W	C	B	B	71

ROZMĚROVÉ TABULKY

235/55R17 103Y	B	B	B	72
215/55R17 98W	B	B	B	70
205/45R17 88W	D	B	B	70
215/45R17 91W	C	B	B	70
235/55R17 99H	B	B	B	72
225/50R17 98W	C	B	B	70
235/45R17 97Y	C	B	B	71
235/60R17 102H	B	B	B	72
215/60R17 100H	A	B	B	72
215/60R17 100V	A	B	B	72
215/55R17 98W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/55R17 95V	B	B	B	71
225/55R17 101V	A	B	B	72
245/45R17 99Y	B	C	B	71
225/55R17 101Y	B	B	B	72
18"				
215/50R18 92W	C	B	B	71
225/40R18 92Y	C	B	B	72
215/40R18 89W	C	B	B	72
225/45R18 95W	C	B	B	71
245/40R18 97W	C	B	B	72
235/40R18 95W	C	B	B	72
225/55R18 102W	B	B	B	71
235/45R18 98Y	C	B	B	71
245/45R18 100Y	B	B	B	72
225/50R18 99W	C	B	B	72
225/55R18 102V	A	B	B	72
235/55R18 100V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/60R18 96H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19"				
255/45R19 100W	C	B	B	72
245/45R19 102W	C	B	B	72

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
17"				
235/65R17 104W	D	A	B	71
18"				
255/60R18 108Y	D	A	A	69
255/55R18 109Y	C	A	A	70
235/50R18 97V	C	B	B	71
235/60R18 107V	A	B	B	70
235/65R18 106W	B	B	B	70
255/60R18 108W	B	B	A	69
235/60R18 107W	D	A	B	71
235/55R18 100V	A	A	B	70
255/55R18 109Y	C	A	A	69

235/60R18 107W	A	A	B	70
19"				
275/45R19 108Y	C	A	A	70
235/55R19 105W	A	C	B	70
235/55R19 105W	B	A	B	70
285/45R19 111W	C	A	A	70
235/50R19 99V	C	A	B	71
255/45R19 100V	C	A	B	70
235/45R19 99Y	C	A	B	70
275/55R19 111W	C	A	B	70
255/50R19 107Y	C	A	A	70
235/55R19 105Y	B	B	B	70
235/55R19 101Y	A	A	B	70
235/55R19 101Y	A	A	B	70
20"				
315/35R20 110Y	C	A	A	71
265/45R20 104Y	C	A	B	70
255/50R20 109Y	C	A	A	70
255/45R20 105W	C	A	A	70
275/45R20 110Y	C	A	B	72
235/45R20 100V	C	B	B	70
265/45R20 104Y	C	B	A	69
295/40R20 106Y	C	B	A	71
245/45R20 103W	C	A	A	69
275/50R20 109W	C	A	B	70
245/50R20 105V	B	B	B	70
235/45R20 100V	C	B	A	68
235/55R20 105Y	C	B	B	71
275/40R20 106Y	C	A	A	69
255/45R20 105W	C	A	A	69
275/45R20 110Y	C	A	B	72
255/50R20 109H	B	B	A	69
265/45R20 104Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
295/40R20 106Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
21"				
255/40R21 102Y	C	A	A	70
275/45R21 110Y	C	A	B	71
285/40R21 109Y	C	B	A	72
295/40R21 111Y	C	A	A	70
275/40R21 107Y	C	A	A	70
285/40R21 109Y	B	B	A	72
265/45R21 108H	C	A	B	71
265/45R21 108H	C	A	B	71
245/45R21 104Y	B	B	B	70
245/45R21 104Y	B	B	B	70
295/35R21 107Y	C	A	B	73
22"				
295/35R22 108Y	C	A	A	70
275/35R22 104Y	C	A	B	71

275/40R22 107Y	C	B	A	70
----------------	---	---	---	----

EfficientGrip SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
16"				
215/65R16 98H	B	B	B	69
215/65R16 102H	A	B	B	70
17"				
255/65R17 110H	C	B	B	70
255/65R17 110H	C	B	B	70
215/60R17 96H	C	B	B	70
18"				
225/60R18 100V	C	B	B	70
235/60R18 103V	D	B	B	71
225/60R18 104V	C	C	A	69
19"				
225/55R19 99V	C	B	B	69

EfficientGrip 2 SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
16"				
215/65R16 98H	B	A	B	70
215/65R16 98V	B	A	B	70
17"				
235/60R17 102V	B	A	B	70
255/60R17 106V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/60R17 100H	B	A	B	70
215/60R17 96H	C	A	B	70
215/65R17 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/60R17 99H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/60R17 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/65R17 102H	C	A	B	70
235/55R17 99H	B	A	B	70
235/55R17 99V	B	A	B	70
235/65R17 104V	C	A	B	70
235/65R17 108H	B	A	B	70
235/65R17 108V	B	A	B	70
265/65R17 112H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/60R17 96V	C	A	B	70
225/65R17 106V	C	A	B	71
18"				
215/55R18 99V	B	A	B	70
225/55R18 98V	B	A	B	70
225/60R18 100H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

225/60R18 104V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/55R18 100V	B	A	B	70
235/60R18 103V	C	A	B	70
235/60R18 107V	B	A	B	70
245/60R18 105H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/55R18 109V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/60R18 112V	B	A	A	70
255/70R18 113H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
285/60R18 116V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19"				
225/55R19 103V	B	A	B	70
225/55R19 99V	B	A	B	70
235/55R19 105V	B	A	B	70
20"				
265/50R20 111V	B	A	B	71
275/60R20 115H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
285/50R20 112V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/45R20 103V	B	A	B	70

Wrangler AT Adventure

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
15"				
205/70R15 100T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/75R15 102T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/75R15 106T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/75R15 109T	D	D	B	72
215/80R15 111T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/75R15 109S	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/70R15 112T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/75R15 113T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/80R15 111T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/75R15 113T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
16"				
215/70R16 104T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/70R16 107T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/75R16 108T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/70R16 109T	D	D	B	72
235/85R16 120Q	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/75R16 114Q	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/70R16 111T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/75R16 112Q	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/70R16 112T	D	D	B	73
205/0R16 110S	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/70R16 111T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/70R16 111T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/70R16 112T	D	D	B	73

ROZMĚROVÉ TABULKY

205/0R16 110S	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
17"				
235/65R17 108T	D	D	B	72
255/65R17 110T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/65R17 112T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/70R17 115T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/65R17 111T	D	D	B	72
265/65R17 112T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/65R17 110T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/65R17 112T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
18"				
265/60R18 110T	C	C	B	72
265/60R18 110H	D	D	B	73
265/60R18 110H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/70R18 116H	C	C	B	73
255/55R18 109H	D	D	B	73
265/60R18 110H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19"				
255/65R19 114H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/55R19 111H	C	D	B	73
20"				
255/60R20 113H	C	C	B	72

Wrangler Duratrac

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
18"				
255/70R18 116Q	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19"				
255/55R19 111Q	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/65R19 114Q	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
20"				
255/55R20 110Q	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/60R20 113Q	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

UltraGrip Performance SUV Gen 1

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
16"				
215/70R16 100T	C	B	B	72
215/70R16 104H	C	C	B	72
17"				
235/65R17 108H	C	B	B	72
215/60R17 96H	C	C	B	72
225/65R17 102H	C	B	B	72
225/60R17 103V	C	C	B	71

235/60R17 102H	C	B	B	71
235/65R17 104H	C	C	B	71
225/65R17 106H	C	C	B	72
215/60R17 100V	C	B	B	71
235/60R17 106H	C	B	B	71
265/65R17 116H	B	B	B	73
215/65R17 99V	C	C	B	71
18"				
255/55R18 109V	B	B	B	73
235/60R18 107H	C	B	B	72
255/55R18 109H	B	B	B	73
225/55R18 102V	D	B	B	72
215/55R18 99V	C	B	B	71
235/55R18 104H	C	B	B	70
225/60R18 104V	B	C	B	71
265/60R18 114H	B	C	B	73
255/55R18 109H	B	B	B	73
255/55R18 109V	C	B	B	73
19"				
255/50R19 107V	B	B	B	72
235/50R19 99V	C	C	B	72
255/55R19 111H	B	B	B	72
255/50R19 107V	B	B	B	72
225/55R19 99V	C	B	B	71
255/55R19 111V	C	B	B	71
245/50R19 105V	C	B	B	72
255/60R19 113V	B	C	B	73
265/50R19 110V	B	B	B	71
235/55R19 105V	C	B	B	71
265/50R19 110V	B	B	B	71
20"				
275/40R20 106V	C	B	B	72
275/45R20 110V	C	B	B	71
255/55R20 110V	B	B	B	72
265/50R20 111V	B	B	B	71
275/50R20 113V	B	C	B	71
275/45R20 110V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/50R20 109V	B	B	B	71
245/50R20 105V	C	C	B	72
21"				
275/45R21 110V	C	B	B	72
245/45R21 104V	C	C	B	71
275/45R21 110V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
22"				
265/35R22 102V	C	C	B	73
285/35R22 106V	D	C	B	73

UltraGrip Performance + SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
16"				
215/70R16 100T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/70R16 104H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
17"				
215/60R17 100V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/60R17 96H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/65R17 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/60R17 103V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/65R17 102H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/65R17 106H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/60R17 102H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/60R17 106H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/65R17 104H	C	B	B	71
235/65R17 108H	C	B	B	72
265/65R17 116H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
18"				
225/55R18 102V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/60R18 104V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/55R18 104H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/60R18 107H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/60R18 114H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/45R21 108W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19"				
225/55R19 99V	C	B	B	71
235/55R19 105V	C	B	B	72
255/55R19 111V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/60R19 113V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/50R19 110V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/50R19 100V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
20"				
255/55R20 110V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/50R20 111V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
275/40R20 106V	C	C	B	72
275/45R20 110V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
275/50R20 113V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
21"				
295/40R21 111V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/45R21 108H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/45R21 108W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

Vector4Seasons SUV Gen 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
16"				
215/65R16 98H	C	B	B	71
18"				
255/60R18 108V	B	B	B	73
235/60R18 107W	C	B	B	71
235/55R18 100V	B	C	B	72
215/55R18 99V	C	B	B	72
19"				
235/45R19 99V	C	B	B	72
255/55R19 107V	B	B	B	72

Vector4Seasons Gen 3 SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
16"				
215/65R16 102V	C	B	B	72
17"				
215/60R17 100V	B	B	B	71
215/65R17 99V	C	B	B	72
235/65R17 108W	C	B	B	72
225/65R17 106V	C	B	B	72
225/60R17 103V	C	B	B	72
215/65R17 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/55R17 103Y	B	B	B	72
18"				
235/55R18 104V	C	B	B	72
235/60R18 107W	C	B	B	72
255/55R18 109Y	C	B	B	72
235/55R18 104V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/60R18 104W	C	B	B	72
225/50R18 99W	C	B	B	72
19"				
235/55R19 105W	C	B	B	72
245/45R19 102W	C	B	B	72
255/45R19 100W	C	B	B	72
255/45R19 104W	C	B	B	71
20"				
275/45R20 110Y	B	B	B	73
315/35R20 110W	C	B	B	74

ROZMĚROVÉ TABULKY

EfficientGrip Cargo

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
14"				
185/75R14 102R	C	B	B	71
15"				
205/65R15 102T	C	B	B	71
205/70R15 106S	C	B	B	71
215/70R15 109S	C	B	B	71
225/70R15 112S	C	B	B	71
215/65R15 104T	C	B	B	70
16"				
215/65R16 106H	B	A	B	70
185/75R16 104R	C	B	B	71
195/65R16 104T	C	B	B	71
205/75R16 113R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/60R16 103T	C	B	B	71
215/75R16 116R	C	D	B	71
225/75R16 121R	B	D	B	70
205/65R16 107T	B	A	A	69
195/60R16 99H	B	B	B	70
195/75R16 107R	B	B	B	70
215/65R16 109T	B	C	B	71
195/65R16 100H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/75R16 107R	B	B	B	70
17"				
215/60R17 109H	B	A	A	68
215/60R17 109T	C	A	B	71
225/55R17 104H	C	B	B	71

EfficientGrip Cargo 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
14"				
185/0R14 102R	C	B	B	70
185/75R14 102R	C	B	B	71
195/0R14 106S	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
15"				
195/70R15 104S	C	B	B	70
225/70R15 112S	C	B	B	72
16"				
195/60R16 99H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R16 104T	C	B	B	70
195/75R16 107T	C	B	B	71
205/65R16 103T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/65R16 107T	C	B	B	72

205/75R16 110R	C	A	B	71
215/65R16 106T	C	B	B	72
215/65R16 109T	C	B	B	72
215/75R16 113R	C	B	B	72
225/65R16 112T	C	B	B	72
235/65R16 115S	B	B	B	71
17"				
215/60R17 109T	C	B	B	72
225/55R17 104H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

UltraGrip Cargo

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
15"				
215/65R15 104T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/70R15 104S	E	D	B	72
215/70R15 109S	D	B	B	72
225/70R15 112R	D	C	B	73
16"				
205/65R16 107T	D	C	B	73
205/75R16 113R	D	B	B	73
215/75R16 116R	D	D	B	73
225/75R16 121R	D	C	B	73
195/60R16 99T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R16 104T	D	C	B	73
195/75R16 107R	D	B	B	73
215/75R16 113R	D	C	B	73
225/65R16 112T	D	D	B	73
235/65R16 115S	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/75R16 110R	D	C	B	72
215/60R16 103T	E	B	B	72
215/65R16 109T	D	C	B	73
17"				
215/60R17 109T	D	B	B	71
225/55R17 109T	C	C	B	71

Vector4Seasons Cargo

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
14"				
185/80R14 102R	D	C	B	72
195/80R14 106S	C	B	B	72
15"				
215/65R15 104T	D	C	B	72
195/70R15 104S	D	B	B	72
205/65R15 102T	D	B	B	72

225/70R15 112R	C	B	B	73
215/65R15 104T	D	C	B	72
16"				
215/75R16 116R	C	C	B	72
225/75R16 121R	C	C	B	73
215/65R16 106T	D	C	B	72
215/65R16 109T	C	B	B	72
195/65R16 104T	D	B	B	71
195/75R16 107S	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/65R16 107T	D	C	B	72
205/75R16 110R	C	B	B	72
225/65R16 112R	C	A	B	73
195/75R16 110R	C	B	B	71
205/75R16 113R	C	B	B	72
215/65R16 109T	C	B	B	72
235/65R16 115S	C	B	B	72
195/75R16 107S	C	B	B	71
17"				
225/55R17 109H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/60R17 117S	D	C	B	72

KONTAKT

Adresa:

Goodyear Czech s.r.o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4

www.goodyear.cz

Sleduj nás na:



START SOMETHING GREAT TODAY.



GO **GOOD**  **YEAR**

Pro informace týkající se dostupnosti pneumatik kontaktujte svého prodejce Goodyear.

Všechny informace uvedené v tomto materiálu jsou platné ke dni vydání. Označení se může lišit v závislosti na rozměru pneumatiky. Podrobné a aktuální informace naleznete u svého prodejce nebo na stránkách www.goodyear.cz

GY-SOL-2021-CZ